



# Société Européenne d'ABRASIFS

Industriel français depuis 1913  
**sea-abrasifs.com**



Disques  
auto-agrip.



Titane



Disques sols



Bandes



Garnitures  
auto-agrip.



Garnitures



Feuilles



Rouleaux



Disques  
diamant



Disques  
à tronçonner  
et à ébarber



Disques  
à lamelles



Disques  
fibre et  
semi-rigides



Disques à  
changement  
rapide et  
non-tissé



Roues à  
lamelles



Vitrifiés



Bakélites



Brosses



Éponges





# Spécialiste français des abrasifs !



Fondée en 1913, SEA (Société Européenne d'Abrasifs) fabrique et commercialise des gammes complètes d'abrasifs pour les professionnels, les industriels et pour la grande distribution, en France et dans le monde entier.

Fabricant français, SEA dispose de solides capacités techniques et logistiques et d'un **savoir-faire industriel** indéniable. SEA conçoit notamment ses propres machines de fabrication et de conditionnement pour pouvoir adapter et élargir son offre au fil des ans et ainsi répondre aux besoins de l'ensemble de ses clients.

Un besoin spécifique ? Une question sur nos gammes ? **Contactez-nous ! ?**



## PAR COURRIER

113 rue Combe de Veyle  
01750 Replonges - FRANCE



## PAR TÉLÉPHONE

+33 3 85 31 18 40



## PAR MAIL

commercial@sea-abrasifs.com

**DÉCOUVREZ NOS PRODUITS  
EN LIGNE : [sea-abrasifs.com](http://sea-abrasifs.com)**



Scannez-moi !

## PME INDUSTRIELLE ET FAMILIALE

SEA a la conviction qu'exercer et partager tous les jours avec ses collaborateurs les qualités **d'exigence, de service, de simplicité et d'humilité** est gage de pérennité et de transmission du savoir-faire aux générations futures.

SEA est engagé pour la **sécurité, la qualité et l'environnement**.



**1913**

Année de création de SEA Abrasifs

**12**

Vendeurs et animateurs dans toute la France

**3**

Réseaux spécialisés : professionnels et industriels, grand public, export

**+ de 7 500**

Références

**2**

Usines de production en France

**+ de 3 500 Km**

De papier ou toile fabriqués / an

## NOS CERTIFICATIONS ET ENGAGEMENTS

Nos produits sont **conformes aux normes en vigueur** et font l'objet de certifications pour **garantir la sécurité des utilisateurs**.



### PEFC

L'entreprise est certifiée **PEFC**. Gérer durablement une forêt, c'est prendre en compte ses dimensions environnementales, sociétales et économiques. SEA a obtenu le label en octobre **2021**. Certains types de produit sont certifiés PEFC.



La marque de la gestion forestière responsable  
FSC® C168065

### FSC

FSC® se consacre à la **promotion d'une gestion forestière responsable** dans le monde entier. Le label a été attribué à SEA en octobre **2022**.



### ISO 9001

Gage de qualité en matière de produits, de service et d'écoute client, la certification **ISO 9001** a été attribuée à SEA en **1999**.



### OSA

Les membres de l'**OSA** fabriquent leurs produits conformément aux directives internationales les plus strictes et en **contrôlant la sécurité et la qualité selon les normes et règlements** les plus récents. SEA est membre fondateur depuis **1991**.



### ADHÉRENT FEPA

La **Fédération Européenne des fabricants de Produits Abrasifs** a pour objectif d'améliorer la connaissance des applications et de la **sécurité liées à l'utilisation des produits abrasifs**.



### ADHÉRENT SNAS

Le **Syndicat National des Abrasifs et Super abrasifs** regroupe des entreprises françaises qui conçoivent, produisent et commercialisent des abrasifs et super abrasifs. Il vise à mutualiser leurs forces pour **s'améliorer sur toutes les questions environnementales et de sécurité**.



### ADHÉRENT INOHA

**INOHA** et ses adhérents sont au service des Français qui font de leur habitat une valeur refuge, source de leur bien-être. Sa position centrale au cœur de la filière de production procure à **INOHA** la crédibilité et la représentativité indispensables pour **porter et défendre les valeurs et les intérêts des industriels de la filière**.



### ADHÉRENT GÉNÉRATION 4.0

Le **Club Génération 4.0** (ex- Génération Brico) réunit des Chefs d'entreprise dans les domaines du bricolage et du bâtiment. Le Club a pour but de contribuer à la **connaissance mutuelle des acteurs des marchés professionnels et grand public**.

## NOUS **ENRICHISSE** VOS **RAYONNAGES**

**SEA s'adapte à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos clients.**


SEA Abrasifs vous accompagne à **chaque étape de votre processus de vente** : du conseil et de l'assistance dans le choix des produits à la création de plans d'implantation personnalisés.

Nous concevons des **outils de communication pour optimiser vos ventes** en vous offrant **le merchandising le mieux adapté à votre secteur d'activité.**

Nos **plans de merchandising** et nos **présentoirs en point de vente (PLV)** assurent une mise en valeur optimale de nos gammes de produits. Qu'il s'agisse de linéaires de 1, 2, 3 ou 5 mètres, nous proposons des agencements personnalisés répondant aux besoins spécifiques des distributeurs.

Linéaires **adaptés**

à vos **besoins !**




## LE MEILLEUR CONSEIL EST DÉJÀ SUR L'EMBALLAGE

**Nous vous aidons à la mise en avant des produits à travers le développement de gammes sous la marque SEA.**

Nos gammes sont étudiées pour mettre en avant chaque produit avec une lecture aisée des informations essentielles, avoir un impact visuel fort en rayonnage grâce à un emballage esthétique, robuste et éco-responsable. Chaque type d'emballage est soigneusement adapté à la forme des produits.

**Nos emballages permettent de trouver facilement et rapidement le bon produit adapté à vos besoins !**

Nous pouvons également concevoir des emballages à votre propre marque.



**VOUS ÊTES INTÉRESSÉS  
PAR NOS SOLUTIONS  
POUR VOS POINTS DE VENTE ?**

**Contactez-nous** pour de plus amples informations !

# GLOSSAIRE

## Niveaux de gammes

|                                                |                            |                          |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Expert +++</b>                              | <b>Technique ++</b>        | <b>Standard +</b>        |
| Usage <b>intensif</b><br>ou <b>spécialiste</b> | Usage <b>professionnel</b> | Usage <b>occasionnel</b> |

## Sécurité



## Tableaux

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Ø        | Diamètre en mm             |
| Ép.      | Épaisseur en mm            |
| Al.      | Alésage en mm              |
| Qualité  | Composition du disque      |
| Tr / min | Nombre de tours par minute |
| UV       | Unité de vente             |
| MV       | Multiple de vente          |
| MC       | Minimum de commande        |
| Réf.     | Référence du produit       |

 Délai et quantité minimum de commande (MC), nous consulter.

## Machines



## GRILLE DE LECTURE

- Nom du produit
- Gamme du produit
- Composition du produit
- Tableau des déclinaisons du produit (dimensions, grains, etc.)



**1** Nom du produit: MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

**2** Gamme du produit: Expert +++

**3** Composition du produit: Maille polymère, sans solvant + traitement anti-encrassement, granulaire et conditionnement flexible, structure ouverte auto-agrippante.

**4** Tableau des déclinaisons du produit (dimensions, grains, etc.):

| Dimensions | Perf | Grain | UV | MV | MC | Réf.    | UV |
|------------|------|-------|----|----|----|---------|----|
| 22 x 123   | NP   | P80   | 5  | 10 | 10 | 5245445 |    |
|            | NP   | P120  | 5  | 10 | 10 | 5245443 |    |
|            | NP   | P180  | 5  | 10 | 10 | 5245441 |    |
|            | NP   | P240  | 5  | 10 | 10 | 5245439 |    |

**5** Les avantages du produit: Maille ouverte, haute performance pour favoriser l'aspiration des poussières. Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions. Grande longévité.

**6** Utilisation du produit (manuelle ou machine): 

**7** Photo du produit: 

**8** Applications du produit: 

- Les avantages du produit
- Utilisation du produit (manuelle ou machine)
- Photo du produit
- Applications du produit

# SOMMAIRE

Vos disques  
auto-agrippants



p. 13

Vos disques  
à tronçonner  
et à ébarber



p. 81

Vos titane



p. 21

Vos disques  
à lamelles



p. 93

Vos disques sols



p. 25

Vos disques fibre  
et semi-rigides



p. 101

Vos bandes



p. 29

Vos disques à  
changement rapide  
et non-tissé



p. 109

Vos garnitures  
auto-agrippantes



p. 37

Vos roues  
à lamelles



p. 113

Vos garnitures



p. 45

Vos vitrifiés



p. 117

Vos feuilles



p. 49

Vos bakélites



p. 129

Vos rouleaux



p. 57

Vos brosses



p. 133

Vos disques  
diamant



p. 65

Vos éponges



p. 137

Conditions générales de ventes

p. 145



# TABLEAU DES ABRASIFS APPLIQUÉS

| Nom du produit                                                                                                                                       | Gamme        | Bénéfices                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  NATURSIL<br><b>PAPIER SILEX</b>                                    | Standard +   | Ponçage économique.<br>Idéal pour les matières tendres.                                                                                                                                                                          |
|  NATURJAUNE<br><b>PAPIER ABRASIF POLYVALENT</b>                     | Standard +   | Papier léger pour plus de flexibilité.<br>Disposition des grains ouverte pour plus d'agressivité et un encrassement limité.                                                                                                      |
|  GRIFLEX<br><b>PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SOUPLE</b>            | Technique ++ | Très souple, épouse bien les reliefs sans faire de plis ou de cassures.<br>Idéal pour les surfaces tendres et les surfaces courbes : portes, linteaux, moulures, volets, meuble.                                                 |
|  NATURALOX<br><b>PAPIER CORINDON NATUREL</b>                        | Standard +   | Économique et naturel.<br>Pour les travaux courants sur des matériaux tendres : bois tendre, peinture, etc.                                                                                                                      |
|  JAUNEFLEX<br><b>PAPIER ABRASIF POLYVALENT</b>                      | Technique ++ | Papier léger pour plus de flexibilité. Disposition des grains ouverte pour plus d'agressivité et moins d'encrassement. Échauffement limité lors du ponçage.                                                                      |
|  JAUNE+<br><b>PAPIER ABRASIF POLYVALENT</b>                         | Technique ++ | Papier léger pour plus de flexibilité. Disposition des grains ouverte pour plus d'agressivité et moins d'encrassement. Échauffement limité lors du ponçage.                                                                      |
|  BRUN<br><b>PAPIER CORINDON</b>                                     | Standard +   | Abrasif polyvalent parfaitement adapté aux besoins des utilisateurs occasionnels.<br>Pour les travaux courants.                                                                                                                  |
|  ROBUST<br><b>PAPIER CORINDON RENFORCÉ</b>                          | Standard +   | Polyvalent sur tous les supports.                                                                                                                                                                                                |
|  ROBUST+<br><b>PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR</b>                      | Technique ++ | Polyvalent et performant sur tous les supports.<br>Ponçage précis sur les petites surfaces.                                                                                                                                      |
|  VS+<br><b>PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR</b>           | Expert +++   | Très grande longévité grâce à sa propriété anti-encrassante.<br>Grande souplesse du produit, ultra souple.<br>Ponçage précis pour une finition impeccables.                                                                      |
|  FINI+<br><b>PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC</b>                  | Expert +++   | Large choix de grains. Grande souplesse du produit pour un ponçage sans rayures des surfaces courbes et planes. Utilisation à sec et à l'eau, grâce à son imperméabilité.                                                        |
|  PR TECSOL+<br><b>PAPIER CARBURE DE SILICIUM</b>                  | Expert +++   | Très résistant à la déchirure.<br>Produit qui dure longtemps et qui garde ses capacités d'abrasion au fil de l'utilisation.                                                                                                      |
|  CR TECSOL+<br><b>PAPIER ET TOILE CARBURE DE SILICIUM</b>         | Expert +++   | Combinaison de papier et de toile pour accroître la résistance et la longévité.                                                                                                                                                  |
|  EMERIFLEX<br><b>TOILE ÉMERI SOUPLE</b>                           | Standard +   | Souple, naturelle et économique<br>Pour les petites surfaces courbes notamment en métal.                                                                                                                                         |
|  FLEXI+<br><b>TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE</b>       | Technique ++ | Résistant à la déchirure et ultra souple.<br>Pour les travaux courants                                                                                                                                                           |
|  OXAL<br><b>TOILE CORINDON</b>                                    | Technique ++ | Très résistant à la déchirure.<br>Produit de grande longévité et qui garde ses capacités d'abrasion au fil de l'utilisation.                                                                                                     |
|  CARBURE<br><b>TOILE CARBURE</b>                                  | Technique ++ | Ultra coupant. Excellent pour les finitions.<br>Très bonne résistance mécanique et thermique.                                                                                                                                    |
|  ZIRCO<br><b>TOILE ZIRCONIUM</b>                                  | Expert +++   | Très résistant à la déchirure.<br>Produit de grande longévité et qui garde ses capacités d'abrasion au fil de l'utilisation.                                                                                                     |
|  AIRMESH<br><b>MAILLE ABRASIVE ANTI-ENCRASSANTE</b>               | Technique ++ | Efficacité durable pour le plâtre, l'enduit, le bois peint et autres matériaux dégagant beaucoup de poussière.                                                                                                                   |
|  AIRMESH BLU<br><b>MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE</b> | Expert +++   | Utilisation sur toutes les machines. Maille très ouverte pour favoriser l'aspiration des poussières.<br>Souple et de bonne tenue. Le grain céramique limite l'échauffement durant le ponçage.                                    |
|  TREILLIS<br><b>MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE</b>                     | Expert +++   | Treillis très ouvert limitant l'encrassement.<br>Agressivité renforcée par le grain carbure. Utilisable sur les 2 faces.                                                                                                         |
|  ECOFIBRE<br><b>FIBRE CORINDON</b>                                | Standard +   | Excellente tenue du grain et grande longévité. Permet de travailler de grandes surfaces.<br>Idéal pour les travaux de rénovation.                                                                                                |
|  BATIFIBRE<br><b>FIBRE CARBURE</b>                                | Technique ++ | Abrasion maximale des matériaux durs comme les matériaux de construction.<br>Haute longévité grâce au grain carbure de silicium, très résistant, dur et auto-affûtant.                                                           |
|  POLYFIBRE<br><b>FIBRE ZIRCONIUM</b>                              | Technique ++ | Permet un gros enlèvement de matière en peu de temps. La dureté du grain zirconium limite l'échauffement lors de l'utilisation du disque (anti-bleuissement). Spécial alliages durs.                                             |
|  METALFIBRE<br><b>FIBRE CÉRAMIQUE</b>                             | Expert +++   | Permet un gros enlèvement de matière en peu de temps. La dureté du grain céramique limite l'échauffement lors de l'utilisation du disque (anti-bleuissement).<br>Haute longévité grâce au grain céramique très résistant et dur. |

**Expert +++** : usage intensif

**Technique ++** : usage professionnel

**Standard +** : usage occasionnel

|                | Composition                                                                                                                                                                                         | Granulométrie |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Formes disponibles                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                     | P16           | P24 | P36 | P40 | P50 | P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P280 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | P1200 | P1500 | P2000 | P2500 |                                                                                              |
| NATURSIL       | Support : papier Kraft (A). Grain : silex.<br>Liant : colle / colle. Structure : ouverte.                                                                                                           |               |     |     | ✓   |     | ✓   | ✓   |      | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Garniture (p. 48)<br>Feuilles (p. 51)                                                        |
| NATURJAUNE     | Support : papier (C). Liant : colle.<br>Grain : corindon blanc. Structure : semi-ouverte.                                                                                                           |               |     |     | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Feuilles (p. 52)<br>Rouleaux (p. 60)                                                         |
| GRIFLEX        | Support : papier (C). Grain : corindon blanc.<br>Liant : colle + traitement anti-encrassant.<br>Structure : ouverte.                                                                                |               |     |     |     |     |     | ✓   |      | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |      |      |      |       |       |       |       |       | Feuilles (p. 53)                                                                             |
| NATURALOX      | Support : papier (B/C). Liant : colle<br>Grain : corindon brun. Structure : ouverte                                                                                                                 |               |     |     | ✓   |     |     | ✓   |      | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Feuilles (p. 52)                                                                             |
| JAUNEFLEX      | Support : papier technique (C). Liant : résine<br>Grain : corindon blanc.<br>Structure : semi-ouverte.                                                                                              |               |     |     | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 15)<br>Garnitures (p. 39, 44, 46)<br>Feuille (p. 53)<br>Rouleaux (p. 60)         |
| JAUNE+         | Support : papier technique D. Liant : résine.<br>Grain : corindon blanc. Structure : fermée.                                                                                                        |               |     |     | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Rouleaux (p. 60)                                                                             |
| BRUN           | Support : papier (C). Liant : résine.<br>Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte.<br>Finition : auto-agrippant                                                                              |               |     |     | ✓   |     |     | ✓   |      | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 15)<br>Garnitures (p. 39, 42, 44)                                                |
| ROBUST         | Support : papier technique E. Liant : résine.<br>Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte.                                                                                                   |               |     |     | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 20)<br>Rouleaux (p. 62)                                                          |
| ROBUST+        | Support : papier technique (D). Liant : résine.<br>Grain : corindon brun. Structure : fermée.<br>Finition : auto-agrippant                                                                          |               |     |     | ✓   |     | ✓   | ✓   |      | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 16)<br>Garnitures (p. 41, 43)<br>Rouleaux (p. 62)                                |
| VS+            | Support : papier semi-latex. Liant : résine<br>souple + traitement anti-encrassant (sauf P40<br>et P60).<br>Grain : corindon semi-friable. Structure : ouverte.<br>Finition : brut, auto-agrippant. |               |     |     | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 17)<br>Garnitures (p. 38, 40,<br>42, 43)<br>Feuilles (p. 54)<br>Rouleaux (p. 61) |
| FINI+          | Support : papier latex imperméable. Liant : résine.<br>Grain : carbure de silicium. Structure : fermée                                                                                              |               |     |     |     |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | Feuilles (p. 55)                                                                             |
| PR TECSOL+     | Support : papier technique (E). Liant : résine.<br>Grain : carbure de silicium. Structure : semi-ouverte.<br>Finition : brut, autofixant, double face                                               | ✓             | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 18, 26)<br>Bandes (p. 34)<br>Rouleaux (p. 63)                                    |
| CR TECSOL+     | Support : papier et toile. Liant : résine.<br>Grain : carbure de silicium. Structure : fermée.                                                                                                      | ✓             |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Rouleaux (p. 63)                                                                             |
| EMERIFLEX      | Support : toile. Liant : résine.<br>Grain : émeri. Structure : fermée.                                                                                                                              |               |     |     | ✓   |     |     | ✓   |      | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Feuilles (p. 56)                                                                             |
| FLEXI+         | Support : toile coton (F). Liant : résine.<br>Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte.<br>Finition : brut.                                                                                  |               |     |     | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |      | ✓    |      | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Rouleaux (p. 64)<br>Feuille (p. 56)                                                          |
| OXAL           | Support : toile coton (X). Liant : résine.<br>Grain : corindon brun. Structure : fermée.                                                                                                            | ✓             | ✓   | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Bandes (p. 32, 33)                                                                           |
| CARBURE        | Support : toile. Liant : résine. Grain : carbure<br>de silicium. Structure : semi-ouverte.                                                                                                          |               | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Bandes (p. 34)                                                                               |
| ZIRCO          | Support : toile polyester lourde. Liant :<br>résine. Grain : zirconium. Structure : fermée.                                                                                                         | ✓             | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Bandes (p. 35)                                                                               |
| AIRMESH        | Support : maille polyamide. Liant : résine, traitement<br>anti-encrassant.Grain : corindon semi-friable.<br>Structure : ouverte. Finition : auto-agrippant.                                         |               |     |     |     |     |     | ✓   |      | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 18)                                                                              |
| AIRMESH<br>BLU | Support : maille gaze synthétique. Liant : résine,<br>traitement anti-encrassant. Grain : céramique et<br>corindon semi-friable. Structure : ouverte.                                               |               |     |     |     |     |     | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 19, 27)<br>Garnitures (p. 38, 40)                                                |
| TREILLIS       | Support : maille nylon. Liant : résine<br>Grain : carbure de silicium. Structure : fermée                                                                                                           |               |     |     |     |     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |      | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 27)<br>Garnitures (p. 47)                                                        |
| ECOFIBRE       | Support : fibre. Liant : résine.<br>Grain : corindon                                                                                                                                                |               | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 102)                                                                             |
| BATIFIBRE      | Support : fibre. Liant : résine.<br>Grain : carbure de silicium                                                                                                                                     | ✓             | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |      | ✓    |      |      | ✓    |      |      | ✓    |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 104)                                                                             |
| POLYFIBRE      | Support : fibre. Liant : résine.<br>Grain : zirconium.                                                                                                                                              |               | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |      | ✓    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 103)                                                                             |
| METALFIBRE     | Support : fibre. Liant : résine.<br>Grain : céramique.                                                                                                                                              |               |     | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       | Disques (p. 103)                                                                             |

## LES ABRASIFS PAR APPLICATION

| Nom du produit                                                                                  | Gamme        | Formes disponibles |            |          |        |          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |              | Disques            | Garnitures | Feuilles | Bandes | Rouleaux |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  NATURSIL      | Standard +   |                    | •          | •        |        |          |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  NATURJAUNE    | Standard +   |                    |            | •        |        | •        |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  GRIFLEX       | Technique ++ |                    |            | •        |        |          |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  NATURALOX     | Standard +   |                    |            | •        |        |          |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  JAUNEFLEX     | Technique ++ | •                  | •          | •        |        | •        |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  JAUNE+        | Technique ++ |                    |            |          |        | •        |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  BRUN          | Standard +   | •                  | •          |          |        |          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  ROBUST      | Standard +   | •                  |            |          |        | •        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  ROBUST+     | Technique ++ | •                  | •          |          |        | •        | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  VS+         | Expert +++   | •                  | •          | •        |        | •        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  FINI+       | Expert +++   |                    |            | •        |        |          |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  PR TECSOL+  | Expert +++   | •                  |            |          | •      | •        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  CR TECSOL+  | Expert +++   |                    |            |          |        | •        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  EMERIFLEX   | Standard +   |                    |            | •        |        |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  FLEXI+      | Technique ++ |                    |            | •        |        | •        | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  OXAL        | Technique ++ |                    |            |          | •      |          | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  CARBURE     | Technique ++ |                    |            |          | •      |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  ZIRCO       | Expert +++   |                    |            |          | •      |          | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  AIRMESH     | Technique ++ | •                  |            |          |        |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  AIRMESH BLU | Expert +++   | •                  | •          |          |        |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  TREILLIS    | Expert +++   | •                  | •          |          |        |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  ECOFIBRE    | Standard +   | •                  |            |          |        |          | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  BATIFIBRE   | Technique ++ | •                  |            |          |        |          |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  POLYFIBRE   | Technique ++ | •                  |            |          |        |          | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  METALFIBRE  | Expert +++   | •                  |            |          |        |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**Expert +++** : usage intensif

**Technique ++** : usage professionnel

**Standard +** : usage occasionnel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# VITESSE D'UTILISATION DES MEULES EN TOURS PAR MINUTE

## TABLEAU D'ÉQUIVALENCE MÈTRES PAR SECONDE ET TOURS PAR MINUTE SELON LES DIAMÈTRES

▲ 35 m/s maxi pour les meules vitrifiées  
 50 m/s maxi pour les meules résinoïdes non renforcées  
 80 m/s maxi pour les meules résinoïdes renforcées et disques diamant

| Ø meules<br>en mm | Vitesse de travail en mètres par seconde |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|                   | 12                                       | 20      | 25      | 35      | 40      | 50      | 63      | 80      | 100    | 125    |
| 3                 | 76 390                                   | 127 230 | 159 160 | ▲       | ▲       |         |         | ▲       |        |        |
| 6                 | 38 200                                   | 63 660  | 79 580  | 111 410 | 127 320 | 159 160 |         |         |        |        |
| 8                 | 28 560                                   | 44 750  | 59 680  | 83 560  | 95 490  | 119 370 | 150 400 |         |        |        |
| 10                | 22 920                                   | 38 200  | 47 750  | 66 850  | 76 390  | 95 490  | 120 320 | 152 790 |        |        |
| 13                | 17 630                                   | 29 380  | 36 730  | 51 420  | 58 770  | 73 460  | 92 560  | 117 530 |        |        |
| 16                | 14 320                                   | 23 870  | 29 840  | 41 780  | 47 750  | 59 680  | 75 200  | 95 490  |        |        |
| 20                | 11 460                                   | 19 100  | 23 870  | 33 420  | 38 200  | 47 750  | 60 160  | 76 390  | 95 490 |        |
| 25                | 9 170                                    | 15 280  | 19 100  | 26 740  | 30 560  | 38 200  | 48 130  | 61 120  | 76 390 | 95 490 |
| 32                | 7 160                                    | 11 940  | 14 920  | 20 890  | 23 870  | 29 840  | 37 600  | 47 750  | 59 680 | 74 600 |
| 40                | 5 730                                    | 9 550   | 11 940  | 16 710  | 19 100  | 23 870  | 30 080  | 38 200  | 47 750 | 59 680 |
| 50                | 4 580                                    | 7 640   | 9 550   | 13 370  | 15 280  | 19 100  | 24 060  | 30 560  | 38 200 | 47 750 |
| 63                | 3 640                                    | 6 060   | 7 580   | 10 610  | 12 130  | 15 160  | 19 100  | 24 250  | 30 320 | 37 890 |
| 80                | 2 870                                    | 4 780   | 5 970   | 8 360   | 9 550   | 11 940  | 15 040  | 19 100  | 23 870 | 29 840 |
| 100               | 2 290                                    | 3 820   | 4 780   | 6 680   | 7 640   | 9 550   | 12 030  | 15 280  | 19 100 | 23 870 |
| 115               | 2 000                                    | 3 350   | 4 200   | 5 850   | 6 650   | 8 350   | 10 500  | 13 300  | 16 650 | 20 800 |
| 125               | 1 830                                    | 3 060   | 3 820   | 5 350   | 6 110   | 7 640   | 9 630   | 12 250  | 15 280 | 19 100 |
| 150               | 1 530                                    | 2 550   | 3 180   | 4 460   | 5 090   | 6 370   | 8 020   | 10 190  | 12 730 | 15 920 |
| 180               | 1 270                                    | 2 120   | 2 650   | 3 710   | 4 240   | 5 310   | 6 680   | 8 490   | 10 610 | 13 620 |
| 200               | 1 150                                    | 1 910   | 2 390   | 3 340   | 3 820   | 4 780   | 6 020   | 7 640   | 9 550  | 11 940 |
| 230               | 1 000                                    | 1 660   | 2 080   | 2 910   | 3 320   | 4 150   | 5 230   | 6 640   | 8 300  | 10 380 |
| 250               | 920                                      | 1 530   | 1 910   | 2 670   | 3 060   | 3 820   | 4 810   | 6 110   | 7 640  | 9 550  |
| 300               | 760                                      | 1 270   | 1 590   | 2 230   | 2 550   | 3 180   | 4 010   | 5 090   | 6 370  | 7 960  |
| 355               | 640                                      | 1 070   | 1 340   | 1 880   | 2 150   | 2 680   | 3 380   | 4 290   | 5 360  | 6 710  |
| 406               | 560                                      | 940     | 1 180   | 1 650   | 1 880   | 2 350   | 2 960   | 3 760   | 4 700  | 5 880  |
| 457               | 500                                      | 840     | 1 040   | 1 460   | 1 670   | 2 090   | 2 630   | 3 340   | 4 180  | 5 223  |
| 508               | 450                                      | 750     | 940     | 1 320   | 1 500   | 1 880   | 2 370   | 3 010   | 3 760  | 4 700  |
| 610               | 380                                      | 630     | 780     | 1 110   | 1 250   | 1 570   | 1 970   | 2 500   | 3 130  | 3 910  |
| 762               | 300                                      | 500     | 630     | 880     | 1 000   | 1 250   | 1 580   | 2 010   | 2 510  | 3 130  |
| 813               | 280                                      | 470     | 590     | 820     | 940     | 1 170   | 1 480   | 1 880   | 2 350  | 2 940  |
| 915               | 250                                      | 420     | 520     | 730     | 830     | 1 040   | 1 350   | 1 670   | 2 090  | 2 610  |
| 1 020             | 220                                      | 370     | 470     | 660     | 750     | 940     | 1 180   | 1 500   | 1 870  | 2 340  |
| 1 066             | 210                                      | 360     | 450     | 630     | 720     | 900     | 1 130   | 1 430   | 1 790  | 2 240  |



Code couleur de la bande

bleu  
50 m/s

jaune  
63 m/s


rouge  
80 m/s

vert  
100 m/s

bleu  
et jaune  
125 m/s



# VOS DISQUES AUTO-AGRIPPANTS



JAUNEFLEX

## **PAPIER ABRASIF POLYVALENT**

Technique ++

p. 15

BRUN

## **PAPIER CORINDON**

Standard +

p. 15

ROBUST+

## **PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR**

VS+

## **PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR**

Technique ++

p. 16

Expert +++

p. 17

PR TECSOL+

## **PAPIER CARBURE DE SILICIUM**

AIRMESH

## **MAILLE ABRASIVE ANTI-ENCRASSANTE**

Expert +++

p. 18

Technique ++

p. 18

AIRMESH BLU

## **MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE**

Expert +++

p. 19

## **PLATEAU AUTO-AGRIPPANT**

Technique ++

p. 20

## **INTERFACE DE RÉPARATION**

Technique ++

p. 20

ROBUST

## **PAPIER CORINDON RENFORCÉ**

Standard +

p. 20

## **PLATEAU PERCEUSE**

Technique ++

p. 20

## RÉCAPITULATIF DES DISQUES ABRASIFS

| Diamètre | Perf.       | Nom         | Gamme        | Conditionnement                   |                             |       | Page  |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
|          |             |             |              | Pochette cartonnée brochable FINE | Film + étiquette film touch | Boîte |       |
| 115 mm   | 8 trous     | JAUNEFLEX   | Technique ++ | ✓                                 |                             |       | p. 15 |
|          |             | BRUN        | Standard +   |                                   | ✓                           |       | p. 15 |
|          |             | ROBUST +    | Technique ++ |                                   |                             | ✓     | p. 16 |
| 125 mm   | Non perforé | ROBUST +    | Technique ++ |                                   |                             | ✓     | p. 16 |
|          |             | PR TECSOL+  | Expert +++   |                                   |                             | ✓     | p. 18 |
|          |             | AIRMESH BLU | Expert +++   | ✓                                 | ✓                           | ✓     | p. 19 |
|          | 8 trous     | BRUN        | Standard +   |                                   | ✓                           |       | p. 15 |
|          |             | JAUNEFLEX   | Technique ++ | ✓                                 |                             |       | p. 15 |
|          |             | ROBUST +    | Technique ++ |                                   | ✓                           | ✓     | p. 16 |
|          |             | VS+         | Expert +++   | ✓                                 | ✓                           | ✓     | p. 17 |
|          | 8 + 1 trous | ROBUST +    | Technique ++ |                                   |                             | ✓     | p. 16 |
|          |             |             |              |                                   |                             |       |       |
| 150 mm   | Non perforé | ROBUST +    | Technique ++ |                                   |                             | ✓     | p. 16 |
|          |             | PR TECSOL+  | Expert +++   |                                   |                             | ✓     | p. 18 |
|          |             | VS+         | Expert +++   |                                   |                             | ✓     | p. 17 |
|          |             | AIRMESH BLU | Expert +++   | ✓                                 | ✓                           | ✓     | p. 19 |
|          | 6 trous     | ROBUST +    | Technique ++ |                                   |                             | ✓     | p. 16 |
|          |             | BRUN        | Standard +   |                                   | ✓                           |       | p. 15 |
|          |             | JAUNEFLEX   | Technique ++ | ✓                                 |                             |       | p. 15 |
|          |             | VS+         | Expert +++   | ✓                                 |                             |       | p. 17 |
|          | 8 + 1 trous | ROBUST +    | Technique ++ |                                   |                             | ✓     | p. 16 |
|          |             | PR TECSOL+  | Expert +++   |                                   |                             | ✓     | p. 18 |
|          | 15 trous    | VS+         | Expert +++   |                                   | ✓                           | ✓     | p. 17 |
| 178 mm   | Non perforé | PR TECSOL+  | Expert +++   |                                   |                             | ✓     | p. 18 |
| 180 mm   | Non perforé | JAUNEFLEX   | Technique ++ | ✓                                 |                             |       | p. 15 |
|          |             | AIRMESH     | Technique ++ | ✓                                 |                             |       | p. 18 |
|          |             | VS+         | Expert +++   | ✓                                 |                             |       | p. 17 |
| 200 mm   | Non perforé | PR TECSOL+  | Expert +++   |                                   |                             | ✓     | p. 18 |
| 225 mm   | Non perforé | AIRMESH BLU | Expert +++   | ✓                                 | ✓                           | ✓     | p. 19 |
|          | 27 trous    | JAUNEFLEX   | Technique ++ | ✓                                 |                             | ✓     | p. 15 |
|          |             | VS+         | Expert +++   | ✓                                 |                             | ✓     | p. 17 |

**Expert +++** : usage **intensif**

**Technique ++** : usage **professionnel**

**Standard +** : usage **occasionnel**

JAUNEFLEX

## PAPIER ABRASIF POLYVALENT


Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



| Ø                                 | Perf. | Grain          | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|----------------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |                |    |    |    |         |
| 115                               | 8     | P40, P80, P120 | 5  | 10 | 10 | 5040106 |
| 125                               | 8     | P40            | 4  | 10 | 10 | 5040249 |
|                                   | 8     | P80            | 5  | 10 | 10 | 5040245 |
|                                   | 8     | P120           | 5  | 10 | 10 | 5040243 |
|                                   | 8     | P180           | 5  | 10 | 10 | 5040241 |
| 150                               | 6     | P40            | 4  | 10 | 10 | 5040349 |
|                                   | 6     | P80            | 5  | 10 | 10 | 5040345 |
|                                   | 6     | P120           | 5  | 10 | 10 | 5040343 |
|                                   | 6     | P180           | 5  | 10 | 10 | 5040341 |
| 180                               | NP    | P40            | 4  | 10 | 10 | 5040449 |
|                                   | NP    | P80            | 5  | 10 | 10 | 5040445 |
|                                   | NP    | P120           | 5  | 10 | 10 | 5040443 |
|                                   | NP    | P180           | 5  | 10 | 10 | 5040441 |
| 225                               | 27    | P40            | 4  | 10 | 10 | 5040549 |
|                                   | 27    | P80            | 5  | 10 | 10 | 5040545 |
|                                   | 27    | P120           | 5  | 10 | 10 | 5040543 |
|                                   | 27    | P180           | 5  | 10 | 10 | 5040541 |
| Boîte                             |       |                |    |    |    |         |
| 225                               | 27    | P40            | 25 | 1  | 1  | 5354749 |
|                                   | 27    | P60            | 25 | 1  | 1  | 5354747 |
|                                   | 27    | P80            | 25 | 1  | 1  | 5354745 |
|                                   | 27    | P100           | 25 | 1  | 1  | 5354744 |
|                                   | 27    | P120           | 25 | 1  | 1  | 5354743 |
| 225                               | 27    | P180           | 25 | 1  | 1  | 5354741 |
|                                   | 27    | P220           | 25 | 1  | 1  | 5354740 |

**Applications :** bois tendre, bois peint, moulure, peinture, plâtre, enduit.



- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

BRUN

## PAPIER CORINDON

Standard +




La marque de la gestion  
forestière responsable  
FSC® C108005

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



| Ø    | Perf | Grain                | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------|------|----------------------|----|----|----|---------|
| Film |      |                      |    |    |    |         |
| 115  | 8    | P40, P80, P120, P180 | 20 | 1  | 10 | 5006106 |
| 125  | 8    | P40, P80, P120, P180 | 20 | 1  | 10 | 5371806 |
| 150  | 6    | P40, P80, P120, P180 | 20 | 1  | 10 | 5341006 |

**Applications :** bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.



- ✓ Pour les travaux courants.



BOIS BRUT



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



# Disques auto-agrippants

ROBUST +

## PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

### Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée, auto-agrippant.




| Ø                           | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Film + étiquette film touch |       |       |    |    |    |         |
| 125                         | 8     | P40   | 10 | 1  | 10 | 5345949 |
|                             | 8     | P60   | 10 | 1  | 10 | 5345947 |
|                             | 8     | P80   | 10 | 1  | 10 | 5345945 |
|                             | 8     | P120  | 10 | 1  | 10 | 5345943 |
|                             | 8     | P180  | 10 | 1  | 10 | 5345941 |



|       |     |      |    |   |   |         |
|-------|-----|------|----|---|---|---------|
| Boîte |     |      |    |   |   |         |
| 115   | 8   | P40  | 50 | 1 | 1 | 5338549 |
|       | 8   | P60  | 50 | 1 | 1 | 5338547 |
|       | 8   | P80  | 50 | 1 | 1 | 5338545 |
|       | 8   | P120 | 50 | 1 | 1 | 5338543 |
|       | 8   | P150 | 50 | 1 | 1 | 5338542 |
|       | 8   | P180 | 50 | 1 | 1 | 5338541 |
| 125   | 8   | P240 | 50 | 1 | 1 | 5338539 |
|       | NP  | P40  | 50 | 1 | 1 | 5338449 |
|       | NP  | P60  | 50 | 1 | 1 | 5338447 |
|       | NP  | P80  | 50 | 1 | 1 | 5338445 |
|       | NP  | P100 | 50 | 1 | 1 | 5338444 |
|       | NP  | P120 | 50 | 1 | 1 | 5338443 |
|       | NP  | P180 | 50 | 1 | 1 | 5338441 |
|       | NP  | P240 | 50 | 1 | 1 | 5338439 |
|       | 8   | P40  | 50 | 1 | 1 | 5338649 |
|       | 8   | P60  | 50 | 1 | 1 | 5338647 |
|       | 8   | P80  | 50 | 1 | 1 | 5338645 |
|       | 8   | P100 | 50 | 1 | 1 | 5338644 |
| 125   | 8   | P120 | 50 | 1 | 1 | 5338643 |
|       | 8   | P150 | 50 | 1 | 1 | 5338642 |
|       | 8   | P180 | 50 | 1 | 1 | 5338641 |
|       | 8   | P240 | 50 | 1 | 1 | 5338639 |
|       | 8+1 | P40  | 50 | 1 | 1 | 5336849 |
|       | 8+1 | P60  | 50 | 1 | 1 | 5336847 |
|       | 8+1 | P80  | 50 | 1 | 1 | 5336845 |
|       | 8+1 | P100 | 50 | 1 | 1 | 5336844 |
| 125   | 8+1 | P120 | 50 | 1 | 1 | 5336843 |



| Ø     | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte |       |       |    |    |    |         |
| 150   | NP    | P40   | 50 | 1  | 1  | 5340049 |
|       | NP    | P60   | 50 | 1  | 1  | 5340047 |
|       | NP    | P80   | 50 | 1  | 1  | 5340045 |
|       | NP    | P100  | 50 | 1  | 1  | 5340044 |
|       | NP    | P120  | 50 | 1  | 1  | 5340043 |
|       | NP    | P150  | 50 | 1  | 1  | 5340042 |
|       | NP    | P180  | 50 | 1  | 1  | 5340041 |
|       | NP    | P240  | 50 | 1  | 1  | 5340039 |
| 150   | 6     | P40   | 50 | 1  | 1  | 5340349 |
|       | 6     | P60   | 50 | 1  | 1  | 5340347 |
|       | 6     | P80   | 50 | 1  | 1  | 5340345 |
|       | 6     | P100  | 50 | 1  | 1  | 5340344 |
|       | 6     | P120  | 50 | 1  | 1  | 5340343 |
|       | 6     | P150  | 50 | 1  | 1  | 5340342 |
|       | 6     | P180  | 50 | 1  | 1  | 5340341 |
|       | 6     | P240  | 50 | 1  | 1  | 5340339 |
|       | 6     | P320  | 50 | 1  | 1  | 5340337 |
|       | 8+1   | P40   | 50 | 1  | 1  | 5340549 |
|       | 8+1   | P60   | 50 | 1  | 1  | 5340547 |
|       | 8+1   | P80   | 50 | 1  | 1  | 5340545 |
| 150   | 8+1   | P100  | 50 | 1  | 1  | 5340544 |
|       | 8+1   | P120  | 50 | 1  | 1  | 5340543 |
|       | 8+1   | P150  | 50 | 1  | 1  | 5340542 |
|       | 8+1   | P180  | 50 | 1  | 1  | 5340541 |
|       | 8+1   | P240  | 50 | 1  | 1  | 5340539 |



BOIS BRUT



MÉTAL




MÉTAL PEINT

Δ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** bois brut, métal, métal peint.

- ✓ Résistant, capacité d'abrasion durable.
- ✓ Polyvalent et performant sur tous les supports.
- ✓ Ponçage précis sur les petites surfaces.



VS+

## PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.

| Ø                                 | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |       |    |    |    |         |

|     |   |      |   |    |    |         |
|-----|---|------|---|----|----|---------|
| 125 | 8 | P40  | 4 | 10 | 10 | 5042049 |
|     | 8 | P80  | 5 | 10 | 10 | 5042045 |
|     | 8 | P120 | 5 | 10 | 10 | 5042043 |
|     | 8 | P180 | 5 | 10 | 10 | 5042041 |

|     |   |      |   |    |    |         |
|-----|---|------|---|----|----|---------|
| 150 | 6 | P40  | 4 | 10 | 10 | 5042149 |
|     | 6 | P80  | 5 | 10 | 10 | 5042145 |
|     | 6 | P120 | 5 | 10 | 10 | 5042143 |
|     | 6 | P180 | 5 | 10 | 10 | 5042141 |

|     |    |      |   |    |    |         |
|-----|----|------|---|----|----|---------|
| 180 | NP | P40  | 4 | 10 | 10 | 5042249 |
|     | NP | P80  | 5 | 10 | 10 | 5042245 |
|     | NP | P120 | 5 | 10 | 10 | 5042243 |
|     | NP | P180 | 5 | 10 | 10 | 5042241 |

|     |    |      |   |    |    |         |
|-----|----|------|---|----|----|---------|
| 225 | 27 | P80  | 5 | 10 | 10 | 5042345 |
|     | 27 | P120 | 5 | 10 | 10 | 5042343 |
|     | 27 | P180 | 5 | 10 | 10 | 5042341 |
|     | 27 | P240 | 5 | 10 | ⚠  | 5042339 |

### Film touch cartonnée brochable

|     |   |      |    |    |    |         |
|-----|---|------|----|----|----|---------|
| 125 | 8 | P40  | 12 | 10 | 10 | 5029549 |
|     | 8 | P80  | 12 | 10 | 10 | 5029545 |
|     | 8 | P120 | 12 | 10 | 10 | 5029543 |
|     | 8 | P180 | 12 | 10 | 10 | 5029541 |

|     |    |      |    |    |    |         |
|-----|----|------|----|----|----|---------|
| 150 | 15 | P40  | 12 | 10 | 10 | 5032249 |
|     | 15 | P80  | 12 | 10 | 10 | 5032245 |
|     | 15 | P120 | 12 | 10 | 10 | 5032243 |
|     | 15 | P180 | 12 | 10 | 10 | 5032241 |







|     |    |      |    |   |   |         |
|-----|----|------|----|---|---|---------|
| 225 | 27 | P80  | 12 | 5 | 5 | 5031745 |
|     | 27 | P120 | 12 | 5 | 5 | 5031743 |
|     | 27 | P180 | 12 | 5 | 5 | 5031741 |
|     | 27 | P240 | 12 | 5 | ⚠ | 5031739 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.

**AUTRES DIMENSIONS :**  
**CONSULTEZ-NOUS !**



| Ø     | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte |       |       |    |    |    |         |

|     |   |      |    |   |   |         |
|-----|---|------|----|---|---|---------|
| 125 | 8 | P40  | 50 | 1 | 1 | 5307649 |
|     | 8 | P80  | 50 | 1 | 1 | 5307645 |
|     | 8 | P120 | 50 | 1 | 1 | 5307643 |
|     | 8 | P180 | 50 | 1 | 1 | 5307641 |

|     |    |      |    |   |   |         |
|-----|----|------|----|---|---|---------|
| 150 | 8  | P240 | 50 | 1 | 1 | 5307639 |
|     | 8  | P320 | 50 | 1 | ⚠ | 5307637 |
|     | NP | P40  | 50 | 1 | 1 | 5341849 |
|     | NP | P60  | 50 | 1 | 1 | 5341847 |

|     |    |      |     |   |   |         |
|-----|----|------|-----|---|---|---------|
| 150 | NP | P80  | 50  | 1 | 1 | 5341845 |
|     | NP | P120 | 100 | 1 | 1 | 5341843 |
|     | NP | P180 | 100 | 1 | 1 | 5341841 |
|     | NP | P240 | 100 | 1 | 1 | 5341839 |

|     |    |      |     |   |   |         |
|-----|----|------|-----|---|---|---------|
| 150 | NP | P320 | 50  | 1 | ⚠ | 5341837 |
|     | NP | P400 | 100 | 1 | 1 | 5341835 |
|     | 15 | P40  | 50  | 1 | 1 | 5307149 |
|     | 15 | P60  | 50  | 1 | 1 | 5307147 |


|     |    |      |     |   |   |         |
|-----|----|------|-----|---|---|---------|
| 150 | 15 | P80  | 50  | 1 | 1 | 5307145 |
|     | 15 | P100 | 50  | 1 | 1 | 5307144 |
|     | 15 | P120 | 100 | 1 | 1 | 5307143 |
|     | 15 | P180 | 100 | 1 | 1 | 5307141 |

|     |    |      |     |   |   |         |
|-----|----|------|-----|---|---|---------|
| 150 | 15 | P240 | 100 | 1 | 1 | 5307139 |
|     | 15 | P320 | 100 | 1 | ⚠ | 5307137 |
|     | 15 | P400 | 100 | 1 | ⚠ | 5307135 |
|     | 27 | P60  | 25  | 1 | 1 | 5306647 |

|     |    |      |    |   |   |         |
|-----|----|------|----|---|---|---------|
| 225 | 27 | P80  | 25 | 1 | 1 | 5306645 |
|     | 27 | P100 | 25 | 1 | 1 | 5306644 |
|     | 27 | P120 | 25 | 1 | 1 | 5306643 |
|     | 27 | P180 | 25 | 1 | 1 | 5306641 |

|     |    |      |    |   |   |         |
|-----|----|------|----|---|---|---------|
| 225 | 27 | P220 | 25 | 1 | 1 | 5306640 |
|-----|----|------|----|---|---|---------|

⚠ Délai et MC, nous consulter.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT



## Disques auto-agrippants

PR TECSOL+

### PAPIER CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

Papier technique, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



| Ø     | Perf. | Grain. | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte |       |        |    |    |    |         |
| 125   | NP    | P24    | 50 | 1  | 1  | 5328552 |
|       | NP    | P40    | 50 | 1  | 1  | 5328549 |
|       | NP    | P80    | 50 | 1  | 1  | 5328545 |
|       | NP    | P120   | 50 | 1  | 1  | 5328543 |
| 150   | NP    | P16*   | 25 | 1  | 1  | 5328054 |
|       | NP    | P24    | 50 | 1  | 1  | 5328052 |
|       | NP    | P36    | 50 | 1  | 1  | 5328050 |
|       | NP    | P40    | 50 | 1  | 1  | 5328049 |
|       | NP    | P50    | 50 | 1  | 1  | 5328048 |
|       | NP    | P60    | 50 | 1  | 1  | 5328047 |
|       | NP    | P80    | 50 | 1  | 1  | 5328045 |
|       | NP    | P100   | 50 | 1  | 1  | 5328044 |
|       | NP    | P120   | 50 | 1  | 1  | 5328043 |
|       | NP    | P180   | 50 | 1  | 1  | 5328041 |
|       | 8+1   | P36    | 50 | 1  | 1  | 5328150 |
|       | 8+1   | P40    | 50 | 1  | 1  | 5328149 |
| 150   | 8+1   | P60    | 50 | 1  | 1  | 5328147 |
|       | 8+1   | P80    | 50 | 1  | 1  | 5328145 |
|       | 8+1   | P120   | 50 | 1  | 1  | 5328143 |
| 178   | NP    | P40    | 50 | 1  | 1  | 5328349 |
|       | NP    | P60    | 50 | 1  | 1  | 5328347 |
|       | NP    | P80    | 50 | 1  | 1  | 5328345 |
|       | NP    | P120   | 50 | 1  | 1  | 5328343 |
| 200   | NP    | P24    | 25 | 1  | 1  | 5347152 |
|       | NP    | P40    | 25 | 1  | 1  | 5347149 |
|       | NP    | P60    | 25 | 1  | 1  | 5347147 |
|       | NP    | P80    | 25 | 1  | 1  | 5347145 |
|       | NP    | P120   | 25 | 1  | 1  | 5347143 |

\* Combiné

**Applications :** parquet, béton, colle, pierre.

✓ Agressivité, résistance et longévité.

AIRMESH

### MAILLE ABRASIVE ANTI-ENCRASSANTE


Technique ++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon, semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.



| Ø                                 | Perf. | Grain. | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |        |    |    |    |         |
| 180                               | NP    | P80    | 4  | 10 | 10 | 5582345 |
|                                   | NP    | P120   | 4  | 10 | 10 | 5582343 |
|                                   | NP    | P180   | 4  | 10 | 10 | 5582341 |

**Applications :** bois peint, plâtre, enduit.



✓ Efficacité durable.

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



PARQUET



BÉTON



COLLE



PIERRE



BOIS PEINT



PLÂTRE/ENDUIT

AIRMESH BLU

## MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.

| Ø                                 | Perf. | Grain. | UV | MV | MC                                                                                  | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|--------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |        |    |    |                                                                                     |         |
| 125                               | NP    | P80    | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045045 |
|                                   | NP    | P120   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045043 |
|                                   | NP    | P180   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045041 |
|                                   | NP    | P240   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045039 |
| 150                               | NP    | P80    | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045145 |
|                                   | NP    | P120   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045143 |
|                                   | NP    | P180   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045141 |
|                                   | NP    | P240   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045139 |
| 225                               | NP    | P80    | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045345 |
|                                   | NP    | P120   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045343 |
|                                   | NP    | P180   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045341 |
|                                   | NP    | P240   | 5  | 10 | 10                                                                                  | 5045339 |
| Film touch cartonnette brochable  |       |        |    |    |                                                                                     |         |
| 125                               | NP    | P80    | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034045 |
|                                   | NP    | P120   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034043 |
|                                   | NP    | P180   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034041 |
|                                   | NP    | P240   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034039 |
| 150                               | NP    | P80    | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034145 |
|                                   | NP    | P120   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034143 |
|                                   | NP    | P150   | 12 | 5  |  | 5034142 |
|                                   | NP    | P180   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034141 |
| 225                               | NP    | P240   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034139 |
|                                   | NP    | P80    | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034245 |
|                                   | NP    | P120   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034243 |
|                                   | NP    | P180   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034241 |
| 225                               | NP    | P240   | 12 | 5  | 5                                                                                   | 5034239 |
| Boîte                             |       |        |    |    |                                                                                     |         |
| 125                               | NP    | P80    | 50 | 1  | 1                                                                                   | 5583345 |
|                                   | NP    | P120   | 50 | 1  | 1                                                                                   | 5583343 |
|                                   | NP    | P180   | 50 | 1  | 1                                                                                   | 5583341 |
|                                   | NP    | P240   | 50 | 1  | 1                                                                                   | 5583339 |
| 150                               | NP    | P80    | 50 | 1  | 1                                                                                   | 5583245 |
|                                   | NP    | P120   | 50 | 1  | 1                                                                                   | 5583243 |
|                                   | NP    | P180   | 50 | 1  | 1                                                                                   | 5583241 |
|                                   | NP    | P240   | 50 | 1  | 1                                                                                   | 5583239 |
| 225                               | NP    | P80    | 25 | 1  | 1                                                                                   | 5583145 |
|                                   | NP    | P100   | 25 | 1  | 1                                                                                   | 5583144 |
|                                   | NP    | P120   | 25 | 1  | 1                                                                                   | 5583143 |
|                                   | NP    | P150   | 25 | 1  | 1                                                                                   | 5583142 |
| 225                               | NP    | P180   | 25 | 1  | 1                                                                                   | 5583141 |
|                                   | NP    | P240   | 25 | 1  | 1                                                                                   | 5583139 |

 Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** bois peint, parquet, peinture, plâtre, enduit, carrosserie.



BOIS PEINT



PARQUET



PEINTURE




PLÂTRE/ENDUIT



CARROSSERIE

- ✓ Maille très ouverte pour favoriser l'aspiration des poussières.
- ✓ Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions.
- ✓ Grande durabilité, haute performance.






## Disques auto-agrippants

### PLATEAU AUTO-AGRIPPANT

Technique ++

| Ø                     | Al. | Perforation       | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------|-----|-------------------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée    |     |                   |    |    |    |         |
| 125                   | -   | 8                 | 1  | 10 | 10 | 5514265 |
| 150                   | -   | 6                 | 1  | 10 | 10 | 5514266 |
| Film                  |     |                   |    |    |    |         |
| 125                   | -   | univ.             | 1  | 1  | 1  | 5511065 |
| Plateau mousse - Film |     |                   |    |    |    |         |
| 215                   | 50  | Étoilé 8 branches | 1  | 1  | 1  | 5645019 |




Ø 125 mm - 8 trous



Ø 125 mm - 8 trous  
perforation universelle



Ø 150 mm  
6 trous




Ø 215 mm  
al. 50 mm étoilé  
8 branches

### INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++

| Ø                                 | Perforation | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |             |    |    |    |         |
| 125                               | 8           | 1  | 5  | 5  | 5045199 |
| 150                               | 6           | 1  | 5  | 5  | 5045299 |



Ø 125 mm - 8 trous



Ø 150 mm - 6 trous

ROBUST


### PAPIER CORINDON RENFORCÉ

Standard +

Papier technique E, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte.

| Ø                                   | Al.              | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------------------------------------|------------------|-------|----|----|----|---------|
| Film + étiquette film touch         |                  |       |    |    |    |         |
| 127                                 | Étoilé           | P40   | 10 | 1  | 10 | 5334349 |
|                                     | Étoilé           | P80   | 10 | 1  | 10 | 5334345 |
|                                     | Étoilé           | P120  | 10 | 1  | 10 | 5334343 |
| Plateau perceuse + 6 disques - Film |                  |       |    |    |    |         |
| 127                                 | P40, P80 et P120 |       | 1  | 1  | 6  | 5347299 |

**Applications :** bois peint, métal peint.



BOIS PEINT




MÉTAL PEINT

### PLATEAU PERCEUSE

Technique ++


| Ø    | UV        | MV | MC | Réf. UV |
|------|-----------|----|----|---------|
| Film |           |    |    |         |
| 125  | Tige 8 mm | 1  | 1  | 5511565 |



UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



# VOS TITANE



## **DISQUE MEULEUSE**

Expert +++

p. 22

## **DISQUE DOUBLE-FACE**

Expert +++

p. 22

## **DISQUE BORDUREUSE**

Expert +++

p. 23

## **DISQUE AUTO-AGRIPPANT**

Expert +++

p. 23

## **DELTA AUTO-AGRIPPANT**

Expert +++

p. 24

## **GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE**

Expert +++

p. 24

## **CALE SABOT ET GARNITURE**

Expert +++

p. 24

## **TALOCHE MAGNÉTIQUE ET GARNITURE**

Expert +++

p. 24

## **TALOCHE RENVOI D'ANGLE**

Expert +++

p. 24

## DISQUES MEULEUSE

**Expert +++**

### BOMBÉ

| Ø            | Al.   | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Sous blister |       |       |       |    |    |    |         |
| 125          | 22,23 | -     | P14   | 1  | 1  | 1  | 5751355 |
|              | 22,23 | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5751352 |
|              | 22,23 | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5751350 |
| 180          | 22,23 | -     | P14   | 1  | 1  | 6  | 5751655 |
|              | 22,23 | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5751652 |
|              | 22,23 | -     | P36   | 1  | 1  | 6  | 5751650 |



BÉTON



BÉTON CELLULAIRE



PIERRE



CARRELAGE



COLLE

### PLAT

| Ø            | Al.   | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Sous blister |       |       |       |    |    |    |         |
| 125          | 22,23 | -     | P14   | 1  | 1  | 1  | 5751455 |
|              | 22,23 | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5751452 |
|              | 22,23 | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5751450 |
| 180          | 22,23 | -     | P14   | 1  | 1  | 1  | 5751555 |
|              | 22,23 | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5751552 |
|              | 22,23 | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5751550 |



**Applications :** béton, béton cellulaire, pierre, carrelage, colle.



Utilisation sur meuleuse uniquement.

✓ Idéal pour décaper le béton ou pour de gros enlèvements de matière.

## DISQUE DOUBLE FACE

**Expert +++**

### PLAT

| Ø               | Al.  | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette carton |      |       |       |    |    |    |         |
| 400             | 25,4 | -     | P14   | 1  | 1  | 1  | 5750255 |
|                 | 25,4 | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5750252 |
|                 | 25,4 | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5750250 |
| 430             | 25,4 | -     | P14   | 1  | 1  | ⚠  | 5750355 |
|                 | 25,4 | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5750352 |
|                 | 25,4 | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5750350 |
| 500             | 25,4 | -     | P14   | 1  | 1  | 1  | 5753255 |
|                 | 25,4 | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5753252 |
|                 | 25,4 | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5753250 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** béton, béton cellulaire, pierre, carrelage, colle, bois dur, parquet.



BÉTON



BÉTON CELLULAIRE



PIERRE



CARRELAGE



COLLE



BOIS BRUT



PARQUET

✓ Pour les gros travaux de ponçage et d'arasage sur pierre, béton.

✓ Travail des sols.

## DISQUE BORDUREUSE

Expert +++

### PLAT

| Ø    | Al.  | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------|------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Film |      |       |       |    |    |    |         |
| 150  | 25,4 | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5751050 |
|      | 25,4 | -     | P60   | 1  | 1  | 1  | 5751047 |
| 178  | 25,4 | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5751152 |
|      | 25,4 | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5751150 |
|      | 25,4 | -     | P60   | 1  | 1  | 1  | 5751147 |

Δ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** bois dur, parquet, béton, béton cellulaire, pierre, carrelage, colle.

✓ Travail des sols efficace et précis.



## DISQUE AUTO-AGRIPPANT


Expert +++

### PLAT

| Ø                               | Al. | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------------------------|-----|-------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette brochable FINE         |     |       |       |    |    |    |         |
| 125                             |     | 8     | P36   | 1  | 5  | 5  | 5754350 |
| 150                             |     | 6     | P36   | 1  | 5  | 5  | 5044250 |
| 225                             |     | -     | P36   | 1  | 5  | 5  | 5044450 |
| Film touch cartonette brochable |     |       |       |    |    |    |         |
| 125                             |     | 8     | P36   | 1  | 5  | 5  | 5030050 |
|                                 |     | 8     | P80   | 1  | 5  | 5  | 5030045 |
|                                 |     | 8     | P120  | 1  | 5  | 5  | 5030043 |
| 150                             |     | 6     | P36   | 1  | 5  | 5  | 5030150 |
|                                 |     | 6     | P80   | 1  | 5  | 5  | 5030145 |
|                                 |     | 6     | P120  | 1  | 5  | 5  | 5030143 |
|                                 |     | 8 + 1 | P36   | 1  | 5  | 5  | 5031150 |
| 225                             |     | NP    | P36   | 1  | 1  | 1  | 5031450 |
|                                 |     | NP    | P60   | 1  | 1  | 1  | 5031447 |

**Applications :** enduit, colle, bois dur, parquet, crépis.

- ✓ Spécial surfaces dures.
- ✓ Gros enlèvement de matière.



Avant chaque utilisation, vérifier l'état du disque et du plateau. S'assurer que le disque auto-agrippant adhère bien au plateau de la machine.  
Pour retirer le disque abrasif du plateau, utilisez une spatule ou un autre outil similaire pour ne pas endommager le disque abrasif.



## POURQUOI CHOISIR UN ABRASIF EN CARBURE DE TUNGSTÈNE ?

- ✓ 1 seul disque pour tous les matériaux
- ✓ Résistance thermique et mécanique
- ✓ Quasiment inusable
- ✓ Pour tous les supports durs et tenaces



Titane

## DELTA AUTO-AGRIPPANT

Expert +++

| Dimensions                      | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Film touch cartonette brochable |       |       |    |    |    |         |
| 93 x 93 x 93                    | 6     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5030250 |
|                                 | 6     | P80   | 1  | 1  | 1  | 5030245 |
|                                 | 6     | P120  | 1  | 1  | 1  | 5030243 |

**Applications :** enduit, colle, bois dur.



Avant chaque utilisation, vérifier l'état du delta et du plateau. S'assurer que le delta auto-agrippant adhère bien au plateau de la machine.

✓ Idéal pour les surfaces étroites.



ENDUIT



COLLE




BOIS BRUT

## GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE

Expert +++

| Dimensions | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte      |       |       |    |    |    |         |
| 93 x 190   | 2 x 4 | P36   | 1  | 5  | 5  | 5754250 |
|            | 2 x 4 | P80   | 1  | 5  | 5  | 5754245 |
|            | 2 x 4 | P120  | 1  | 5  | 5  | 5754243 |

**Applications :** enduit, colle, bois dur.



Avant chaque utilisation, vérifier l'état de la garniture et du plateau. S'assurer que la garniture auto-agrippante adhère bien au plateau de la machine.



ENDUIT



COLLE



BOIS BRUT

## CALE SABOT ET GARNITURE

Expert +++

| Dimensions                      | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Sous blister                    |       |       |    |    |    |         |
| 60 x 100                        | Cale  | Cale  | 1  | 1  | 1  | 5752099 |
| Film touch cartonette brochable |       |       |    |    |    |         |
| 60 x 100                        | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5031050 |
|                                 | -     | P80   | 1  | 1  | 1  | 5031045 |
|                                 | -     | P120  | 1  | 1  | 1  | 5031043 |



ENDUIT



BÉTON



BÉTON CELLULAIRE



PIERRE



CARRELAGE



COLLE



CRÉPIS

## TALOCHE MAGNÉTIQUE ET GARNITURE

Expert +++

| Dimensions   | Perf. | Grain   | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|---------|----|----|----|---------|
| Sous blister |       |         |    |    |    |         |
| 140 x 280    | -     | Taloché | 1  | 1  | 1  | 5752499 |
|              | -     | P24     | 1  | 1  | 1  | 5752552 |
|              | -     | P36     | 1  | 1  | 1  | 5752550 |



COLLE



CRÉPIS

## TALOCHE RENVOI D'ANGLE

Expert +++

| Dimensions   | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Sous blister |       |       |    |    |    |         |
| 100 x 200    | -     | P24   | 1  | 1  | 1  | 5753052 |
|              | -     | P36   | 1  | 1  | 1  | 5753050 |



**Applications :** enduit, béton cellulaire, pierre, carrelage, colle, crépis.

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

✓ Idéale pour un ponçage efficace des angles et recoins difficiles d'accès.



# VOS DISQUES SOLS



PR TECSOL+

## **PAPIER CARBURE DE SILICIUM**

Expert +++

p. 26

AIRMESH BLU

## **MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRESSANTE**

Expert +++

p. 27

TREILLIS

## **MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE**

Technique ++

p. 27

## **NT353**

Technique ++

p. 28

PR TECSOL+

## PAPIER CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

### DISQUE PARQUET

Papier technique E, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

| Ø            | Al. | Grain | UV | MV | MC | Réf.    |
|--------------|-----|-------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |    |    |    |         |
| 150          | 12  | P24   | 50 | 1  | 1  | 5349052 |
|              | 12  | P36   | 50 | 1  | 1  | 5349050 |
|              | 12  | P40   | 50 | 1  | 1  | 5349049 |
|              | 12  | P60   | 50 | 1  | 1  | 5349047 |
|              | 12  | P80   | 50 | 1  | 1  | 5349045 |
|              | 12  | P100  | 50 | 1  | 1  | 5349044 |
|              | 12  | P120  | 50 | 1  | 1  | 5349043 |
| 178          | 12  | P40   | 50 | 1  | 1  | 5349349 |
|              | 12  | P60   | 50 | 1  | 1  | 5349347 |
|              | 12  | P80   | 50 | 1  | 1  | 5349345 |
|              | 12  | P100  | 50 | 1  | 1  | 5349344 |
|              | 12  | P120  | 50 | 1  | 1  | 5349343 |
| 185          | 12  | P36   | 50 | 1  | 1  | 5349150 |
|              | 12  | P50   | 50 | 1  | 1  | 5349148 |
|              | 12  | P80   | 50 | 1  | 1  | 5349145 |
|              | 12  | P120  | 50 | 1  | 1  | 5349143 |


### DISQUE PARQUET DOUBLE FACE

Papier technique E, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

| Ø    | Al. | Grain | UV | MV | MC | Réf.    |
|------|-----|-------|----|----|----|---------|
| Film |     |       |    |    |    |         |
| 400  | 25  | P16   | 10 | 1  | 1  | 5349554 |
|      | 25  | P24   | 10 | 1  | 1  | 5349552 |
|      | 25  | P36   | 10 | 1  | 1  | 5349550 |
|      | 25  | P40   | 10 | 1  | 1  | 5349549 |
|      | 25  | P50   | 10 | 1  | 1  | 5349548 |
|      | 25  | P60   | 10 | 1  | 1  | 5349547 |
|      | 25  | P80   | 10 | 1  | 1  | 5349545 |
|      | 25  | P100  | 10 | 1  | 1  | 5349544 |
|      | 25  | P120  | 10 | 1  | 1  | 5349543 |
| 430  | 40  | P16   | 10 | 1  | 1  | 5389054 |
|      | 40  | P24   | 10 | 1  | 1  | 5389052 |
|      | 40  | P40   | 10 | 1  | 1  | 5389049 |
|      | 40  | P50   | 10 | 1  | 1  | 5389048 |
|      | 40  | P60   | 10 | 1  | 1  | 5389047 |
|      | 40  | P80   | 10 | 1  | 1  | 5389045 |
|      | 40  | P120  | 10 | 1  | 1  | 5389043 |
| 500  | -   | P40   | 10 | 1  | 1  | 5349649 |
|      | -   | P60   | 10 | 1  | 1  | 5349647 |
|      | -   | P80   | 10 | 1  | 1  | 5349645 |
|      | -   | P120  | 10 | 1  | 1  | 5349643 |

**Applications :** parquet, béton, pierre.

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



✓ Finition sans rayure.



✓ Grande longévité.  
✓ Utilisation sur les 2 faces.



PARQUET



BÉTON



PIERRE

TREILLIS

## MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE

Technique ++

### MAILLE ABRASIVE DOUBLE FACE

Maille, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

| Ø    | Grain | UV | MV | MC | Réf.    |
|------|-------|----|----|----|---------|
| Film |       |    |    |    |         |
| 406  | 60    | 10 | 1  | 1  | 5545447 |
|      | 80    | 10 | 1  | 1  | 5545445 |
|      | 100   | 10 | 1  | 1  | 5545444 |
|      | 120   | 10 | 1  | 1  | 5545443 |
|      | 150   | 10 | 1  | 1  | 5545442 |
|      | 180   | 10 | 1  | 1  | 5545441 |
| 432  | 220   | 10 | 1  | 1  | 5545440 |
|      | 60    | 10 | 1  | 1  | 5545647 |
|      | 80    | 10 | 1  | 1  | 5545645 |
|      | 120   | 10 | 1  | 1  | 5545643 |

**Applications :** parquet, béton.



PARQUET



BÉTON

✓ Spécial monobrosse pour le surfacage des sols.

AIRMESH BLU

## MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.

| Ø    | Grain | UV | MV | MC | Réf.    |
|------|-------|----|----|----|---------|
| Film |       |    |    |    |         |
| 406  | P80   | 10 | 1  | 1  | 5583045 |
|      | P100  | 10 | 1  | 1  | 5583044 |
|      | P120  | 10 | 1  | 1  | 5583043 |
|      | P150  | 10 | 1  | 1  | 5583042 |
|      | P180  | 10 | 1  | 1  | 5583041 |

**Application :** parquet.



PARQUET


- ✓ Spécial monobrosse.
- ✓ Maille anti-encrassante, anti-échauffement.
- ✓ Grande longévité grâce à la céramique.

## NT353

Technique ++

### FIBRE SYNTHÉTIQUE - NON TISSÉE

| Ø    | Ép.  | Al.  | Couleur/fonction    | UV | MV | MC | Réf.    |
|------|------|------|---------------------|----|----|----|---------|
| Film |      |      |                     |    |    |    |         |
| 303  | 23,0 | 90,0 | décapage            | 5  | 1  | 1  | 3535080 |
|      | 23,0 | 90,0 | récurage            | 5  | 1  | 1  | 3535081 |
|      | 23,0 | 90,0 | lustrage            | 5  | 1  | 1  | 3535087 |
| 406  | 23,0 | 90,0 | décapage            | 5  | 1  | 1  | 3535180 |
|      | 23,0 | 90,0 | récurage            | 5  | 1  | 1  | 3535181 |
|      | 23,0 | 90,0 | lustrage            | 5  | 1  | 1  | 3535187 |
|      | 23,0 | 90,0 | polissage           | 5  | 1  | 1  | 3535182 |
|      | 23,0 | 90,0 | huilage             | 5  | 1  | 1  | 3535190 |
|      | 23,0 | 90,0 | décapage            | 5  | 1  | 1  | 3535280 |
| 432  | 23,0 | 90,0 | décapage / récurage | 5  | 1  | 1  | 3535283 |
|      | 23,0 | 90,0 | récurage            | 5  | 1  | 1  | 3535281 |
|      | 23,0 | 90,0 | lustrage            | 5  | 1  | 1  | 3535287 |
|      | 23,0 | 90,0 | polissage           | 5  | 1  | 1  | 3535282 |
|      | 23,0 | 90,0 | huilage             | 5  | 1  | 1  | 3535290 |
|      | 23,0 | 90,0 | décapage            | 5  | 1  | 1  | 3535380 |
| 505  | 23,0 | 90,0 | décapage / récurage | 5  | 1  | 1  | 3535383 |
|      | 23,0 | 90,0 | récurage            | 5  | 1  | 1  | 3535381 |
|      | 23,0 | 90,0 | lustrage            | 5  | 1  | 1  | 3535387 |
|      | 23,0 | 90,0 | polissage           | 5  | 1  | 1  | 3535382 |



BÉTON



MARBRE/PIERRE




CARRELAGE



PARQUET


**Applications :** béton, marbre, pierre, carrelage, parquet.

- ✓ Spécial monobrosse.
- ✓ Pour la rénovation et l'entretien de tout type de sols.





# VOS BANDES



## LES BANDES SUR MESURE

Expert +++

p. 30

OXAL

## LIME DE TOILE CORINDON

Technique ++

p. 32

OXAL

## MANCHON DE TOILE CORINDON

Technique ++

p. 32

OXAL

## BANDE DE TOILE CORINDON

Technique ++

p. 33

PR TECSOL+

## COUPE PARQUET CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 34

CARBURE

## BANDE DE TOILE CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 34

ZIRCO

## BANDE DE TOILE ZIRCONIUM

Expert +++

p. 35

ZIRCO

## MANCHON DE TOILE ZIRCONIUM

Expert +++

p. 36

## PORTE MANCHON

Technique ++

p. 36

## LES BANDES SUR MESURE

Un produit adapté à votre environnement de travail.

### LES QUALITÉS DISPONIBLES

| Type                                                                                         | Grain            | Composition                                                                                 | Gamme        | Granulométrie |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                              |                  |                                                                                             |              | 24            | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 |
|  AX         | Corindon         | Toile, liant résine, uniquement pour les bandes courtes.                                    | Technique ++ | ✓             | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     |     |     |     |     |     |
|  ATX        | Corindon         | Toile, liant résine.                                                                        | Technique ++ | ✓             | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  IN ASX     | Corindon         | Toile, liant résine auto lubrifiée spécial inox.                                            | Expert +++   |               | ✓  |    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     |     |     |     |     |     |
|  AAX        | Corindon         | Toile, liant résine, haut rendement.                                                        | Expert +++   | ✓             | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     |     |
|  AAH      | Corindon         | Toile polyester spécial ébauche. Idéal pour l'aluminium et les aciers.                      | Expert +++   | ✓             | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  AEF FLEX | Corindon         | Toile super flexible, liant résine, structure ouverte.                                      | Expert +++   |               |    |    |    | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     |
|  AKF      | Corindon         | Toile semi flexible, liant résine, structure fermée.                                        | Expert +++   |               |    |    |    | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     |
|  ATP      | Corindon         | Toile, distribution semi-ouverte. Idéal pour le polissage des aciers et inox sous arrosage. | Expert +++   |               |    |    |    |    |    |     |     |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     |     |
|  ZH 62Y   | Zirconium        | Toile polyester, liant résine. Haut rendement.                                              | Expert +++   | ✓             | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  5ZH 62X  | Zirconium        | Toile semi polyester, flexible, structure dense.                                            | Expert +++   |               | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  CV42     | Carbure silicium | Toile imperméable. Idéal verre céramique.                                                   | Expert +++   |               | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |     |
|  SK 750X  | Céramique        | Toile polyester rigide. Haut rendement.                                                     | Expert +++   |               | ✓  | ✓  |    | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|  SK 840X  | Céramique        | Toile polyester rigide auto lubrifiée. Spécial inox. Haut rendement.                        | Expert +++   |               | ✓  | ✓  |    | ✓  | ✓  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



## CONDITIONS DE COMMANDE

- Quel que soit le grain, joint bord à bord.
- Délai de 15 jours.
- Tolérance dimensionnelle de + ou - 5 mm.
- Autres dimensions possibles, nous consulter.

| Largeur | Quantité minimum de commande |
|---------|------------------------------|
| 15 mm   | 20                           |
| 25 mm   | 12                           |
| 35 mm   | 20                           |
| 40 mm   | 14                           |
| 50 mm   | 12                           |
| 60 mm   | 10                           |
| 75 mm   | 12                           |
| 100 mm  | 12                           |
| 120 mm  | 10                           |
| 150 mm  | 10                           |
| 200 mm  | 10                           |
| 250 mm  | 10                           |
| 300 mm  | 10                           |
| 330 mm  | 10                           |





OXAL

**LIME DE TOILE CORINDON****Technique ++**

Toile X coton, liant résine, grain corindon brun, structure fermée.

| Dimensions<br>(l x L)        | Grain          | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------------------------|----------------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable |                |    |    |    |         |
| 13 x 454                     | P40            | 6  | 5  | 10 | 5477149 |
|                              | P80            | 6  | 5  | 10 | 5477145 |
|                              | P120           | 6  | 5  | 10 | 5477143 |
|                              | P40, P80, P120 | 6  | 5  | 10 | 5477106 |
| Film                         |                |    |    |    |         |
| 13 x 454                     | P40            | 10 | 1  | 1  | 5422549 |
|                              | P80            | 10 | 1  | 1  | 5422545 |
|                              | P120           | 10 | 1  | 1  | 5422543 |
|                              | P40, P80, P120 | 12 | 1  | 2  | 5477506 |

**Applications :** bois brut, bois tendre, bois peint, parquet, métal peint.

✓ Spécial surfaces étroites.



BOIS BRUT



BOIS PEINT



PARQUET



MÉTAL PEINT

OXAL

**BANDE ET MANCHON DE TOILE CORINDON****Technique ++**

Toile X coton, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

| Dimensions<br>(l x L)  | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------------------|-------|----|----|----|---------|
| Film                   |       |    |    |    |         |
| 200 x 480<br>(Bande)   | P16   | 1  | 10 | 10 | 5405654 |
|                        | P24   | 1  | 10 | 10 | 5405652 |
|                        | P36   | 1  | 10 | 10 | 5405650 |
|                        | P40   | 1  | 10 | 10 | 5405649 |
|                        | P60   | 1  | 10 | 10 | 5405647 |
|                        | P80   | 1  | 10 | 10 | 5405645 |
|                        | P100  | 1  | 10 | 10 | 5405644 |
|                        | P120  | 1  | 10 | 10 | 5405643 |
| 200 x 550<br>(Manchon) | P24   | 1  | 10 | 10 | 5413852 |
|                        | P36   | 1  | 10 | 10 | 5413850 |
|                        | P40   | 1  | 10 | 10 | 5413849 |
|                        | P60   | 1  | 10 | 10 | 5413847 |
|                        | P80   | 1  | 10 | 10 | 5413845 |
|                        | P100  | 1  | 10 | 10 | 5413844 |
|                        | P120  | 1  | 10 | 10 | 5413843 |

**Applications :** bois brut, bois peint, parquet, métal peint.

✓ Ultra résistant, spécial parquet.

OXAL

## BANDE DE TOILE CORINDON

Technique ++

Toile X coton, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

| Dimensions<br>(l x L)        | Grain          | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------------------------|----------------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable |                |    |    |    |         |
| 75 x 457                     | P40            | 3  | 1  | 5  | 5473049 |
|                              | P80            | 3  | 1  | 5  | 5473045 |
|                              | P120           | 3  | 1  | 5  | 5473043 |
|                              | P40, P80, P120 | 3  | 1  | 5  | 5473006 |
| 75 x 533                     | P40            | 3  | 1  | 5  | 5473449 |
|                              | P80            | 3  | 1  | 5  | 5473445 |
|                              | P120           | 3  | 1  | 5  | 5473443 |
|                              | P40, P80, P120 | 3  | 1  | 5  | 5473406 |
| 100 x 560                    | P40            | 3  | 1  | 5  | 5475049 |
|                              | P80            | 3  | 1  | 5  | 5475045 |
|                              | P120           | 3  | 1  | 5  | 5475043 |
|                              | P40, P80, P120 | 3  | 1  | 5  | 5475006 |
| 100 x 610                    | P40            | 3  | 1  | 5  | 5475249 |
|                              | P80            | 3  | 1  | 5  | 5475245 |
|                              | P120           | 3  | 1  | 5  | 5475243 |
|                              | P40, P80, P120 | 3  | 1  | 5  | 5475206 |
| Film                         |                |    |    |    |         |
| 75 x 457                     | P40            | 10 | 1  | 5  | 5422849 |
|                              | P80            | 10 | 1  | 5  | 5422845 |
|                              | P120           | 10 | 1  | 5  | 5422843 |
| 75 x 533                     | P40            | 10 | 1  | 5  | 5423049 |
|                              | P60            | 10 | 1  | 5  | 5423047 |
|                              | P80            | 10 | 1  | 5  | 5423045 |
|                              | P100           | 10 | 1  | 5  | 5423044 |
|                              | P120           | 10 | 1  | 5  | 5423043 |
| 100 x 560                    | P40            | 10 | 1  | 5  | 5423249 |
|                              | P60            | 10 | 1  | 5  | 5423247 |
|                              | P80            | 10 | 1  | 5  | 5423245 |
|                              | P120           | 10 | 1  | 5  | 5423243 |
| 100 x 610                    | P40            | 10 | 1  | 5  | 5423449 |
|                              | P60            | 10 | 1  | 5  | 5423447 |
|                              | P80            | 10 | 1  | 5  | 5423445 |
|                              | P120           | 10 | 1  | 5  | 5423443 |
| 200 x 750                    | P24            | 1  | 10 | 10 | 5402252 |
|                              | P36            | 1  | 10 | 10 | 5402250 |
|                              | P40            | 1  | 10 | 10 | 5402249 |
|                              | P60            | 1  | 10 | 10 | 5402247 |
|                              | P80            | 1  | 10 | 10 | 5402245 |
|                              | P100           | 1  | 10 | 10 | 5402244 |
|                              | P120           | 1  | 10 | 10 | 5402243 |

**Applications :** bois brut, bois peint, parquet, métal peint.


BOIS BRUT




BOIS PEINT



PARQUET



MÉTAL PEINT



- ✓ Pour les bandes en 75 mm et 100 mm : ponçage de précision, efficace pour le dérouillage des métaux.
- ✓ Pour les bandes à partir de 200 mm : ultra résistant, spécial parquet.



PR TECSOL+

**COUPE PARQUET CARBURE DE SILICIUM****Expert +++**

Papier lourd, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

| Dimensions<br>(l x L) | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte                 |       |    |    |    |         |
| 203 x 475             | P24   | 25 | 1  | 1  | 5348252 |
|                       | P36   | 25 | 1  | 1  | 5348250 |
|                       | P40   | 50 | 1  | 1  | 5348249 |
|                       | P60   | 50 | 1  | 1  | 5348247 |
|                       | P80   | 50 | 1  | 1  | 5348245 |
|                       | P100  | 50 | 1  | 1  | 5348244 |
|                       | P120  | 50 | 1  | 1  | 5348243 |

**Application :** parquet, béton, colle, pierre.

- ✓ Ultra coupante.
- ✓ Encoches rondes.



PARQUET



BÉTON



COLLE



PIERRE

CARBURE

**BANDE DE TOILE CARBURE DE SILICIUM****Expert +++**

Toile, liant résine, grain carbure de silicium, distribution semi-ouverte.

| Dimensions<br>(l x L) | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------|-------|----|----|----|---------|
| Film                  |       |    |    |    |         |
| 200 x 592             | 24    | 1  | 10 | 10 | 5420752 |
|                       | 36    | 1  | 10 | 10 | 5420750 |
|                       | 40    | 1  | 10 | 10 | 5420749 |
|                       | 50    | 1  | 10 | 10 | 5420748 |
|                       | 60    | 1  | 10 | 10 | 5420747 |
|                       | 80    | 1  | 10 | 10 | 5420745 |
|                       | 100   | 1  | 10 | 10 | 5420744 |
|                       | 120   | 1  | 10 | 10 | 5420743 |
| 200 x 750             | 24    | 1  | 10 | 10 | 5420652 |
|                       | 36    | 1  | 10 | 10 | 5420650 |
|                       | 40    | 1  | 10 | 10 | 5420649 |
|                       | 50    | 1  | 10 | 10 | 5420648 |
|                       | 60    | 1  | 10 | 10 | 5420647 |
|                       | 80    | 1  | 10 | 10 | 5420645 |
|                       | 100   | 1  | 10 | 10 | 5420644 |
|                       | 120   | 1  | 10 | 10 | 5420643 |

**Application :** parquet.

- ✓ Ultra coupante.
- ✓ Très bonne résistance mécanique et thermique.
- ✓ Excellente finition.



PARQUET

ZIRCO

## BANDE DE TOILE ZIRCONIUM

Expert +++

Toile, liant résine, grain oxyde de zirconium, structure fermée.

| Dimensions<br>(l x L) | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------|-------|----|----|----|---------|
| Film                  |       |    |    |    |         |
| 200 x 750             | 16    | 1  | 10 | 10 | 5411754 |
|                       | 24    | 1  | 10 | 10 | 5411752 |
|                       | 36    | 1  | 10 | 10 | 5411750 |
|                       | 40    | 1  | 10 | 10 | 5411749 |
|                       | 50    | 1  | 10 | 10 | 5411748 |
|                       | 60    | 1  | 10 | 10 | 5411747 |
|                       | 80    | 1  | 10 | 10 | 5411745 |
|                       | 100   | 1  | 10 | 10 | 5411744 |
|                       | 120   | 1  | 10 | 10 | 5411743 |



BOIS BRUT



ACIER/INOX

**Applications :** bois brut, acier, inox.

✓ Grande longévité grâce au grain zirconium.





ZIRCO

**MANCHON DE TOILE ZIRCONIUM****Expert +++**

Toile, liant résine, grain oxyde de zirconium, distribution fermée.

| Dimensions<br>(ø x L) | Grain | UV | MV  | MC  | Réf. UV  |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|----------|
| Film                  |       |    |     |     |          |
| 10 x 10               | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202720 |
|                       | 150   | 1  | 100 | 100 | 52202721 |
| 10 x 20               | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202725 |
|                       | 150   | 1  | 100 | 100 | 52202726 |
| 13 x 25               | 50    | 1  | 100 | 100 | 52202729 |
|                       | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202730 |
| 15 x 30               | 60    | 1  | 100 | 100 | 52202735 |
|                       | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202736 |
|                       | 150   | 1  | 100 | 100 | 52202737 |
| 20 x 30               | 60    | 1  | 100 | 100 | 52202745 |
|                       | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202746 |
|                       | 150   | 1  | 100 | 100 | 52202747 |
| 22 x 20               | 60    | 1  | 100 | 100 | 52202750 |
|                       | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202751 |
| 25 x 25               | 60    | 1  | 100 | 100 | 52202753 |
| 30 x 20               | 60    | 1  | 100 | 100 | 52202757 |
|                       | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202758 |
| 30 x 30               | 40    | 1  | 100 | 100 | 52202760 |
|                       | 60    | 1  | 100 | 100 | 52202761 |
|                       | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202762 |
|                       | 150   | 1  | 100 | 100 | 52202763 |
| 45 x 30               | 40    | 1  | 100 | 100 | 52202770 |
|                       | 60    | 1  | 100 | 100 | 52202771 |
|                       | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202772 |
|                       | 150   | 1  | 100 | 100 | 52202773 |
| 60 x 30               | 40    | 1  | 100 | 100 | 52202774 |
|                       | 80    | 1  | 100 | 100 | 52202776 |
|                       | 150   | 1  | 100 | 100 | 52202777 |

**Applications :** bois brut, acier, inox.



✓ Rectification de précision.



Existe en grain corindon.  
D'autres diamètres et largeurs  
sont possibles.

**Nous consulter.**

**PORTE MANCHON****Technique ++**

| Dimensions   | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|----|----|----|----------|
| Film         |    |    |    |          |
| 10 x 20 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202781 |
| 13 x 25 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202782 |
| 15 x 30 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202783 |
| 20 x 30 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202784 |
| 22 x 20 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202785 |
| 25 x 25 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202786 |
| 30 x 20 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202787 |
| 30 x 30 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202788 |
| 45 x 30 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202789 |
| 60 x 30 x T6 | 1  | 5  | 5  | 52202790 |



BOIS BRUT



ACIER/INOX



# VOS GARNITURES AUTO-AGRIPPANTES



UTILISATION MANUELLE

## GARNITURES

AIRMESH BLU

**MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE  
ANTI-ENCRASSANTE**

Expert +++

p. 38

VS+

**PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR**

Expert +++

p. 38

JAUNEFLEX

**PAPIER ABRASIF POLYVALENT**

Technique ++

p. 39

BRUN

**PAPIER CORINDON**

Standard +

p. 39

**CALE AUTO-AGRIPPANTE**

Technique ++

p. 39

UTILISATION MACHINE

AIRMESHBLU

**MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE  
ANTI-ENCRASSANTE**

Expert +++

p. 40

VS+

**PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR**

Expert +++

p. 40

ROBUST+

**PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR**

Technique ++

p. 41

UTILISATION MACHINE

## INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++

p. 42

## DELTAS

VS+

**PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR**

Expert +++

p. 42

BRUN

**PAPIER CORINDON**

Standard +

p. 42

ROBUST+

**PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR**

Technique ++

p. 43

## PATINS

VS+

**PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR**

Expert +++

p. 43

JAUNEFLEX

**PAPIER ABRASIF POLYVALENT**

Technique ++

p. 44

BRUN

**PAPIER CORINDON**

Standard +

p. 44



## UTILISATION MANUELLE

AIRMESH BLU


### MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

**Expert +++**

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.

| Dimensions                        | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |       |    |    |    |         |
| 72 x 123                          | NP    | P80   | 5  | 10 | 10 | 5045445 |
|                                   | NP    | P120  | 5  | 10 | 10 | 5045443 |
|                                   | NP    | P180  | 5  | 10 | 10 | 5045441 |
|                                   | NP    | P240  | 5  | 10 | 10 | 5045439 |

**Applications :** bois peint, parquet, peinture, plâtre, enduit, carrosserie.



- ✓ Maille ouverte, haute performance pour favoriser l'aspiration des poussières.
- ✓ Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions.
- ✓ Grande longévité.



BOIS PEINT



PARQUET



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



CARROSSERIE

VS+

### PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

**Expert +++**

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.

| Dimensions                        | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |       |    |    |    |         |
| 72 x 123                          | NP    | P40   | 4  | 10 | 10 | 5042449 |
|                                   | NP    | P80   | 5  | 10 | 10 | 5042445 |
|                                   | NP    | P120  | 5  | 10 | 10 | 5042443 |
|                                   | NP    | P180  | 5  | 10 | 10 | 5042441 |

|                                   |    |      |    |    |    |         |
|-----------------------------------|----|------|----|----|----|---------|
| Film touch cartonnnette brochable |    |      |    |    |    |         |
| 72 x 123                          | NP | P40  | 10 | 10 | 10 | 5030549 |
|                                   | NP | P80  | 10 | 10 | 10 | 5030545 |
|                                   | NP | P120 | 10 | 10 | 10 | 5030543 |
|                                   | NP | P180 | 10 | 10 | 10 | 5030541 |
|                                   | NP | P240 | 10 | 10 | 10 | 5030539 |
|                                   | NP | P80  | 25 | 10 | 10 | 5030645 |
|                                   | NP | P120 | 25 | 10 | 10 | 5030643 |
|                                   | NP | P180 | 25 | 10 | 10 | 5030641 |

|          |    |      |     |   |   |         |
|----------|----|------|-----|---|---|---------|
| Boîte    |    |      |     |   |   |         |
| 72 x 123 | NP | P40  | 100 | 1 | 1 | 5308449 |
|          | NP | P60  | 100 | 1 | 1 | 5308447 |
|          | NP | P80  | 100 | 1 | 1 | 5308445 |
|          | NP | P100 | 100 | 1 | 1 | 5308444 |
|          | NP | P120 | 100 | 1 | 1 | 5308443 |
|          | NP | P150 | 100 | 1 | 1 | 5308442 |
|          | NP | P180 | 100 | 1 | 1 | 5308441 |
|          | NP | P240 | 100 | 1 | 1 | 5308439 |


|                                       |    |          |    |    |    |         |
|---------------------------------------|----|----------|----|----|----|---------|
| 20 garnitures - Film + étiquette film |    |          |    |    |    |         |
| 72 x 123                              | NP | Assorti* | 20 | 10 | 10 | 5029406 |

|                                              |    |          |    |    |    |         |
|----------------------------------------------|----|----------|----|----|----|---------|
| Cale + 20 garnitures - Film + étiquette film |    |          |    |    |    |         |
| 72 x 123                                     | NP | Assorti* | 20 | 10 | 10 | 5029499 |

\* Assortiment : P40, P80, P120, P180

**Applications :** bois peint, peinture, platre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

## UTILISATION MANUELLE

JAUNEFLEX

### PAPIER ABRASIF POLYVALENT

#### Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



| Dimensions                        | Perf. | Grain | UV  | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |       |     |    |    |         |
| 72 x 123                          | NP    | P40   | 4   | 10 | 10 | 5040049 |
|                                   | NP    | P80   | 5   | 10 | 10 | 5040045 |
|                                   | NP    | P120  | 5   | 10 | 10 | 5040043 |
|                                   | NP    | P180  | 5   | 10 | 10 | 5040041 |
| Film + étiquette film touch       |       |       |     |    |    |         |
| 72 x 123                          | NP    | P40   | 20  | 1  | 10 | 5312949 |
|                                   | NP    | P60   | 20  | 1  | 10 | 5312947 |
|                                   | NP    | P80   | 20  | 1  | 10 | 5312945 |
|                                   | NP    | P100  | 20  | 1  | 10 | 5312944 |
|                                   | NP    | P120  | 20  | 1  | 10 | 5312943 |
|                                   | NP    | P150  | 20  | 1  | 10 | 5312942 |
|                                   | NP    | P180  | 20  | 1  | 10 | 5312941 |
|                                   | NP    | P240  | 20  | 1  | 10 | 5312939 |
| Boîte                             |       |       |     |    |    |         |
| 72 x 123                          | NP    | P80   | 100 | 1  | 1  | 5311345 |
|                                   | NP    | P100  | 100 | 1  | 1  | 5311344 |
|                                   | NP    | P120  | 100 | 1  | 1  | 5311343 |
|                                   | NP    | P180  | 100 | 1  | 1  | 5311341 |

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.

BRUN

### PAPIER CORINDON

#### Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



| Dimensions                  | Perf. | Grain    | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------|-------|----------|----|----|----|---------|
| Lot de 20 garnitures - Film |       |          |    |    |    |         |
| 72 x 123                    | NP    | Assorti* | 20 | 50 | 50 | 5312806 |
| Cale + 20 garnitures - Film |       |          |    |    |    |         |
| 72 x 123                    | NP    | Assorti* | 20 | 10 | 10 | 5630499 |

\* Assortiment : P40, P80, P120, P180




**Applications :** bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.

### CALE AUTO-AGRIPPANTE

#### Technique ++

| Dimensions                   | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------------------------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable |    |    |    |         |
| 120 x 70 x 35                | 1  | 1  | 10 | 5630299 |
| Vrac                         |    |    |    |         |
| 120 x 70 x 35                | 1  | 10 | 10 | 5630399 |

- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



BOIS BRUT



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT



## UTILISATION MACHINE

AIRMESH BLU

### MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE


Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.



| Dimensions                        | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Film touch cartonnnette brochable |       |       |    |    |    |         |
| 93 x 185                          | NP    | P80   | 6  | 10 | 10 | 5034745 |
|                                   | NP    | P120  | 6  | 10 | 10 | 5034743 |
|                                   | NP    | P180  | 6  | 10 | 10 | 5034741 |
|                                   | NP    | P240  | 6  | 10 | 10 | 5034739 |
| 115 x 230                         | NP    | P80   | 6  | 10 | 10 | 5035045 |
|                                   | NP    | P120  | 6  | 10 | 10 | 5035043 |
|                                   | NP    | P180  | 6  | 10 | 10 | 5035041 |
|                                   | NP    | P240  | 6  | 10 | 10 | 5035039 |

**Applications :** bois peint, parquet, peinture, plâtre, enduit, carrosserie.



- ✓ Maille ouverte, haute performance pour favoriser l'aspiration des poussières.
- ✓ Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions.
- ✓ Grande longévité.



BOIS PEINT



PARQUET



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



CARROSSERIE

VS+

### PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR


Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable  
FSC® C160065


| Dimensions                        | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |       |    |    |    |         |
| 93 x 185                          | Univ. | P40   | 4  | 10 | 10 | 5042749 |
|                                   | Univ. | P80   | 5  | 10 | 10 | 5042745 |
|                                   | Univ. | P120  | 5  | 10 | 10 | 5042743 |
|                                   | Univ. | P180  | 5  | 10 | 10 | 5042741 |
|                                   | Univ. | P240  | 5  | 10 | 10 | 5042739 |
| 115 x 230                         | NP    | P40   | 4  | 10 | 10 | 5043049 |
|                                   | NP    | P80   | 5  | 10 | 10 | 5043045 |
|                                   | NP    | P120  | 5  | 10 | 10 | 5043043 |
|                                   | NP    | P180  | 5  | 10 | 10 | 5043041 |
|                                   | NP    | P240  | 5  | 10 | 10 | 5043039 |
| 115 x 230                         | Univ. | P40   | 4  | 10 | 10 | 5043149 |
|                                   | Univ. | P80   | 5  | 10 | 10 | 5043145 |
|                                   | Univ. | P120  | 5  | 10 | 10 | 5043143 |
|                                   | Univ. | P180  | 5  | 10 | 10 | 5043141 |
|                                   | Univ. | P240  | 5  | 10 | 10 | 5043139 |



93 x 185 mm  
Perf. univ.



115 x 230 mm  
Non perforé



115 x 230 mm  
Perf. univ.




80 x 133 mm  
8 trous

|                                   |   |      |    |    |    |         |
|-----------------------------------|---|------|----|----|----|---------|
| Film touch cartonnnette brochable |   |      |    |    |    |         |
| 80 x 133                          | 8 | P40  | 12 | 10 | 10 | 5033049 |
|                                   | 8 | P80  | 12 | 10 | 10 | 5033045 |
|                                   | 8 | P120 | 12 | 10 | 10 | 5033043 |
|                                   | 8 | P180 | 12 | 10 | 10 | 5033041 |

**Applications :** bois peint, peinture, platre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

## UTILISATION MACHINE

ROBUST+

### PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

#### Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée, auto-agrippant.




| Dimensions                  | Perf.  | Grain | UV  | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------|--------|-------|-----|----|----|---------|
| Film + étiquette film touch |        |       |     |    |    |         |
| 93 x 185                    | 2x3 +2 | P40   | 5   | 1  | 10 | 5313649 |
|                             | 2x3 +2 | P80   | 5   | 1  | 10 | 5313645 |
|                             | 2x3 +2 | P120  | 5   | 1  | 10 | 5313643 |
| 93 x 185                    | 2 x 4  | P40   | 5   | 10 | 10 | 5313549 |
|                             | 2 x 4  | P80   | 5   | 10 | 10 | 5313545 |
|                             | 2 x 4  | P120  | 5   | 10 | 10 | 5313543 |
| 115 x 115                   | 8      | P40   | 5   | 1  | 5  | 5336449 |
|                             | 8      | P60   | 5   | 1  | 5  | 5336445 |
|                             | 8      | P80   | 5   | 1  | 5  | 5336443 |
| 115 x 230                   | 2 x 5  | P40   | 5   | 20 | 20 | 5339249 |
|                             | 2 x 5  | P80   | 5   | 20 | 20 | 5339245 |
|                             | 2 x 5  | P120  | 5   | 20 | 20 | 5339243 |
| 115 x 230                   | 14     | P40   | 5   | 1  | 10 | 5346649 |
|                             | 14     | P80   | 5   | 1  | 10 | 5346645 |
|                             | 14     | P120  | 5   | 1  | 10 | 5346643 |
| Film                        |        |       |     |    |    |         |
| 80 x 133                    | 2 x 4  | P60   | 100 | 1  | 1  | 5312247 |
|                             | 2 x 4  | P80   | 100 | 1  | 1  | 5312245 |
|                             | 2 x 4  | P120  | 100 | 1  | 1  | 5312243 |
|                             | 2 x 4  | P180  | 100 | 1  | 1  | 5312241 |
| 102 x 114                   | 6      | P40   | 5   | 5  | 5  | 5336249 |
|                             | 6      | P80   | 5   | 5  | 5  | 5336245 |
|                             | 6      | P120  | 5   | 5  | 5  | 5336243 |



93 x 185 mm  
2 x 3 + 2 trous



93 x 185 mm  
2 x 4 trous




115 x 115 mm  
8 trous




115 x 230 mm  
2 x 5 trous



115 x 230 mm  
14 trous



80 x 133 mm  
2 x 4 trous



102 x 114 mm  
6 trous



BOIS BRUT




MÉTAL



MÉTAL PEINT

**Applications :** bois brut, métal, métal peint.

- ✓ Résistant, capacité d'abrasion durable.
- ✓ Polyvalent et performant sur tous les supports.
- ✓ Ponçage précis sur les petites surfaces.






## Garnitures auto-agrippantes

### UTILISATION MACHINE

#### INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++


| Dimensions                        | Perforation | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------------|----|----|----|---------|
| Film touch cartonnnette brochable |             |    |    |    |         |
| 93 x 185                          | universelle | 1  | 1  | 1  | 5031985 |



| Dimensions                        | Perforation | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------------|----|----|----|---------|
| Film touch cartonnnette brochable |             |    |    |    |         |
| 93 x 93 x 93                      | 6 cercles   | 1  | 5  | 5  | 5031993 |



✓ Autocollante et auto-agrippante.



VS+

#### PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



| Dimensions                        | Perf.     | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-----------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |           |       |    |    |    |         |
| 93 x 93 x 93                      | 6 cercles | P40   | 4  | 10 | 10 | 5042649 |
|                                   | 6 cercles | P80   | 5  | 10 | 10 | 5042645 |
|                                   | 6 cercles | P120  | 5  | 10 | 10 | 5042643 |
|                                   | 6 cercles | P180  | 5  | 10 | 10 | 5042641 |
| Film touch cartonnnette brochable |           |       |    |    |    |         |
| 93 x 93 x 93                      | 6 cercles | P40   | 12 | 10 | 10 | 5029749 |
|                                   | 6 cercles | P80   | 12 | 10 | 10 | 5029745 |
|                                   | 6 cercles | P120  | 12 | 10 | 10 | 5029743 |
|                                   | 6 cercles | P180  | 12 | 10 | 10 | 5029741 |



- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



**Applications :** bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

BRUN

#### PAPIER CORINDON

Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



| Dimensions   | Perf.     | Grain    | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----------|----------|----|----|----|---------|
| Film         |           |          |    |    |    |         |
| 93 x 93 x 93 | 6 cercles | Assorti* | 20 | 10 | 10 | 5011031 |

\* Assortiment : P40, P80, P120, P180



**Applications :** bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.

✓ Pour les travaux courants.

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



BOIS BRUT



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT

## UTILISATION MACHINE

ROBUST+

### PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée, auto-agrippant.



| Dimensions                  | Perf.     | Grain | UV  | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------|-----------|-------|-----|----|----|---------|
| Film + étiquette film touch |           |       |     |    |    |         |
| 93 x 93 x 93                | 6 cercles | P40   | 10  | 25 | 25 | 5343349 |
|                             | 6 cercles | P60   | 10  | 25 | 25 | 5343347 |
|                             | 6 cercles | P80   | 10  | 25 | 25 | 5343345 |
|                             | 6 cercles | P120  | 10  | 25 | 25 | 5343343 |
| Boîte                       |           |       |     |    |    |         |
| 93 x 93 x 93                | 6 cercles | P40   | 100 | 1  | 1  | 5342549 |
|                             | 6 cercles | P60   | 100 | 1  | 1  | 5342547 |
|                             | 6 cercles | P80   | 100 | 1  | 1  | 5342545 |
|                             | 6 cercles | P120  | 100 | 1  | 1  | 5342543 |
| 93 x 93 x 93                | 6 ext.    | P40   | 100 | 1  | 1  | 5341949 |
|                             | 6 ext.    | P60   | 100 | 1  | 1  | 5341947 |
|                             | 6 ext.    | P80   | 100 | 1  | 1  | 5341945 |
|                             | 6 ext.    | P120  | 100 | 1  | 1  | 5341943 |

**Applications :** bois brut, métal, métal peint.



- ✓ Résistant, capacité d'abrasion durable.
- ✓ Polyvalent et performant sur tous les supports.
- ✓ Ponçage précis sur les petites surfaces.



BOIS BRUT



MÉTAL



MÉTAL PEINT

VS+

### PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++


Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



| Dimensions                        | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |       |    |    |    |         |
| 98 x 140                          | 6     | P80   | 5  | 10 | 10 | 5042845 |
|                                   | 6     | P120  | 5  | 10 | 10 | 5042843 |
|                                   | 6     | P180  | 5  | 10 | 10 | 5042841 |
| 100 x 150                         | 11    | P40   | 4  | 10 | 10 | 5042949 |
|                                   | 11    | P80   | 5  | 10 | 10 | 5042945 |
|                                   | 11    | P120  | 5  | 10 | 10 | 5042943 |
|                                   | 11    | P180  | 5  | 10 | 10 | 5042941 |
| Film touch cartonnnette brochable |       |       |    |    |    |         |
| 95 x 135                          | 6     | P80   | 12 | 10 | 10 | 5031345 |
|                                   | 6     | P120  | 12 | 10 | 10 | 5031343 |
|                                   | 6     | P180  | 12 | 10 | 10 | 5031341 |
| 100 x 150                         | 7     | P40   | 12 | 10 | 10 | 5030949 |
|                                   | 7     | P80   | 12 | 10 | 10 | 5030945 |
|                                   | 7     | P120  | 12 | 10 | 10 | 5030943 |
|                                   | 7     | P180  | 12 | 10 | 10 | 5030941 |
| 100 x 150                         | 11    | P80   | 12 | 10 | 10 | 5031245 |
|                                   | 11    | P120  | 12 | 10 | 10 | 5031243 |
|                                   | 11    | P180  | 12 | 10 | 10 | 5031241 |

98 x 140 mm  
6 trous100 x 150 mm  
11 trous95 x 135 mm  
6 trous100 x 150 mm  
7 trous

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

**Applications :** bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



## UTILISATION MACHINE

JAUNEFLEX

### PAPIER ABRASIF POLYVALENT

#### Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable  
FSC® C168065



| Dimensions                  | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Film + étiquette film touch |       |       |    |    |    |         |
| 95 x 145                    | 6     | P40   | 12 | 10 | 10 | 5329248 |
|                             | 6     | P80   | 12 | 10 | 10 | 5329245 |
|                             | 6     | P120  | 12 | 10 | 10 | 5329243 |
| 100 x 150                   | 11    | P40   | 12 | 10 | 10 | 5328949 |
|                             | 11    | P80   | 12 | 10 | 10 | 5328945 |
|                             | 11    | P120  | 12 | 10 | 10 | 5328943 |



95 x 145 mm  
6 trous



100 x 150 mm  
11 trous



BOIS TENDRE




BOIS PEINT



PLÂTRE/ENDUIT

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.

- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



BRUN

### PAPIER CORINDON

#### Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable  
FSC® C168065



| Dimensions | Perf.   | Grain    | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------|---------|----------|----|----|----|---------|
| Film       |         |          |    |    |    |         |
| 100 x 165  | 8 trous | Assorti* | 20 | 10 | 10 | 5011032 |

\* Assortiment : P40, P80, P120, P180



100 x 165 mm  
8 trous



BOIS BRUT



BOIS TENDRE




BOIS PEINT



MÉTAL PEINT


**Applications :** bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.

- ✓ Pour les travaux courants.





# VOS GARNITURES



JAUNEFLEX

## PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 46

## CALE À POIGNÉE

Technique ++

p. 48

TREILLIS

## MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE

Standard +

p. 47

## CALE À PINCES

Technique ++

p. 48

BRUNFLEX

## PAPIER CORINDON SOUPLE

Standard +

p. 47

NATURSIL

## PAPIER SILEX ET BLOC

Standard +

p. 48

## BLOC À PONCER

Technique ++

p. 48





JAUNEFLEX

**PAPIER ABRASIF POLYVALENT****Technique ++**

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

| Dimensions                        | Perf. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |       |    |    |    |         |
| 93 x 230                          | Univ. | P40   | 4  | 10 | 10 | 5040849 |
|                                   | Univ. | P80   | 5  | 10 | 10 | 5040845 |
|                                   | Univ. | P120  | 5  | 10 | 10 | 5040843 |
|                                   | Univ. | P180  | 5  | 10 | 10 | 5040841 |
| 115 x 280                         | NP    | P40   | 4  | 10 | 10 | 5040749 |
|                                   | NP    | P80   | 5  | 10 | 10 | 5040745 |
|                                   | NP    | P120  | 5  | 10 | 10 | 5040743 |
|                                   | NP    | P180  | 5  | 10 | 10 | 5040741 |
| 115 x 280                         | 14    | P40   | 4  | 10 | 10 | 5040649 |
|                                   | 14    | P80   | 5  | 10 | 10 | 5040645 |
|                                   | 14    | P120  | 5  | 10 | 10 | 5040643 |
|                                   | 14    | P180  | 5  | 10 | 10 | 5040641 |
| Film + étiquette film touch       |       |       |    |    |    |         |
| 93 x 230                          | NP    | P40   | 12 | 15 | 15 | 5333049 |
|                                   | NP    | P80   | 12 | 15 | 15 | 5333045 |
|                                   | NP    | P120  | 12 | 15 | 15 | 5333043 |
| 93 x 230                          | univ. | P40   | 12 | 15 | 15 | 5355049 |
|                                   | univ. | P80   | 12 | 15 | 15 | 5355045 |
|                                   | univ. | P120  | 12 | 15 | 15 | 5355043 |
| 115 x 280                         | NP    | P40   | 12 | 15 | 15 | 5333449 |
|                                   | NP    | P80   | 12 | 15 | 15 | 5333445 |
|                                   | NP    | P120  | 12 | 15 | 15 | 5333443 |
| 115 x 280                         | 14    | P40   | 12 | 15 | 15 | 5355249 |
|                                   | 14    | P80   | 12 | 15 | 15 | 5355245 |
|                                   | 14    | P120  | 12 | 15 | 15 | 5355243 |

93 x 230 mm  
Perf. univ.115 x 280 mm  
14 trous93 x 230 mm  
Non perforé

BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit, PVC.

- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



TREILLIS

## MAILLE ABRASIVE DÉCAPANTE


Standard +

Maille, liant résine, grain carbure de silicium, structure semi-ouverte.

| Dimensions                                                           | Grain    | UV         | MV | MC | Réf. UV |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE                                    |          |            |    |    |         |
| 93 x 230                                                             | 120      | 2          | 10 | 10 | 5514643 |
|                                                                      | 180      | 2          | 10 | 10 | 5514641 |
| 115 x 280                                                            | 120      | 2          | 10 | 10 | 5514743 |
|                                                                      | 180      | 2          | 10 | 10 | 5514741 |
| Film                                                                 |          |            |    |    |         |
| 93 x 230                                                             | 80       | 10         | 10 | 10 | 5544045 |
|                                                                      | 120      | 10         | 10 | 10 | 5544043 |
|                                                                      | 180      | 10         | 10 | 10 | 5544041 |
| 115 x 280                                                            | 80       | 10         | 1  | 1  | 5544145 |
|                                                                      | 120      | 10         | 1  | 1  | 5544143 |
|                                                                      | 180      | 10         | 1  | 1  | 5544141 |
| Cale rouge à poignée + 4 garnitures - Pochette cartonnée brochable   |          |            |    |    |         |
| cale : 90 x 180<br>garn. : 93 x 230                                  | 120, 180 | 1<br>2 + 2 | 1  | 5  | 5514031 |
| Cale blanche à poignée + 2 garnitures - Pochette cartonnée brochable |          |            |    |    |         |
| cale : 110 x 230<br>garn. : 115 x 280                                | 120, 180 | 1<br>+ 2   | 10 | 10 | 5514016 |

**Application :** parquet, plâtre, enduit, béton.

- ✓ Treillis très ouvert limitant l'encrassement.
- ✓ Agressivité renforcée par le grain carbure.
- ✓ Utilisable sur les 2 faces



PARQUET



PLÂTRE/ENDUIT



BÉTON


BRUNFLEX

## PAPIER CORINDON SOUPLE

Standard +

Papier, liant colle, grain corindon brun, distribution semi-ouverte.

| Dimensions | Grain       | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------|-------------|----|----|----|---------|
| Film       |             |    |    |    |         |
| 93 x 230   | 40, 80, 120 | 20 | 20 | 20 | 5015079 |





NATURSIL

**PAPIER SILEX**

Standard +



Papier kraft, liant colle, grain silex, distribution ouverte.

| Dimensions                                     | Grain               | UV     | MV | MC | Réf. UV |
|------------------------------------------------|---------------------|--------|----|----|---------|
| Film                                           |                     |        |    |    |         |
| 70 x 210                                       | 40, P80<br>120, 180 | 40     | 1  | 10 | 5630906 |
| Bloc + 52 garnitures (dont 2 gratuites) - Film |                     |        |    |    |         |
| cale : 70 x 120<br>garn. : 70 x 210            | 40, 80<br>120, 180  | 1 + 52 | 1  | 5  | 5311799 |

**Application :** bois tendre, plâtre, enduit.

BOIS TENDRE



PLÂTRE/ENDUIT

**BLOC À PONÇER**

Standard +

| Dimensions | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------|----|----|----|---------|
| Film       |    |    |    |         |
| 70 x 120   | 1  | 1  | 10 | 5630599 |

**CALE À PINCES**


Standard +

| Dimensions | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------|----|----|----|---------|
| Film       |    |    |    |         |
| 85 x 160   | 1  | 10 | 10 | 5514001 |

**CALE À POIGNÉE**

Standard +

| Dimensions                         | UV | MV  | MC  | Réf. UV    |
|------------------------------------|----|-----|-----|------------|
| Cale rouge - Vrac (sans étiquette) |    |     |     |            |
| 90 x 180                           | 1  | 100 | 100 | 5514006    |
| Cale blanche - Film                |    |     |     |            |
| 110 x 230                          | 1  | 10  | 10  | 5514011SEA |



UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



# VOS FEUILLES



NATURSIL

## PAPIER SILEX

Standard +

p. 51

ECOX-S

## PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

Standard +

p. 51

NATURALOX

## PAPIER CORINDON NATUREL

Standard +

p. 52

NATURJAUNE

## PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Standard +

p. 52

GRIFLEX

## PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

Technique ++

p. 53

JAUNEFLEX

## PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 53

VS+

## PAPIER ABRASIF SUPÉRIEUR ANTI-ENCRASSANT

Expert +++

p. 54

FINI+

## PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC

Expert +++

p. 55

EMERIFLEX

## TOILE ÉMERI SOUPLE

Standard +

p. 56

FLEXI+

## TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE

Technique ++

p. 56

# LES FEUILLES SUR MESURE

**Un produit adapté à votre environnement de travail.**

Selon votre besoin, il est possible de découper les feuilles d'abrasifs appliqués dans les dimensions de votre choix.

Pour connaître les conditions de commandes, nous consulter.



## RÉCAPITULATIF DES FEUILLES ABRASIVES

| Nom                                                       | Gamme        | Composition                                                                                                                                                                                               | Conditionnement    |                                   |                             |                 | Page  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
|                                                           |              |                                                                                                                                                                                                           | Feuilles gencodées | Pochette cartonnée brochable FINE | Film + étiquette film touch | Boîte cartonnée |       |
| NATURSIL<br>PAPIER SILEX                                  | Standard +   | Support : papier Kraft (A). Grain : silex.<br>Liant : colle / colle. Structure : ouverte.                                                                                                                 | ✓                  | ✓                                 | ✓                           | ✓               | p. 51 |
| NATURJAUNE<br>PAPIER ABRASIF<br>POLYVALENT                | Standard +   | Support : papier (C). Liant : colle.<br>Grain : corindon blanc.<br>Structure : semi-ouverte.                                                                                                              | ✓                  | ✓                                 |                             | ✓               | p. 52 |
| GRIFLEX<br>PAPIER ABRASIF<br>ANTI-ENCRASSANT<br>SOUPLE    | Technique ++ | Support : papier (C). Grain : corindon blanc.<br>Liant : colle + traitement anti-encrassant.<br>Structure : ouverte.                                                                                      | ✓                  | ✓                                 |                             | ✓               | p. 53 |
| NATURALOX<br>PAPIER CORINDON<br>NATUREL                   | Standard +   | Support : papier (B/C). Liant : colle<br>Grain : corindon brun. Structure : ouverte                                                                                                                       | ✓                  | ✓                                 | ✓                           |                 | p. 52 |
| JAUNEFLEX<br>PAPIER ABRASIF<br>POLYVALENT                 | Technique ++ | Support : papier technique (C).<br>Liant : résine<br>Grain : corindon blanc.<br>Structure : semi-ouverte.                                                                                                 |                    |                                   |                             | ✓               | p. 53 |
| VS+<br>PAPIER ABRASIF<br>ANTI-ENCRASSANT<br>SUPÉRIEUR     | Expert +++   | Support : papier semi-latex.<br>Liant : résine souple + traitement anti-encrassant (sauf P40 et P60).<br>Grain : corindon semi-friable. Structure : ouverte. Finition : brut, auto-agrippant, sur mousse. |                    | ✓                                 | ✓                           | ✓               | p. 54 |
| FINI+<br>PAPIER PONÇAGE À<br>L'EAU ET À SEC               | Expert +++   | Support : papier latex imperméable.<br>Liant : résine. Grain : carbure de silicium.<br>Structure : fermée                                                                                                 | ✓                  | ✓                                 |                             | ✓               | p. 55 |
| EMERIFLEX<br>TOILE ÉMERI<br>SOUPLE                        | Standard +   | Support : toile. Liant : résine.<br>Grain : émeri. Structure : fermée.                                                                                                                                    | ✓                  | ✓                                 | ✓                           |                 | p. 56 |
| FLEXI+<br>TOILE ABRASIVE<br>ULTRA SOUPLE<br>ET RÉSISTANTE | Technique ++ | Support : toile coton (F). Liant : résine.<br>Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte. Finition : brut.                                                                                           |                    | ✓                                 |                             |                 | p. 56 |

**Expert +++** : usage **intensif**

**Technique ++** : usage **professionnel**

**Standard +** : usage **occasionnel**

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

NATURSIL

**PAPIER SILEX****Standard +**

Papier kraft, liant colle, grain silex, distribution ouverte.

| Dimensions                        | Grain            | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|------------------|----|----|----|---------|
| Feuilles gencodées                |                  |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | 40               | 1  | 50 | 50 | 5000916 |
|                                   | 60               | 1  | 50 | 50 | 5000914 |
|                                   | 80               | 1  | 50 | 50 | 5000912 |
|                                   | 120              | 1  | 50 | 50 | 5000910 |
|                                   | 180              | 1  | 50 | 50 | 5000921 |
| Pochette cartonnée brochable FINE |                  |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | 40               | 4  | 10 | 10 | 5060305 |
|                                   | 80               | 4  | 10 | 10 | 5060303 |
|                                   | 120              | 4  | 10 | 10 | 5060302 |
|                                   | 180              | 4  | 10 | 10 | 5060301 |
|                                   | 40, 80, 120, 180 | 4  | 10 | 10 | 5060306 |
| Film + étiquette film touch       |                  |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | 60               | 8  | 10 | 10 | 5059504 |
|                                   | 80               | 8  | 10 | 10 | 5059503 |
|                                   | 120              | 8  | 10 | 10 | 5059502 |
|                                   | 40, 80, 120, 180 | 16 | 10 | 10 | 5059306 |
| Boîte cartonnée                   |                  |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | 40               | 50 | 1  | 1  | 5001616 |
|                                   | 60               | 50 | 1  | 1  | 5001614 |
|                                   | 80               | 50 | 1  | 1  | 5001612 |
|                                   | 120              | 50 | 1  | 1  | 5001610 |
|                                   | 180              | 50 | 1  | 1  | 5001621 |

**Applications :** bois tendre, plâtre, enduit.

- ✓ Produit économique.
- ✓ Idéal pour les surfaces tendres.



BOIS TENDRE



PLÂTRE/ENDUIT



ECO-X-S

**PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT****Standard +**

Papier kraft, liant colle, grain corindon brun, distribution stéarate.

| Dimensions                        | Grain                 | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-----------------------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |                       |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | P80                   | 4  | 10 | 10 | 5360705 |
|                                   | P120                  | 4  | 10 | 10 | 5360704 |
|                                   | P180                  | 4  | 10 | 10 | 5360703 |
|                                   | P240                  | 4  | 10 | 10 | 5360702 |
|                                   | P80, P120, P180, P240 | 4  | 10 | 10 | 5360706 |

**Applications :** bois peint, peinture, métal peint.

BOIS PEINT



PEINTURE



MÉTAL PEINT





NATURALOX

**PAPIER CORINDON NATUREL**

Standard +



Papier B et C, liant colle, grain corindon brun, distribution ouverte.

| Dimensions         | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------|-------|----|----|----|---------|
| Feuilles gencodées |       |    |    |    |         |
| 230 x 280          | P40   | 1  | 50 | 50 | 5005949 |
|                    | P80   | 1  | 50 | 50 | 5005945 |
|                    | P120  | 1  | 50 | 50 | 5005943 |
|                    | P180  | 1  | 50 | 50 | 5005941 |

Pochette cartonnée brochable FINE

|           |                      |   |    |    |         |
|-----------|----------------------|---|----|----|---------|
| 230 x 280 | P40                  | 4 | 10 | 10 | 5065305 |
|           | P80                  | 4 | 10 | 10 | 5065303 |
|           | P120                 | 4 | 10 | 10 | 5065302 |
|           | P180                 | 4 | 10 | 10 | 5065301 |
|           | P40, P80, P120, P180 | 4 | 10 | 10 | 5065306 |

Film + étiquette film touch

|           |                      |    |    |    |         |
|-----------|----------------------|----|----|----|---------|
| 230 x 280 | P80                  | 8  | 10 | 10 | 5007603 |
|           | P120                 | 8  | 10 | 10 | 5007602 |
|           | P40, P80, P120, P180 | 16 | 10 | 10 | 5006506 |



- ✓ Produit économique et naturel.
- ✓ Pour les travaux courants.

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture.

BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE

NATURJAUNE

**PAPIER ABRASIF POLYVALENT**

Standard +



Papier C, liant colle, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

| Dimensions         | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------|-------|----|----|----|---------|
| Feuilles gencodées |       |    |    |    |         |
| 230 x 280          | 40    | 1  | 50 | 50 | 5332449 |
|                    | 80    | 1  | 50 | 50 | 5332445 |
|                    | 120   | 1  | 50 | 50 | 5332443 |
|                    | 180   | 1  | 50 | 50 | 5332441 |

Pochette cartonnée brochable FINE

|           |                  |   |    |    |         |
|-----------|------------------|---|----|----|---------|
| 230 x 280 | 40               | 4 | 10 | 10 | 5065204 |
|           | 80               | 4 | 10 | 10 | 5065203 |
|           | 120              | 4 | 10 | 10 | 5065202 |
|           | 180              | 4 | 10 | 10 | 5065201 |
|           | 40, 80, 120, 180 | 4 | 10 | 10 | 5065206 |

Boîte

|           |     |    |   |   |         |
|-----------|-----|----|---|---|---------|
| 230 x 280 | 40  | 50 | 1 | 1 | 5330249 |
|           | 60  | 50 | 1 | 1 | 5330247 |
|           | 80  | 50 | 1 | 1 | 5330245 |
|           | 100 | 50 | 1 | 1 | 5330244 |
|           | 120 | 50 | 1 | 1 | 5330243 |
|           | 150 | 50 | 1 | 1 | 5330242 |
|           | 180 | 50 | 1 | 1 | 5330241 |
|           | 240 | 50 | 1 | 1 | 5330239 |



- ✓ Papier léger pour plus de souplesse.

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

GRIFLEX

## PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SOUPLE

### Technique ++

Papier, liant colle, grain corindon, distribution semi-ouverte.

| Dimensions                        | Grain           | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-----------------|----|----|----|---------|
| Feuilles gencodées                |                 |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | P100            | 1  | 50 | 50 | 5310944 |
|                                   | P150            | 1  | 50 | 50 | 5310942 |
|                                   | P220            | 1  | 50 | 50 | 5310940 |
|                                   | P240            | 1  | 50 | 50 | 5310939 |
|                                   | P320            | 1  | 50 | 50 | 5310937 |
| Pochette cartonnée brochable FINE |                 |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | P80             | 4  | 10 | ⚠  | 5360945 |
|                                   | P120            | 4  | 10 | 10 | 5360943 |
|                                   | P180            | 4  | 10 | 10 | 5360941 |
|                                   | P240            | 4  | 10 | ⚠  | 5360939 |
|                                   | P320            | 4  | 10 | 10 | 5360937 |
|                                   | P400            | 4  | 10 | 10 | 5360935 |
|                                   | P80, P120, P180 | 3  | 10 | ⚠  | 5360906 |
| Boîte cartonnée                   |                 |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | P80             | 50 | 1  | ⚠  | 5311645 |
|                                   | P120            | 50 | 1  | 1  | 5311643 |
|                                   | P150            | 50 | 1  | ⚠  | 5311642 |
|                                   | P180            | 50 | 1  | 1  | 5311641 |
|                                   | P240            | 50 | 1  | ⚠  | 5311639 |
|                                   | P320            | 50 | 1  | 1  | 5311637 |
|                                   | P400            | 50 | 1  | 1  | 5311635 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** bois vernis, moulure.


- ✓ Ultra souple.
- ✓ Parfait pour les travaux de finition courants et surfaces courbes.



MOULURE



PLÂTRE/ENDUIT



BOIS PEINT

JAUNEFLEX

## PAPIER ABRASIF POLYVALENT

### Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

| Dimensions      | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte cartonnée |       |    |    |    |         |
| 230 x 280       | P40   | 25 | 1  | 1  | 5331649 |
|                 | P60   | 25 | 1  | 1  | 5331647 |
|                 | P80   | 50 | 1  | 1  | 5331645 |
|                 | P100  | 50 | 1  | 1  | 5331644 |
|                 | P120  | 50 | 1  | 1  | 5331643 |
|                 | P150  | 50 | 1  | 1  | 5331642 |
|                 | P180  | 50 | 1  | 1  | 5331641 |
|                 | P240  | 50 | 1  | 1  | 5331639 |

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.


- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



VS+

**PAPIER ABRASIF SUPÉRIEUR ANTI-ENCRASSANT****Expert +++**

Papier semi latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte.

| Dimensions                        | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | P60   | 4  | 10 | 10 | 5360547 |
|                                   | P80   | 4  | 10 | 10 | 5360545 |
|                                   | P120  | 4  | 10 | 10 | 5360543 |
|                                   | P180  | 4  | 10 | 10 | 5360541 |
|                                   | P240  | 4  | 10 | 10 | 5360539 |
|                                   | P320  | 4  | 10 | 10 | 5360537 |
|                                   | P400  | 4  | 10 | 10 | 5360535 |
| Film + étiquette film touch       |       |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | P60   | 8  | 10 | 10 | 5008847 |
|                                   | P80   | 8  | 10 | 10 | 5008845 |
|                                   | P120  | 8  | 10 | 10 | 5008843 |
|                                   | P180  | 8  | 10 | 10 | 5008841 |
|                                   | P220  | 8  | 10 | 10 | 5008840 |
|                                   | P320  | 8  | 10 | 10 | 5008837 |
| Boîte cartonnée                   |       |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | P40   | 25 | 1  | 1  | 5308049 |
|                                   | P60   | 50 | 1  | 1  | 5308047 |
|                                   | P80   | 50 | 1  | 1  | 5308045 |
|                                   | P100  | 50 | 1  | 1  | 5308044 |
|                                   | P120  | 50 | 1  | 1  | 5308043 |
|                                   | P150  | 50 | 1  | 1  | 5308042 |
|                                   | P180  | 50 | 1  | 1  | 5308041 |
|                                   | P220  | 50 | 1  | 1  | 5308040 |



- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT




MÉTAL PEINT

**Applications :** bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.


**ASTUCES**

Les feuilles d'abrasif appliquées peuvent être utilisées de plusieurs manières :

- **Sur sa pleine surface** : pour un travail plus large sur le support.
- **En la pliant** : pour effectuer une opération plus précise.
- **En la découpant** : afin de la positionner sur une cale à pince ou une machine.



Cale à poignée  
Réf. 5514006  
voir p. 48



FINI+

## PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC

Expert +++

Papier latex waterproof B, liant résine, grain carbure de silicium, distribution fermée.

| Dimensions         | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------|-------|----|----|----|---------|
| Feuilles gencodées |       |    |    |    |         |
| 230 x 280          | P120  | 1  | 50 | 50 | 5300943 |
|                    | P180  | 1  | 50 | 50 | 5300941 |
|                    | P240  | 1  | 50 | 50 | 5300939 |
|                    | P320  | 1  | 50 | 50 | 5300937 |
|                    | P400  | 1  | 50 | 50 | 5300935 |
|                    | P600  | 1  | 50 | 50 | 5300933 |
|                    | P1200 | 1  | 50 | 50 | 5300930 |
|                    | P2000 | 1  | 50 | 50 | 5300928 |

|                                   |                         |   |    |    |         |
|-----------------------------------|-------------------------|---|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |                         |   |    |    |         |
| 230 x 280                         | P180                    | 4 | 10 | 10 | 5360604 |
|                                   | P240                    | 4 | 10 | 10 | 5360603 |
|                                   | P400                    | 4 | 10 | 10 | 5360602 |
|                                   | P600                    | 4 | 10 | 10 | 5360633 |
|                                   | P1200                   | 4 | 10 | 10 | 5360601 |
|                                   | P2000                   | 4 | 10 | 10 | 5360628 |
|                                   | P240, P400, P600, P1200 | 4 | 10 | 10 | 5360606 |

|                 |       |    |   |   |         |
|-----------------|-------|----|---|---|---------|
| Boîte cartonnée |       |    |   |   |         |
| 230 x 280       | P60   | 50 | 1 | 1 | 5301647 |
|                 | P80   | 50 | 1 | 1 | 5301645 |
|                 | P100  | 50 | 1 | 1 | 5301644 |
|                 | P120  | 50 | 1 | 1 | 5301643 |
|                 | P150  | 50 | 1 | 1 | 5301642 |
|                 | P180  | 50 | 1 | 1 | 5301641 |
|                 | P220  | 50 | 1 | 1 | 5301640 |
|                 | P240  | 50 | 1 | 1 | 5301639 |
|                 | P280  | 50 | 1 | 1 | 5301638 |
|                 | P320  | 50 | 1 | 1 | 5301637 |
|                 | P360  | 50 | 1 | 1 | 5301636 |
|                 | P400  | 50 | 1 | 1 | 5301635 |
|                 | P500  | 50 | 1 | 1 | 5301634 |
|                 | P600  | 50 | 1 | 1 | 5301633 |
|                 | P800  | 50 | 1 | 1 | 5301632 |
|                 | P1000 | 50 | 1 | 1 | 5301631 |
|                 | P1200 | 50 | 1 | 1 | 5301630 |
|                 | P1500 | 50 | 1 | 1 | 5301629 |
|                 | P2000 | 50 | 1 | 1 | 5301628 |
|                 | P2500 | 50 | 1 | 1 | 5301627 |



BOIS VERNIS

ALUMINIUM  
MÉTAL

CARROSSERIE

- ✓ S'utilise humide ou à sec.
- ✓ Pour des finitions parfaites.
- ✓ Grande souplesse, idéal pour les surfaces courbes et planes.
- ✓ Excellent pour la carrosserie.



**Applications :** bois vernis, aluminium, métal, carrosserie.



EMERIFLEX

**TOILE ÉMERI SOUPLE****Standard +**

Toile coton, liant colle, grain émeri, distribution fermée.

| Dimensions                        | Grain            | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|------------------|----|----|----|---------|
| Feuilles gencodées                |                  |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | 40               | 1  | 50 | 50 | 5200914 |
|                                   | 60               | 1  | 50 | 50 | 5200912 |
|                                   | 100              | 1  | 50 | 50 | 5200910 |
|                                   | 120              | 1  | 50 | 50 | 5200920 |
| Pochette cartonnée brochable FINE |                  |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | 40               | 4  | 10 | 10 | 5260205 |
|                                   | 80               | 4  | 10 | 10 | 5260203 |
|                                   | 120              | 4  | 10 | 10 | 5260202 |
|                                   | 180              | 4  | 10 | 10 | 5260201 |
|                                   | 40, 80, 120, 180 | 4  | 10 | 10 | 5260206 |
| Film + étiquette film touch       |                  |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | 50               | 8  | 10 | 10 | 5204404 |
|                                   | 80               | 8  | 10 | 10 | 5204403 |
|                                   | 120              | 8  | 10 | 10 | 5204402 |

**Application :** métal peint, métal rouillé.

- ✓ Souple, naturelle et économique
- ✓ Pour les petites surfaces courbes, notamment en métal.



MÉTAL PEINT



MÉTAL ROUILLÉ

FLEXI+

**TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE****Technique ++**

Toile F-flex coton, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

| Dimensions                        | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable FINE |       |    |    |    |         |
| 230 x 280                         | P60   | 3  | 10 | 10 | 5270047 |
|                                   | P80   | 3  | 10 | 10 | 5270045 |
|                                   | P100  | 3  | 10 | 10 | 5270044 |
|                                   | P120  | 3  | 10 | 10 | 5270043 |
|                                   | P180  | 3  | 10 | 10 | 5270041 |
|                                   | P240  | 3  | 10 | 10 | 5270039 |

**Applications :** bois brut, métal peint, PVC.

- ✓ Ultra souple.
- ✓ Se coupe facilement à la main.



BOIS BRUT



MÉTAL PEINT



PVC



# VOS ROULEAUX



## LES ROULEAUX SUR MESURE

NATURJAUNE

p. 58

### PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Standard +

p. 60

JAUNEFLEX

### PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 60

JAUNE+

### PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

p. 60

VS+

### PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

p. 61

VS+

### PAPIER ABRASIF SUPÉRIEUR SUR MOUSSE

Expert +++

p. 61

ROBUST

### PAPIER ABRASIF RENFORCÉ

Standard +

p. 62

ROBUST+

### PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++

p. 62

PR TECSOL+

### PAPIER CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 63

CR TECSOL +

### PAPIER TOILÉ CARBURE DE SILICIUM

Expert +++

p. 63

FLEXI+

### TOILE ABRASIVE UTLRA SOUPLE ET RÉSISTANTE

Technique ++

p. 64


# LES ROULEAUX SUR MESURE

Un produit adapté à votre environnement de travail.

| Nom du produit | Grain                 | Composition                                                                              | Gamme        |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NATURJAUNE     | Corindon blanc        | Papier C, liant colle, distribution semi-ouverte.                                        | Standard +   |
| JAUNEFLEX      | Corindon blanc        | Papier technique C, liant résine, distribution semi-ouverte.                             | Technique ++ |
| JAUNE+         | Corindon blanc        | Papier technique D, liant résine, distribution fermée.                                   | Technique ++ |
| ROBUST         | Corindon brun         | Papier, liant résine, distribution semi-ouverte.                                         | Standard +   |
| ROBUST+        | Corindon brun         | Papier technique C/D, liant résine, distribution fermée                                  | Technique ++ |
| VS +           | Corindon semi-friable | Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassant, distribution ouverte.    | Expert +++   |
| VS + (MOUSSE)  | Corindon semi-friable | Papier + mousse 4 mm, liant résine + traitement anti-encrassement, distribution ouverte. | Expert +++   |
| TECSOL+        | Carbure de silicium   | Papier technique E, liant résine, distribution fermée.                                   | Expert +++   |
| CR TECSOL+     | Carbure de silicium   | Combinaison papier et toile, liant résine, distribution fermée.                          | Expert +++   |
| TR FLEXI+      | Corindon brun         | Toile F-flex, liant résine, distribution fermée.                                         | Technique ++ |

Nous pouvons découper nos jumbos à la taille que vous souhaitez.

Pour connaître les conditions de commandes, consulter-nous.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|  | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |



NATURJAUNE

## PAPIER ABRASIF POLYVALENT


Standard +

Papier C, liant colle, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

| Dimensions    | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------|-------|----|----|----|---------|
| Film          |       |    |    |    |         |
| 115 mm x 50 m | 40    | 1  | 1  | 1  | 5344649 |
|               | 80    | 1  | 1  | 1  | 5344645 |
|               | 120   | 1  | 1  | 1  | 5344643 |
|               | 180   | 1  | 1  | 1  | 5344641 |

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.


✓ Papier léger, flexible.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

JAUNEFLEX


## PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

| Dimensions     | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------|-------|----|----|----|---------|
| Bandeau papier |       |    |    |    |         |
| 93 mm x 5 m    | P40   | 1  | 1  | 5  | 5347649 |
|                | P80   | 1  | 1  | 5  | 5347645 |
|                | P120  | 1  | 1  | 5  | 5347643 |
|                | P180  | 1  | 1  | 5  | 5347641 |
| 115 mm x 5 m   | P40   | 1  | 1  | 5  | 5347549 |
|                | P80   | 1  | 1  | 5  | 5347545 |
|                | P120  | 1  | 1  | 5  | 5347543 |
|                | P180  | 1  | 1  | 5  | 5347541 |

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.

✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.  
✓ Polyvalent, flexible.


BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

JAUNE+

## PAPIER ABRASIF POLYVALENT


Technique ++

Papier technique D, liant résine, grain corindon blanc, distribution fermée.


| Dimensions    | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------|-------|----|----|----|---------|
| Film          |       |    |    |    |         |
| 115 mm x 25 m | P40   | 1  | 1  | 1  | 5344249 |
|               | P80   | 1  | 1  | 1  | 5344245 |
|               | P120  | 1  | 1  | 1  | 5344243 |
|               | P180  | 1  | 1  | 1  | 5344241 |
| 115 mm x 50 m | P40   | 1  | 1  | 1  | 5344449 |
|               | P60   | 1  | 1  | 1  | 5344447 |
|               | P80   | 1  | 1  | 1  | 5344445 |
|               | P100  | 1  | 1  | 1  | 5344444 |
|               | P120  | 1  | 1  | 1  | 5344443 |
|               | P150  | 1  | 1  | 1  | 5344442 |
|               | P180  | 1  | 1  | 1  | 5344441 |

**Applications :** bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.


✓ Résistance mécanique supérieure.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

VS+

## PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassant, grain corindon semi-friable, distribution ouverte.

| Dimensions     | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------|-------|----|----|----|---------|
| Bandeau papier |       |    |    |    |         |
| 93 mm x 5 m    | P40   | 1  | 1  | 10 | 5309449 |
|                | P80   | 1  | 1  | 10 | 5309445 |
|                | P120  | 1  | 1  | 10 | 5309443 |
|                | P180  | 1  | 1  | 10 | 5309441 |
| 115 mm x 5 m   | P40   | 1  | 1  | 10 | 5309349 |
|                | P80   | 1  | 1  | 10 | 5309345 |
|                | P120  | 1  | 1  | 10 | 5309343 |
|                | P180  | 1  | 1  | 10 | 5309341 |
| Film           |       |    |    |    |         |
| 115 mm x 50 m  | P40   | 1  | 1  | 1  | 5308249 |
|                | P60   | 1  | 1  | 1  | 5308247 |
|                | P80   | 1  | 1  | 1  | 5308245 |
|                | P100  | 1  | 1  | 1  | 5308244 |
|                | P120  | 1  | 1  | 1  | 5308243 |
|                | P180  | 1  | 1  | 1  | 5308241 |

**Applications :** bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis et technique.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

VS+

## PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR SUR MOUSSE

Expert +++

Papier + mousse 4 mm, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution

| Dimensions                          | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------------------------------------|-------|----|----|----|---------|
| Pré-découpe tous les 140 mm - Boîte |       |    |    |    |         |
| 115 mm x 5 m                        | P80   | 1  | 1  | 1  | 5308945 |
|                                     | P120  | 1  | 1  | 1  | 5308943 |
|                                     | P180  | 1  | 1  | 1  | 5308941 |
|                                     | P220  | 1  | 1  | 1  | 5308940 |

**Applications :** bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

- ✓ Extra souple.
- ✓ Prédécoupé tous les 140 mm.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

ROBUST

## PAPIER CORINDON RENFORCÉ

Standard +

Papier, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte.

| Dimensions    | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------|-------|----|----|----|---------|
| Film          |       |    |    |    |         |
|               | P40   | 1  | 1  | 1  | 5330549 |
|               | P60   | 1  | 1  | 1  | 5330547 |
| 120 mm x 50 m | P80   | 1  | 1  | 1  | 5330545 |
|               | P100  | 1  | 1  | 1  | 5330544 |
|               | P120  | 1  | 1  | 1  | 5330543 |
|               | P180  | 1  | 1  | 1  | 5330541 |

**Applications :** bois peint, métal peint.


✓ Pour les travaux courants.



MÉTAL PEINT

ROBUST +


## PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR AUTO-AGRIPPANT

Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.



| Dimensions    | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------|-------|----|----|----|---------|
| Film          |       |    |    |    |         |
|               | P60   | 1  | 1  | 1  | 5332147 |
| 120 mm x 25 m | P80   | 1  | 1  | 1  | 5332145 |
|               | P120  | 1  | 1  | 1  | 5332143 |

**Applications :** bois brut, bois tendre, bois vernis, métal, métal peint, aluminium, PVC.


✓ Très résistant à la déchirure.

✓ Capacité d'abrasion durable, auto-agrippant.



MÉTAL



MÉTAL PEINT



PR TECSOL +

## PAPIER CARBURE DE SILICIUM


Expert +++

Papier technique E, liant résine, grain carbure de silicium, distribution fermée.

| Dimensions    | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------|-------|----|----|----|---------|
| Film          |       |    |    |    |         |
| 115 mm x 50 m | P24   | 1  | 1  | 1  | 5348952 |
|               | P40   | 1  | 1  | 1  | 5348949 |
|               | P60   | 1  | 1  | 1  | 5348947 |
|               | P80   | 1  | 1  | 1  | 5348945 |
|               | P100  | 1  | 1  | 1  | 5348944 |
|               | P120  | 1  | 1  | 1  | 5348943 |
| 203 mm x 50 m | P24   | 1  | 1  | 1  | 5348052 |
|               | P36   | 1  | 1  | 1  | 5348050 |
|               | P40   | 1  | 1  | 1  | 5348049 |
|               | P50   | 1  | 1  | 1  | 5348048 |
|               | P60   | 1  | 1  | 1  | 5348047 |
|               | P80   | 1  | 1  | 1  | 5348045 |
|               | P100  | 1  | 1  | 1  | 5348044 |
|               | P120  | 1  | 1  | 1  | 5348043 |

**Applications :** parquet, béton, colle, pierre.

- ✓ Ultra résistant.
- ✓ Grande longévité.



PARQUET



BÉTON



COLLE



PIERRE

CR TECSOL +

## PAPIER TOILÉ CARBURE DE SILICIUM


Expert +++

Combinaison papier et toile, liant résine, grain carbure de silicium, distribution fermée.

| Dimensions    | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------|-------|----|----|----|---------|
| Film          |       |    |    |    |         |
| 203 mm x 25 m | P16   | 1  | 1  | 1  | 5348554 |

**Applications :** parquet, béton, colle, pierre.

- ✓ Combinaison de papier et de toile pour accroître la résistance et la longévité.



PARQUET



BÉTON



COLLE



PIERRE

FLEXI +

## TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE

Technique ++

Toile F-flex, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

| Dimensions               | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------|-------|----|----|----|---------|
| Cavalier carton brochant |       |    |    |    |         |
| 38 mm x 5 m              | P80   | 1  | 1  | 5  | 5207080 |
|                          | P120  | 1  | 1  | 5  | 5207082 |
| Dévidoir carton SEA      |       |    |    |    |         |
| 38 mm x 25 m             | P40   | 1  | 1  | 1  | 5208149 |
|                          | P60   | 1  | 1  | 1  | 5208147 |
|                          | P80   | 1  | 1  | 1  | 5208145 |
|                          | P100  | 1  | 1  | 1  | 5208144 |
|                          | P120  | 1  | 1  | 1  | 5208143 |
|                          | P150  | 1  | 1  | 1  | 5208142 |
|                          | P180  | 1  | 1  | 1  | 5208141 |
|                          | P240  | 1  | 1  | 1  | 5208139 |
|                          | P320  | 1  | 1  | 1  | 5208137 |
| Dévidoir carton          |       |    |    |    |         |
| 50 mm x 25 m             | P60   | 1  | 1  | 1  | 5208247 |
|                          | P80   | 1  | 1  | 1  | 5208245 |
|                          | P100  | 1  | 1  | 1  | 5208244 |
|                          | P120  | 1  | 1  | 1  | 5208243 |
|                          | P150  | 1  | 1  | 1  | 5208242 |
|                          | P180  | 1  | 1  | 1  | 5208241 |
|                          | P240  | 1  | 1  | 1  | 5208239 |
|                          | P320  | 1  | 1  | 1  | 5208237 |
| Film                     |       |    |    |    |         |
| 38 mm x 5 m              | P80   | 1  | 1  | 10 | 5207045 |
|                          | P120  | 1  | 1  | 10 | 5207043 |
| 120 mm x 25 m            | P40   | 1  | 1  | 1  | 5206849 |
|                          | P60   | 1  | 1  | 1  | 5206847 |
|                          | P80   | 1  | 1  | 1  | 5206845 |
|                          | P100  | 1  | 1  | 1  | 5206844 |
|                          | P120  | 1  | 1  | 1  | 5206843 |
| 460 mm x 25 m            | P40   | 1  | 1  | 1  | 5207449 |
|                          | P80   | 1  | 1  | 1  | 5207445 |
|                          | P120  | 1  | 1  | 1  | 5207443 |

**Applications :** bois brut, métal peint, PVC.



BOIS BRUT



MÉTAL PEINT



PVC





# VOS DISQUES DIAMANT



## **TABLEAU DISQUES DIAMANT**

p. 66

## **GLOSSAIRE DISQUES DIAMANT**

p. 68

## **DISQUES DIAMANT «POLYVALENTS»**

p. 70

## **DISQUES DIAMANT «TP»**

p. 72

## **DISQUES DIAMANT «MAÇONNERIE»**

p. 74

## **DISQUES DIAMANT «JOINT CIMENT»**

p. 75

## **DISQUES DIAMANT «CONSTRUCTION, BÂTIMENT»**

p. 76

## **DISQUES DIAMANT «AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS»**


p. 79

|                                                                                                    | Nom                  | Gamme        | Diamètre |          |          |          |          |          |          |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                      |              | Ø 115 mm | Ø 125 mm | Ø 150 mm | Ø 180 mm | Ø 200 mm | Ø 230 mm | Ø 300 mm | Ø 350 mm |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Disques diamant polyvalents                                                                        | ABRAX                | Expert +++   |          | ✓        |          |          |          | ✓        | ✓        | ✓        | ++                                                                                  | ++                                                                                  | +++                                                                                 |
|                                                                                                    | PLR/SA               | Expert +++   |          |          |          |          |          | ✓        |          |          |                                                                                     | +++                                                                                 | +++                                                                                 |
|                                                                                                    | STARDIAM             | Expert +++   |          |          |          |          |          | ✓        |          |          | +                                                                                   | +++                                                                                 | +++                                                                                 |
|                                                                                                    | MIXTE/S              | Expert +++   |          |          |          |          |          |          |          |          |                                                                                     | +++                                                                                 | ++                                                                                  |
|                                                                                                    | MIXTE                | Standard +   |          | ✓        |          |          |          | ✓        |          |          |                                                                                     | +                                                                                   | +                                                                                   |
| Disques diamant TP<br>(asphalte, béton,...)                                                        | ABB/S                | Expert +++   |          |          |          |          |          |          | ✓        | ✓        | +++                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | ABB                  | Expert +++   |          |          |          |          |          |          | ✓        |          | ++                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | ABB/A                | Technique ++ |          |          |          |          |          |          | ✓        | ✓        | ++                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | DB25                 | Expert +++   |          |          |          |          |          | ✓        | ✓        | ✓        | ++                                                                                  |                                                                                     | +++                                                                                 |
| Disques diamant à jante continue de maçonnerie<br>(béton, pierre...)                               | DTB/S                | Expert +++   |          | ✓        |          |          |          | ✓        |          |          |                                                                                     | +++                                                                                 | ++                                                                                  |
|                                                                                                    | DTB                  | Technique ++ | ✓        | ✓        |          |          |          | ✓        |          |          |                                                                                     | ++                                                                                  | +                                                                                   |
|                                                                                                    | DTB                  | Standard +   | ✓        | ✓        |          |          |          | ✓        |          |          |                                                                                     | +                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                    | Plateau de surfacage | Technique ++ |          | ✓        |          | ✓        |          |          |          |          |                                                                                     | +++                                                                                 |                                                                                     |
| Disques diamant pour joint ciment                                                                  | LGD                  | Expert +++   |          | ✓        |          |          |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | LG                   | Technique ++ | ✓        | ✓        |          |          |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Disques diamant à jante segmentée pour la construction et le bâtiment<br>(béton, brique, tuile...) | TBV/S                | Expert +++   |          |          |          |          |          |          | ✓        | ✓        |                                                                                     | +++                                                                                 | +++                                                                                 |
|                                                                                                    | TBV                  | Technique ++ |          |          |          |          |          |          | ✓        |          |                                                                                     | ++                                                                                  | ++                                                                                  |
|                                                                                                    | TBV/A                | Technique ++ |          |          |          |          |          |          | ✓        | ✓        |                                                                                     | ++                                                                                  | +                                                                                   |
|                                                                                                    | PLB                  | Technique ++ | ✓        | ✓        |          |          |          | ✓        |          |          |                                                                                     | ++                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                    | TLR/A                | Technique ++ |          |          | ✓        |          |          |          |          |          |                                                                                     | ++                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                    | CLASSIC LASER        | Standard +   | ✓        | ✓        |          |          |          | ✓        |          |          |                                                                                     | +                                                                                   | +                                                                                   |
|                                                                                                    | TTM/SE               | Standard +   | ✓        | ✓        |          |          |          | ✓        |          |          |                                                                                     | +                                                                                   |                                                                                     |
| Disques diamant à jante continue pour les aménagements intérieurs<br>(carrelage, céramique...)     | DFN/S                | Expert +++   | ✓        | ✓        |          |          |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | DFN                  | Technique ++ | ✓        | ✓        |          |          |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | DFN                  | Standard +   | ✓        | ✓        |          | ✓        |          | ✓        |          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | PCU                  | Expert +++   |          |          |          | ✓        | ✓        | ✓        |          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | PCD                  | Technique ++ |          | ✓        |          |          |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    | PGC                  | Standard +   | ✓        | ✓        |          |          |          |          |          |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**Expert +++** : usage **intensif**

**Technique ++** : usage **professionnel**

**Standard +** : usage **occasionnel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | +++                                                                               | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ++                                                                                | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | +                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                   | p. 70 |
|  |                                                                                   | ++                                                                                | ++                                                                                | ++                                                                                | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | +                                                                                   |                                                                                     | ++                                                                                  | p. 70 |
|  | ++                                                                                | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ++                                                                                  |                                                                                     | +                                                                                   | p. 71 |
|  |                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ++                                                                                  | ++                                                                                  | ++                                                                                  | p. 71 |
|  |                                                                                   | +                                                                                 | +                                                                                 |                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | +                                                                                   | +                                                                                   | p. 71 |
|  | +++                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 72 |
|  | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 72 |
|  | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 73 |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | +++                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 73 |
|  | +                                                                                 | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | +++                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | +++                                                                                 |                                                                                     | +                                                                                   | p. 74 |
|  | ++                                                                                | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | +                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                   | p. 74 |
|  | +                                                                                 | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | +                                                                                   | p. 74 |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | ++                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | p. 75 |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | +++                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 75 |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 75 |
|  | ++                                                                                | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ++                                                                                | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | +                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                   | p. 76 |
|  | ++                                                                                | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | +                                                                                 | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | +                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | p. 76 |
|  |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | +                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                   | p. 76 |
|  |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ++                                                                                  | p. 77 |
|  |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | +                                                                                   |                                                                                     | +                                                                                   | p. 77 |
|  | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 78 |
|  | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 78 |
|  |                                                                                   |                                                                                   | +++                                                                               | +++                                                                               | +++                                                                               |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | ++                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 79 |
|  |                                                                                   |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 79 |
|  |                                                                                   |                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 79 |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | +++                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | +++                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | +++                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 80 |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ++                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | +++                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 80 |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | +                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 80 |
|  | + d'infos sur les diamants                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 68 |
|  | La sécurité                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | p. 69 |



## GLOSSAIRE

### Niveaux de gammes

Expert +++

Usage **intensif**  
ou **spécialiste**

Technique ++

Usage **professionnel**

Standard +

Usage **occasionnel**

### Sécurité

Porter des  
lunettesPorter un  
casque  
anti-bruitPorter un  
masquePorter des  
gantsLire les  
instructionsUtilisation  
sous arrosageUtilisation  
à secDisque fabriqué selon les critères de sécurité de  
l'Organisation pour la Sécurité des Abrasifs




EN 13236

Conforme à la norme imposée par le décret Raffarin  
le 25 février 2023, n°2003-158.

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Ø        | Diamètre en mm             |
| Ép.      | Épaisseur en mm            |
| Al.      | Alésage en mm              |
| Qualité  | Composition du disque      |
| Tr / min | Nombre de tours par minute |
| UV       | Unité de vente             |
| MV       | Multiple de vente          |
| MC       | Minimum de commande        |
| Réf.     | Référence du produit       |

Délai et quantité minimum de commande  
(MC), nous consulter.

### Machines

**Meuleuse d'angle**  
pour les disques Ø 115 mm,  
Ø 125 mm et Ø 230 mm**Rainureuse**  
pour les disques Ø 150 mm**Tronçonneuse thermique**  
pour les disques Ø 300 mm et  
Ø 350 mm**Scie à sol**  
pour les disques Ø 300 mm et Ø 350 mm**Scie sur table**  
pour les disques Ø 350 mm,  
Ø 400 mm et Ø 500 mm

## GUIDE DE LECTURE

Les indications portées sur le buvard du diamant sont importantes et doivent être  
respectées par les utilisateurs, pour leur sécurité et celle des personnes à proximité.

1

Nom du diamant

2

Dimensions du diamant :

- Diamètre
- Épaisseur des segments
- Alésage

3

La gamme du diamant

4

Applications

5

Rappel des consignes de sécurité

- Équipements de protection à porter lors de l'utilisation du disque.
- Veiller au bon état du disque avant utilisation.
- Ne pas utiliser un disque détérioré.
- Ne pas utiliser un disque diamant pour ébarber.
- Utilisation sous eau ou à sec.



6

**oSa = organisation pour la  
Sécurité des abrasifs.**La présence du picto sur le  
buvard du disque indique  
que celui-ci a été fabriqué  
conformément aux normes de  
sécurité oSa.Tous nos diamants respectent  
la norme EN 13236.

7

La flèche proche de l'alésage  
indique le **sens de rotation**.La **vitesse de rotation** est  
rappelée en tr/min et en m/s  
ainsi que par la couleur de la  
barre.

## LA SÉCURITÉ

La sécurité est depuis toujours, pour SEA, un élément primordial. Membre de l'**oSa** (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs), SEA se soumet aux **normes les plus récentes et les plus exigeantes pour la fabrication de ses produits.**



Conformité à la norme,  
disque en bon état



Machine en bon état  
avec carter de protection



Tenue adaptée  
obligatoire



Faire tourner la machine à vide  
pendant 30 secondes



Ne pas coincer le disque dans la pièce



Position stable



Tronçonner à 90°,  
meuler à 30°



Environnement sans  
danger



Travailler sans forcer



Attendre l'arrêt complet  
du disque



## DISQUES DIAMANT «POLYVALENTS»

### ABRAX

Expert +++




EN 13236

| Ø                                                                 | Al.          | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, segments 3 types soudage laser - Pochette carton |              |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 125                                                               | 22,23        | 2,3 | 12      | 9       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5828465 |
| 125                                                               | <b>XLOCK</b> | 2,3 | 12      | 9       | 12 250 | 1  | 1  | ⚠  | 5840265 |
| 230                                                               | 22,23        | 2,6 | 10      | 16      | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5828469 |
| 300                                                               | 20,0         | 3,0 | 10      | 21      | 6 400  | 1  | 1  | 1  | 5827171 |
|                                                                   | 25,4         | 3,0 | 10      | 21      | 6 400  | 1  | 1  | 1  | 5827071 |
| 350                                                               | 25,4         | 3,2 | 10      | 24      | 5 500  | 1  | 1  | 1  | 5827072 |

⚠ Check with us for delivery time and MOQ

**Applications :** béton armé, béton frais, matériaux réfractaires, asphalte, fonte.

- ✓ Idéal pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics.
- ✓ Liant spécifique et segments alternés pour une utilisation à la fois dans les matériaux durs et les matériaux abrasifs.



ASPHALTE



BÉTON ARMÉ



BÉTON FRAIS



Fonte



Utilisation sous arrosage pour  
Ø 300 mm  
Ø 350 mm



Utilisation à sec pour  
Ø 125 mm  
Ø 230 mm  
Ø 300 mm  
Ø 350 mm

### PLR/SA

Expert +++



EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 230                                              | 22,23 | 2,6 | 10      | 16      | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5820369 |

**Applications :** béton, béton armé, brique, carrelage, matériaux de construction durs.

- ✓ Résistance à l'usure, longévité du produit.
- ✓ Bon rendement.
- ✓ Performance sur tous les matériaux de construction.



BÉTON



BÉTON ARMÉ



BRIQUE



CARRELAGE



Utilisation à sec

## DISQUES DIAMANT «POLYVALENTS»

### STARDIAM


Expert +++

oSA<sup>®</sup>  
EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 230                                              | 22,23 | 3,0 | 12      | 16      | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5823469 |

**Applications :** béton armé, béton, granit, pierre.

- ✓ Grande longévité.
- ✓ Utilisation intensive.
- ✓ Tôle renforcée, meilleure stabilité de coupe.
- ✓ Très polyvalent.



### MIXTE/S

Expert +++

oSA<sup>®</sup>  
EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 125                                              | 22,23 | 2,3 | 12      | 8       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5825565 |

**Applications :** béton, béton armé, tuile, pierre, PVC.

- ✓ Pour un usage professionnel sur tous les matériaux de construction
- ✓ Segments à géométrie spécifique pour une coupe rapide et propre des matériaux de construction.
- ✓ Segments de hauteur 12 mm pour une utilisation longue durée.



### MIXTE

Standard +

EN 13236

| Ø                                                        | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, dépose électrolytique - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 125                                                      | 22,23 | 2,8 | 5       | 7       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5807465 |
| 230                                                      | 22,23 | 2,8 | 5       | 13      | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5807469 |

**Applications :** béton, béton armé, brique, tuile, PVC.



- ✓ Performance sur tous les matériaux de construction.



## DISQUES DIAMANT «TP»

## ABB/S

Expert +++




EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 300                                              | 25,40 | 3,2 | 10      | 18      | 6 400  | 1  | 1  | 1  | 5831071 |
| 350                                              | 25,40 | 3,2 | 10      | 21      | 5 500  | 1  | 1  | 1  | 5831072 |

**Applications :** asphalte, béton frais.

- ✓ Pour les coupes les plus exigeantes.
- ✓ Segments de protection pour protéger la tôle lors de la coupe de matériaux abrasifs.
- ✓ Encoche large pour une évacuation rapide des poussières.



ASPHALTE

BÉTON FRAIS

Utilisation  
sous arrosage

## ABB

Expert +++




EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 300                                              | 20,00 | 3,2 | 10      | 18      | 6 400  | 1  | 1  | 1  | 5826271 |

**Applications :** asphalte, béton frais, bitume.

- ✓ Idéal pour les travaux de TP généralistes.
- ✓ Segments de protection pour protéger la tôle lors de la coupe de matériaux abrasifs.
- ✓ Encoche large pour une évacuation rapide des poussières.



ASPHALTE

BÉTON FRAIS

BITUME

Utilisation  
sous arrosageUtilisation  
à sec

## DISQUES DIAMANT «TP»


### ABB/A

Technique ++

oSa<sup>®</sup>  
EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 300                                              | 25,40 | 3,2 | 10      | 18      | 6 400  | 1  | 1  | 1  | 5821071 |
| 350                                              | 25,40 | 3,2 | 10      | 21      | 5 500  | 1  | 1  | 1  | 5821072 |

**Applications :** asphalte, béton frais.



 Utilisation sous arrosage



ASPHALTE



BÉTON FRAIS

### DB25


Expert +++

oSa<sup>®</sup>  
EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 230                                              | 22,23 | 2,6 | 10      | 16      | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5827269 |
| 300                                              | 25,40 | 3,0 | 10      | 21      | 6 400  | 1  | 1  | 1  | 5827271 |
| 350                                              | 25,40 | 3,2 | 10      | 24      | 5 500  | 1  | 1  | 1  | 5827272 |

**Applications :** asphalte, béton armé, fonte ductile.

- ✓ Coupe silencieuse.
- ✓ Liant spécifique et segments alternés pour une utilisation à la fois dans les matériaux durs et les matériaux abrasifs.



 Utilisation sous arrosage



ASPHALTE



BÉTON ARMÉ



Fonte ductile



## DISQUES DIAMANT «MAÇONNERIE»

## DTB/S

Expert +++



EN 13236

| Ø                                         | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante continue crénelée - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 125                                       | 22,23 | 2,2 | 10      | –       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5830165 |
| 230                                       | 22,23 | 2,6 | 10      | –       | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5830169 |

**Applications :** béton, granit, pierre, brique, tuile, tuyaux en fonte de faible diamètre.



- ✓ Liant haute qualité pour une coupe rapide.
- ✓ Le crénelage fin permet une utilisation intensive sur les matériaux durs avec une finition bien nette.



Utilisation à sec



## DTB

Technique ++



EN 13236

| Ø                                         | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante continue crénelée - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                                       | 22,23 | 2,0 | 7       | –       | 13 300 | 1  | 1  | 1  | 5820164 |
| 125                                       | 22,23 | 2,2 | 7       | –       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5820165 |
| 230                                       | 22,23 | 2,6 | 7       | –       | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5820169 |

**Applications :** béton, béton frais, brique, pierre, tuile.



- ✓ Liant haute qualité pour une coupe rapide.
- ✓ Pour tous les travaux universels de maçonnerie.
- ✓ Jante à crénelage large pour une coupe rapide et confortable.



Utilisation à sec



## DTB

Standard +

EN 13236

| Ø                                         | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante continue crénelée - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                                       | 22,23 | 2,0 | 8       | –       | 13 300 | 1* | 1  | 1  | 5804864 |
| 125                                       | 22,23 | 2,0 | 8       | –       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5804865 |
| 230                                       | 22,23 | 3,0 | 8       | –       | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5804869 |

**Applications :** béton, brique, tuile.



\* Existent aussi en lot avec le TTM/SE et le DFN pour les diamètres 115 mm (réf. 5806964) p.78.



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec



## DISQUES DIAMANT «MAÇONNERIE»

### DOUBLE PISTE DE SURFAÇAGE

Technique ++

EN 13236

| Ø                              | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Segments brasés - Sous blister |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 125                            | 22,23 | 7,0 | 5       | 20      | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5804465 |
| 180                            | 22,23 | 7,0 | 5       | 23      | 8 500  | 1  | 1  | 1  | 5804467 |

**Applications :** béton, pierre.



- ✓ Pour le ponçage du vieux béton et de la pierre.
- ✓ Très efficace pour corriger les gros défauts.



PIERRE



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec

## DISQUES DIAMANT «JOINT CIMENT»

LGD

Expert +++

EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 125                                              | 22,23 | 2x4 | 8       | 10      | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5802665 |

**Application :** joint de ciment



- ✓ Segments décalés pour une largeur de coupe plus importante et une meilleure évacuation des déchets.
- ✓ Précision et gain de temps.



JOINT CIMENT



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec


LG

Technique ++

EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                                              | 22,23 | 8   | 8       | 8       | 13 300 | 1  | 1  | 1  | 5802764 |
| 125                                              | 22,23 | 10  | 10      | 9       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5811165 |

**Application :** joint de ciment



- ✓ Performant pour le déjointoyage intensif



JOINT CIMENT



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec



## DISQUES DIAMANT «CONSTRUCTION, BÂTIMENT»

## TBV/S

Expert +++




EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 300                                              | 25,40 | 3,0 | 10      | 21      | 6 400  | 1  | 1  | 1  | 5830971 |
| 350                                              | 25,40 | 3,2 | 10      | 24      | 5 500  | 1  | 1  | 1  | 5830972 |

**Applications :** béton, béton armé, brique.

- ✓ Liant haute qualité pour un usage intensif.
- ✓ Puissance de coupe allongée.



Utilisation sous arrosage



BÉTON



BÉTON ARMÉ



BRIQUE

## TBV

Technique ++




EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 300                                              | 20,00 | 3,0 | 10      | 21      | 6 400  | 1  | 1  | 1  | 5826171 |

**Applications :** béton, béton armé, brique, fonte, pierre.

- ✓ Polyvalence pour les travaux de gros œuvres et puissance de coupe.



Utilisation sous arrosage



BÉTON



BÉTON ARMÉ



BRIQUE



FONTE



PIERRE

## TBV/A

Technique ++




EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 300                                              | 25,40 | 3,0 | 10      | 21      | 6 400  | 1  | 1  |    | 5820971 |
| 350                                              | 25,40 | 3,2 | 10      | 24      | 5 500  | 1  | 1  |    | 5820972 |

**Applications :** béton, béton armé, brique, tuile.

- ✓ Efficace sur les bétons et les aciers.



Utilisation sous arrosage



BÉTON



BÉTON ARMÉ



BRIQUE



TUILE

## DISQUES DIAMANT «CONSTRUCTION, BÂTIMENT»

### PLB

#### Technique ++



EN 13236

| Ø                                                | Al.          | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |              |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                                              | 22,23        | 2,3 | 7       | 8       | 13 300 | 1  | 1  | 1  | 5825464 |
| 125                                              | 22,23        | 2,3 | 7       | 9       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5825465 |
|                                                  | <b>XLOCK</b> | 2,3 | 10      | 9       | 12 250 | 1  | 1  | ⚠  | 5840165 |
| 230                                              | 22,23        | 2,6 | 10      | 16      | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5825469 |

⚠ Check with us for delivery time and MOQ

**Applications :** béton, brique, tuile.

- ✓ Grande polyvalence en maçonnerie.
- ✓ Longue durée de vie.



Utilisation à sec



BÉTON



BRIQUE



TUILE

### TLR/A

#### Technique ++




EN 13236


| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 150                                              | 22,23 | 2,6 | 10      | 9       | 10 200 | 1  | 1  | 1  | 5822866 |

**Applications :** béton, brique, pierre, tuile.

- ✓ Disque laser pour rainureuse.
- ✓ Polyvalent, adapté à tout type de matériaux de construction.



Utilisation à sec



BÉTON



BRIQUE



PIERRE



TUILE





## DISQUES DIAMANT «CONSTRUCTION, BÂTIMENT»

## CLASSIC LASER

Standard +

EN 13236

| Ø                                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, soudage laser - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                                              | 22,23 | 2,0 | 7       | 9       | 13 300 | 1  | 1  | 10 | 5801264 |
| 125                                              | 22,23 | 2,0 | 7       | 10      | 12 250 | 1* | 1  | 10 | 5801265 |
| 230                                              | 22,23 | 3,0 | 10      | 16      | 6 650  | 1* | 1  | 10 | 5801269 |

**Applications :** béton, béton frais, béton armé.

\* Existe aussi en lot de 2 pour les diamètres 125 mm (réf. 5811265) et 230 mm (réf. 5821269).



BÉTON



BÉTON FRAIS



BÉTON ARMÉ



Utilisation à sec

## TTM/SE

Standard +

EN 13236

| Ø                                                   | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante segmentée, segments frittés - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                                                 | 22,23 | 2,0 | 8       | 8       | 13 300 | 1  | 1  | 1  | 5805864 |
| 125                                                 | 22,23 | 2,0 | 8       | 9       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5805865 |
| 230                                                 | 22,23 | 2,0 | 8       | 18      | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5805869 |

**Application :** béton. Ne pas utiliser sur du béton armé.

BÉTON



Utilisation à sec

## LES LOTS



## TTM/SE + DFN

Standard +

| Ø   | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----|----|----|----|---------|
| 115 | 2  | 1  | 10 | 5806864 |
| 125 | 2  | 1  | 10 | 5806865 |

**Application :** béton, carrelage, céramique.

BÉTON



CARRELAGE



CÉRAMIQUE



## TTM/SE + DFN + DTB

Standard +

| Ø   | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----|----|----|----|---------|
| 115 | 3  | 1  | 1  | 5806964 |

**Application :** béton, carrelage, céramique, brique, tuile.

BÉTON



CARRELAGE



CÉRAMIQUE



BRIQUE



TUILE

## DISQUES DIAMANT «AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS»

### DFN/S

**Expert +++**



EN 13236

| Ø                                | Al.          | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------------------------|--------------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante continue - Pochette carton |              |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                              | 22,23        | 1,6 | 8       | –       | 13 300 | 1  | 1  | 1  | 5830064 |
| 125                              | 22,23        | 2,2 | 10      | –       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5830065 |
|                                  | <b>XLOCK</b> | 1,6 | 8       | –       | 12 250 | 1  | 1  | ⚠  | 5840065 |

⚠ Check with us for delivery time and MOQ

**Applications :** carrelage, carrelage dur et fragile, plaque de marbre, granit, porcelaine, céramique.

- ✓ Grande qualité de finition
- ✓ Longue durée de vie.



Utilisation à sec



CARRELAGE



CARRELAGE DUR



CÉRAMIQUE

### DFN

**Technique ++**


EN 13236

| Ø                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante continue - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                              | 22,23 | 1,6 | 7       | –       | 13 300 | 1  | 1  | 1  | 5820064 |
| 125                              | 22,23 | 1,6 | 7       | –       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5820065 |

**Applications :** carrelage, céramique

- ✓ Coupe sans éclat.



Utilisation à sec



CARRELAGE



CÉRAMIQUE

### DFN

**Standard +**

EN 13236

| Ø                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante continue - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                              | 22,23 | 2,0 | 6       | –       | 13 300 | 1* | 1  | 1  | 5804764 |
| 125                              | 22,23 | 2,0 | 6       | –       | 12 250 | 1* | 1  | 1  | 5804765 |
| 180                              | 30,00 | 3,0 | 6       | –       | 8 500  | 1  | 1  | 1  | 5804767 |
| 230                              | 22,23 | 3,0 | 6       | –       | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5804769 |

**Applications :** carrelage, céramique



Utilisation sous arrosage pour Ø 115, Ø 125 mm et Ø 180 mm et Ø 230 mm.



Utilisation à sec pour Ø 115 et Ø 125 mm.



CARRELAGE



CÉRAMIQUE

\* Existent aussi en lot avec le TTM/SE pour les diamètres 115 mm (réf. 5806864) et 125 mm (réf. 5806865) p. 78.





## DISQUES DIAMANT «AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR»

## PCU

Expert +++



EN 13236

| Ø                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante continue - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 180                              | 30,00 | 1,8 | 10      | –       | 8 500  | 1  | 1  | 1  | 5822167 |
| 200                              | 30,00 | 1,8 | 10      | –       | 7 650  | 1  | 1  | 1  | 5822168 |
| 230                              | 30,00 | 1,8 | 10      | –       | 6 650  | 1  | 1  | 1  | 5822169 |

**Applications :** carrelage, granit, marbre.

✓ Coupe ultra précise sur matériaux durs.



Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec



CARRELAGE



GRANIT



MARBRE



## PCD

Technique ++



EN 13236

| Ø                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante continue - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 125                              | 22,23 | 1,4 | 7       | –       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5830465 |

**Applications :** carrelage, grès cérame

✓ Tôle fine pour une coupe de précision et une belle finition.

✓ Jante turbo pour un bon refroidissement.



Utilisation à sec



CARRELAGE




GRÈS CÉRAME

## PGC

Standard +

EN 13236

| Ø                                | Al.   | Ep. | H. seg. | Nb seg. | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------------------------|-------|-----|---------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Jante crénelée - Pochette carton |       |     |         |         |        |    |    |    |         |
| 115                              | 22,23 | 1,4 | 10      | –       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5804564 |
| 125                              | 22,23 | 1,4 | 10      | –       | 12 250 | 1  | 1  | 1  | 5804565 |

**Application :** grès cérame.


Utilisation sous arrosage



Utilisation à sec



GRÈS CÉRAME





# VOS DISQUES À TRONÇONNER ET À ÉBARBER



## GLOSSAIRE

### SEA-PRO - COUPE-TOUT

Technique ++

p. 84

### SEA-PRO - DUO MÉTAUX

Technique ++

p. 84

### F100 - MÉTAUX

Expert +++

p. 85

### SEA-PRO - MÉTAUX

Technique ++

p. 86

### GRIF - MÉTAUX

Standard +

p. 87

### F100 - INOX

Expert +++

p. 88

### SEA-PRO - INOX

Technique ++

p. 89

### GRIF - INOX

Standard +

p. 89

### F100 - ALUMINIUM

Expert +++

p. 90

### F100 - FONTE

Expert +++

p. 91

### SEA-PRO - FONTE

Technique ++

p. 91

### SEA-PRO - MATÉRIAUX

Technique ++

p. 92

### GRIF - MATÉRIAUX

Standard +

p. 92



# Disques à tronçonner et à ébarber

## GLOSSAIRE

### Niveaux de gammes

**Expert +++**

Usage **intensif**  
ou **spécialiste**

**Technique ++**

Usage **professionnel**

**Standard +**

Usage **occasionnel**

### Sécurité



Porter des  
lunettes



Porter un  
casque  
anti-bruit



Porter un  
masque



Porter  
des gants



Lire les  
instructions



Ne pas utiliser  
de disque  
endommagé



Ne pas  
utiliser pour  
ébarber



Disque fabriqué selon les critères de sécurité de  
l'Organisation pour la Sécurité des Abrasifs

EN 12413

Conforme à la norme imposée par le décret Raffarin  
le 25 février 2023, n°2003-158.

### Formes des disques



Type 41  
plat  
tronçonnage



Type 42  
moyeu déporté  
tronçonnage



Type 27  
moyeu déporté  
ébarbage

Les flèches indiquent la surface de travail du disque.

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Ø        | Diamètre en mm             |
| Ép.      | Épaisseur en mm            |
| Al.      | Alésage en mm              |
| Qualité  | Composition du disque      |
| Tr / min | Nombre de tours par minute |
| UV       | Unité de vente             |
| MV       | Multiple de vente          |
| MC       | Minimum de commande        |
| Réf.     | Référence du produit       |



Délai et quantité minimum de commande  
(MC), nous consulter.

### Machines



**Meuleuse droite**  
pour les disques Ø 76 mm



**Meuleuse d'angle**  
pour les disques Ø 115,  
Ø 125 et Ø 230 mm



**Tronçonneuse thermique**  
pour les disques Ø 300 et Ø 350 mm



**Scie sur table**  
pour les disques Ø 350,  
Ø 400 et Ø 500 mm

## GUIDE DE LECTURE

Les indications portées sur le buvard du diamant sont importantes et doivent être respectées par les utilisateurs, pour leur sécurité et celle des personnes à proximité.

1

**Pointillés bleus** : produit  
destiné à un usage  
professionnel ou industriel.

**Pointillés jaunes** : produit  
destiné à un usage occasionnel.

2

**Nom du produit**

3

**Dimensions** : diamètre,  
épaisseur, alésage.

4

**Niveau de gamme**

5

**Applications**

6

**Date limite d'utilisation**



7

**Label oSa** : Organisation pour la Sécurité des  
Abrasifs. Le produit est fabriqué selon les normes  
de l'oSa.

8

**Qualité :**

- **Nature du grain** :  
A : corindon | C : carbure de  
silicium | Z : zirconium.
- **Taille du grain** : 4-24 : gros |  
30-60 : moyen | 70-220 : fin.
- **Dureté du disque** : de A,  
très tendre à Z, très dur.
- **BF** : liant bakélite renforcé.

9

**Vitesse à respecter** : exprimée  
en tours par minute, puis en  
mètres par seconde.

La couleur correspond au  
nombre de m/s :

- Bleu : 50 m/s
- Jaune : 63 m/s
- Rouge : 80 m/s
- Vert : 100 m/s

10

**Sécurité :**

- Rappel des équipements  
indispensables.
- Lire les instructions avant  
utilisation.
- S'assurer du bon état du  
disque.
- Ne pas ébarber.
- Utilisation à sec ou sous eau.

# RÉCAPITULATIF DES DISQUES

| Diamètre | Nom                  | Gamme        | Métal | Béton | Béton armé | Brique | Tuile | Inox | Laiton | Aluminium | Bronze | Fonte | Acier dur | Page      |
|----------|----------------------|--------------|-------|-------|------------|--------|-------|------|--------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|
| 76 mm    | F100 - MÉTAUX        | Expert +++   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 85, 86 |
| 115 mm   | GRIF - MÉTAUX        | Standard +   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 87     |
|          | GRIF - MATÉRIAUX     | Standard +   |       | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 92     |
|          | GRIF - INOX          | Standard +   |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 89     |
|          | SEA-PRO - COUPE-TOUT | Technique ++ | ✓     | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 84     |
|          | SEA-PRO - MÉTAUX     | Technique ++ | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 86     |
|          | SEA-PRO - MATÉRIAUX  | Technique ++ |       | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 92     |
|          | SEA-PRO - INOX       | Technique ++ |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 89     |
|          | F100 - MÉTAUX        | Expert +++   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 85, 86 |
|          | F100 - INOX          | Expert +++   |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 88     |
| 125 mm   | GRIF - MÉTAUX        | Standard +   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 87     |
|          | GRIF - MATÉRIAUX     | Standard +   |       | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 92     |
|          | GRIF - INOX          | Standard +   |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 89     |
|          | SEA-PRO - COUPE-TOUT | Technique ++ | ✓     | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 84     |
|          | SEA-PRO - DUO MÉTAUX | Technique ++ | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 84     |
|          | SEA-PRO - MÉTAUX     | Technique ++ | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 86     |
|          | SEA-PRO - MATÉRIAUX  | Technique ++ |       | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 92     |
|          | SEA-PRO - INOX       | Technique ++ |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 89     |
|          | F100 - MÉTAUX        | Expert +++   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 85, 86 |
|          | F100 - INOX          | Expert +++   |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 88     |
|          | F100 - ALUMINIUM     | Expert +++   |       |       |            |        |       |      | ✓      | ✓         | ✓      |       |           | p. 90     |
|          | F100 - FONTE         | Expert +++   |       |       |            |        |       |      |        |           |        | ✓     | ✓         | p. 91     |
| 230 mm   | GRIF - MÉTAUX        | Standard +   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 87     |
|          | GRIF - MATÉRIAUX     | Standard +   |       | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 92     |
|          | GRIF - INOX          | Standard +   |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 89     |
|          | SEA-PRO - COUPE-TOUT | Technique ++ | ✓     | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 84     |
|          | SEA-PRO - MÉTAUX     | Technique ++ | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 86     |
|          | SEA-PRO - MATÉRIAUX  | Technique ++ |       | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 92     |
|          | SEA-PRO - INOX       | Technique ++ |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 89     |
|          | F100 - MÉTAUX        | Expert +++   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 85, 86 |
|          | F100 - INOX          | Expert +++   |       |       |            |        |       | ✓    |        |           |        |       |           | p. 88     |
|          | F100 - ALUMINIUM     | Expert +++   |       |       |            |        |       |      | ✓      | ✓         | ✓      |       |           | p. 90     |
|          | F100 - FONTE         | Expert +++   |       |       |            |        |       |      |        |           |        | ✓     | ✓         | p. 91     |
| 250 mm   | F100 - MÉTAUX        | Expert +++   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 85, 86 |
| 300 mm   | F100 - MÉTAUX        | Expert +++   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 85, 86 |
|          | SEA-PRO - MÉTAUX     | Technique ++ | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 86     |
|          | SEA-PRO - MATÉRIAUX  | Technique ++ |       | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 92     |
|          | SEA-PRO - FONTE      | Technique ++ |       |       |            |        |       |      |        |           |        | ✓     |           | p. 91     |
| 350 mm   | SEA-PRO - MÉTAUX     | Technique ++ | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 86     |
|          | SEA-PRO - MATÉRIAUX  | Technique ++ |       | ✓     | ✓          | ✓      | ✓     |      |        |           |        |       |           | p. 92     |
|          | F100 - MÉTAUX        | Expert +++   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 85, 86 |
| 400 mm   | F100 - MÉTAUX        | Expert +++   | ✓     |       |            |        |       |      |        |           |        |       |           | p. 85, 86 |

Expert +++ : Usage intensif    Technique ++ : Usage professionnel    Standard + : Usage occasionnel



## Disques à tronçonner et à ébarber

### SEA-PRO - COUPE-TOUT

Technique ++




EN 12413

#### TRONÇONNAGE - PLAT - 2 toiles

| Ø                | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Film             |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 115              | 1,0 | 22,23 | C60TBF  | 13 300 | 5  | 5  | 5  | 5706264 |
| Boîte carton     |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 115              | 1,0 | 22,23 | C60TBF  | 13 300 | 1  | 25 | 25 | 5706064 |
| 125              | 1,0 | 22,23 | C60TBF  | 12 250 | 1  | 25 | 25 | 5706065 |
| 230              | 1,9 | 22,23 | C30TBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 5706069 |
| Cavalier         |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 125              | 1,0 | 22,23 | C60TBF  | 12 250 | 5  | 1  | 10 | 5708065 |
| 230              | 1,9 | 22,23 | C30TBF  | 6 650  | 3  | 5  | 5  | 5708069 |
| Boîte métallique |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 125              | 1,0 | 22,23 | C60TBF  | 12 250 | 10 | 1  | 1  | 5706365 |

**Applications :** métaux, béton, béton armé, brique, tuile.

✓ Polyvalent.



type 41



MÉTAL



BÉTON



BÉTON ARMÉ



BRIQUE



TUILE

### SEA-PRO - DUO MÉTAUX

Technique ++




EN 12413

#### TRONÇONNAGE ET ÉBARBAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité   | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|-----------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |           |        |    |    |    |         |
| 125          | 2,0 | 22,23 | A30-36SBF | 12 250 | 1  | 50 | 50 | 5706165 |
| Cavalier     |     |       |           |        |    |    |    |         |
| 125          | 2,0 | 22,23 | A30-36SBF | 12 250 | 5  | 1  | 10 | 5708165 |

**Application :** métaux

- ✓ **2 fonctions en 1 seul disque**, grâce aux 3 toiles de renfort : tronçonnage et ébarbage.
- ✓ Finesse de coupe.



type 42

type 27



MÉTAL



2 en 1

**Tronçonnage  
et ébarbage  
avec le même  
disque !**

## F100 - MÉTAUX

**Expert +++**

  
EN 12413

### TRONÇONNAGE - PLAT - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 76           | 1,0 | 10,00 | A60TBF  | 20 000 | 1  | 50 | 50 | 51114355 |
|              | 1,6 | 10,00 | A60TBF  | 20 000 | 1  | 50 | 50 | 51114365 |
|              | 1,8 | 10,00 | A60TBF  | 20 000 | 1  | 50 | ⚠  | 51114370 |
|              | 3,0 | 10,00 | A60TBF  | 20 000 | 1  | 50 | 50 | 51114395 |


|                          |  |  |  |  |   |   |   |          |
|--------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------|
| Sachet                   |  |  |  |  |   |   |   |          |
| Axe de montage tige 6 mm |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 54205430 |

|              |     |       |        |        |   |    |     |          |
|--------------|-----|-------|--------|--------|---|----|-----|----------|
| Boîte carton |     |       |        |        |   |    |     |          |
| 115          | 1,6 | 22,23 | A46SBF | 13 300 | 1 | 25 | 100 | 51114575 |
| 125          | 1,6 | 22,23 | A46SBF | 12 250 | 1 | 25 | 25  | 51114645 |
| 230          | 2,0 | 22,23 | A24TBF | 6 650  | 1 | 25 | 25  | 51113025 |
| 250          | 3,0 | 25,40 | A30SBF | 6 110  | 1 | 25 | 25  | 51113020 |
| 300          | 2,8 | 25,40 | A30SBF | 5 100  | 1 | 25 | 25  | 51113030 |
|              | 3,5 | 20,00 | A30SBF | 5 100  | 1 | 25 | 25  | 51113055 |
|              | 3,5 | 22,23 | A30SBF | 5 100  | 1 | 25 | ⚠   | 51113045 |
|              | 3,5 | 25,40 | A30SBF | 5 100  | 1 | 25 | 25  | 51113035 |
| 350          | 2,8 | 25,40 | A24TBF | 4 400  | 1 | 25 | 25  | 51113066 |
|              | 4,0 | 20,00 | A30SBF | 4 400  | 1 | 25 | 25  | 51113067 |
|              | 4,0 | 25,40 | A30SBF | 4 400  | 1 | 25 | 25  | 51113072 |
| 400          | 4,0 | 25,40 | A30SBF | 3 800  | 1 | 25 | ⚠   | 51113070 |

Disque pressé à chaud - Boîte carton

|     |      |       |            |        |   |    |    |          |
|-----|------|-------|------------|--------|---|----|----|----------|
| 125 | 0,75 | 22,23 | UC20A60SBF | 12 250 | 1 | 25 | 25 | 51114680 |
|-----|------|-------|------------|--------|---|----|----|----------|

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** métaux.


### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 115          | 3,0 | 22,23 | A24TBF  | 13 300 | 1  | 50 | ⚠  | 51110010 |
| 125          | 2,5 | 22,23 | A24TBF  | 12 250 | 1  | 50 | 50 | 51110020 |
|              | 3,0 | 22,23 | A24TBF  | 12 250 | 1  | 50 | 50 | 51110015 |
| 230          | 2,0 | 22,23 | A24TBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51110040 |
|              | 2,5 | 22,23 | A24TBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51110031 |
|              | 3,0 | 22,23 | A24TBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51110030 |

### ÉBARBAGE - PLAT - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 76           | 5,0 | 10,00 | A60TBF  | 20 000 | 1  | 50 | ⚠  | 51114410 |
|              | 6,4 | 10,00 | A60TBF  | 20 000 | 1  | 50 | 50 | 51114415 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** métaux.


✓ Disque à tronçonner assurant une coupe rapide et nette.

type 41



type 42

type 01R

MÉTAL



# Disques à tronçonner et à ébarber

## F100 - MÉTAUX

Expert +++




EN 12413

### ÉBARBAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 115          | 6,4 | 22,23 | A24TBF  | 13 300 | 1  | 50 | ⚠  | 51110060 |
| 125          | 6,4 | 22,23 | A24TBF  | 12 250 | 1  | 50 | 50 | 51110065 |
| 180          | 6,4 | 22,23 | A24TBF  | 8 500  | 1  | 25 | ⚠  | 51110075 |
| 230          | 6,4 | 22,23 | A24TBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51110080 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** métaux.



- Ébarbage rapide et efficace.



MÉTAL

## SEA-PRO - MÉTAUX

Technique ++




EN 12413

### TRONÇONNAGE - PLAT - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 115          | 2,0 | 22,23 | A36S4BF | 13 300 | 1  | 25 | 25 | 5704564 |
| 125          | 2,0 | 22,23 | A36S4BF | 12 250 | 1  | 25 | 25 | 5704565 |
| 230          | 2,0 | 22,23 | A36S4BF | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 5704569 |
|              | 3,0 | 22,23 | A30SBF  | 5 100  | 1  | 25 | 25 | 5704871 |
| 300          | 3,0 | 25,40 | A30SBF  | 5 100  | 1  | 25 | 25 | 5704671 |
|              | 3,5 | 20,00 | A30SBF  | 5 100  | 1  | 25 | 25 | 5704971 |
| 350          | 3,8 | 25,40 | A30SBF  | 4 400  | 1  | 25 | 25 | 5704772 |

**Application :** métaux.



MÉTAL

### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 115          | 3,2 | 22,23 | A30SBF  | 13 300 | 1  | 25 | 25 | 5701564 |
| 125          | 3,2 | 22,23 | A30SBF  | 12 250 | 1  | 25 | 25 | 5701565 |
| 230          | 3,2 | 22,23 | A30SBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 5701569 |


**Application :** métaux.



### ÉBARBAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 125          | 6,4 | 22,23 | A30QBF  | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5701965 |
| 230          | 6,4 | 22,23 | A30QBF  | 6 650  | 1  | 10 | 10 | 5701969 |

**Application :** métaux.



- ✓ Confort et performance.

## GRIF - MÉTAUX

Standard +



EN 12413

### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC  | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|-----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |     |          |
| 125          | 3,2 | 22,23 | A30SBF  | 12 250 | 1  | 25 | 100 | 51108015 |
|              | 2,0 | 22,23 | A30SBF  | 6 650  | 1  | 25 | 50  | 51108020 |
| 230          | 2,5 | 22,23 | A30SBF  | 6 650  | 1  | 25 | 50  | 51108085 |
|              | 3,2 | 22,23 | A30SBF  | 6 650  | 1  | 25 | ⚠   | 51108030 |
| Film         |     |       |         |        |    |    |     |          |
| 115          | 3,2 | 22,23 | A30SBF  | 13 300 | 5  | 5  | 5   | 5709064  |
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |     |          |
| 125          | 3,2 | 22,23 | A30SBF  | 12 250 | 5  | 5  | 5   | 5709065  |
| 230          | 3,2 | 22,23 | A30SBF  | 6 650  | 5  | 5  | 5   | 5709069  |

**Application :** métaux.



type 42



MÉTAL

### ÉBARBAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC  | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|-----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |     |          |
| 125          | 6,4 | 22,23 | A30SBF  | 12 250 | 1  | 25 | 100 | 51108065 |
| 230          | 6,4 | 22,23 | A30SBF  | 6 650  | 1  | 25 | ⚠   | 51108080 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** métaux.



type 27





# Disques à tronçonner et à ébarber

## F100 - INOX

Expert +++



EN 12413

### TRONÇONNAGE - PLAT - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 115          | 1,0 | 22,23 | A46NBF  | 13 300 | 1  | 25 | 25 | 51114576 |
|              | 1,6 | 22,23 | A46NBF  | 13 300 | 1  | 25 | 25 | 51114580 |
| 125          | 1,0 | 22,23 | A46NBF  | 12 250 | 1  | 25 | ⚠  | 51114652 |
|              | 1,6 | 22,23 | A46NBF  | 12 250 | 1  | 25 | ⚠  | 51114650 |
| 230          | 2,0 | 22,23 | A36NBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51113028 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** inox.



type 41



### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 125          | 2,5 | 22,23 | A36NBF  | 12 250 | 1  | 50 | 50 | 51110220 |
|              | 3,0 | 22,23 | A36NBF  | 12 250 | 1  | 50 | 50 | 51110215 |
| 230          | 2,0 | 22,23 | A36NBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51110240 |
|              | 2,5 | 22,23 | A36NBF  | 6 650  | 1  | 25 | ⚠  | 51110231 |
|              | 3,0 | 22,23 | A36NBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51110230 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** inox.



type 42



### ÉBARBAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr / min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|----------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |          |    |    |    |          |
| 125          | 6,4 | 22,23 | A36NBF  | 12 250   | 1  | 50 | 50 | 51110265 |
| 230          | 6,4 | 22,23 | A36NBF  | 6 650    | 1  | 25 | 25 | 51110280 |

**Applications :** inox.



type 27



ACIER/INOX

✓ Coupe rapide et nette des métaux durs.



## SEA-PRO - INOX

Technique ++



EN 12413

### TRONÇONNAGE - PLAT - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 115          | 1,6 | 22,23 | A46RBF  | 13 300 | 1  | 25 | 25 | 5705564 |
| 125          | 1,0 | 22,23 | A46RBF  | 12 250 | 1  | 25 | 25 | 5705465 |
|              | 1,6 | 22,23 | A46RBF  | 12 250 | 1  | 25 | 25 | 5705565 |
| 230          | 2,0 | 22,23 | A46PBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 5705669 |

type 41



### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 125          | 2,5 | 22,23 | A24RBF  | 12 250 | 1  | 25 | 25 | 5705165 |
| 230          | 2,5 | 22,23 | A24RBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 5705169 |

type 42



**Application :** inox.



✓ Pour les professionnels qui recherchent une coupe rapide et sans bavure.

## GRIF - INOX

Standard +



EN 12413

### TRONÇONNAGE - PLAT - 2 toiles

| Ø                | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV  | MC  | Réf. UV  |
|------------------|-----|-------|---------|--------|----|-----|-----|----------|
| Boîte carton     |     |       |         |        |    |     |     |          |
| 115              | 1,6 | 22,23 | A46NBF  | 13 300 | 1  | 25  | 100 | 51111580 |
| 125              | 1,6 | 22,23 | A46NBF  | 12 250 | 1  | 100 | 100 | 51111650 |
| Film             |     |       |         |        |    |     |     |          |
| 115              | 1,6 | 22,23 | A46NBF  | 13 300 | 5  | 5   | 5   | 51111585 |
| 125              | 1,6 | 22,23 | A46NBF  | 12 250 | 5  | 5   | 5   | 51111655 |
| Boîte métallique |     |       |         |        |    |     |     |          |
| 125              | 1,6 | 22,23 | A46NBF  | 12 250 | 10 | 1   | 1   | 5708965  |

type 41



### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV   |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|-----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |           |
| 230          | 2,0 | 22,23 | A36NBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51108120* |
| Film         |     |       |         |        |    |    |    |           |
| 230          | 2,0 | 22,23 | A36NBF  | 6 650  | 5  | 5  | 5  | 51108125* |

type 42



Jusqu'à épuisement des stocks

**Application :** inox.



ACIER/INOX



# Disques à tronçonner et à ébarber

## F100 - ALUMINIUM

Expert +++



### TRONÇONNAGE - PLAT - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 125          | 1,6 | 22,23 | A30NBF  | 12 250 | 1  | 25 | ⚠  | 51114655 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** aluminium, laiton, bronze.



type 41



ALUMINIUM

### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 125          | 2,5 | 22,23 | A30NBF  | 12 250 | 1  | 50 | 50 | 51114657 |
|              | 3,0 | 22,23 | A30NBF  | 12 250 | 1  | 50 | ⚠  | 51110315 |
| 230          | 2,5 | 22,23 | A30NBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51110331 |
|              | 3,0 | 22,23 | A30NBF  | 6 650  | 1  | 25 | ⚠  | 51110330 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** aluminium, laiton, bronze.



type 42



LAITON

### ÉBARBAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 125          | 6,4 | 22,23 | A30NBF  | 12 250 | 1  | 50 | 50 | 51110365 |
| 230          | 6,4 | 22,23 | A30NBF  | 6 650  | 1  | 25 | ⚠  | 51110380 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** aluminium, laiton, bronze.



type 27



BRONZE

✓ Spécial métaux tendres.



Les produits SEA Abrasifs sont pourvus du label **oSa** !

Le label OSA, abréviation de «Organisation for the Safety of Abrasives» (Organisation pour la sécurité des abrasifs), est une certification de qualité et de sécurité dans l'industrie des abrasifs.

- Ce label assure la **qualité des produits**.
- Il garantit que les produits portant ce label **respectent les normes de sécurité et de qualité établies par l'OSA**.
- Ces normes assurent aux utilisateurs que les abrasifs sont conçus et fabriqués selon des critères stricts.
- SEA est membre fondateur depuis **1991**.



## F100 - FONTE

Expert +++

### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 125          | 3,0 | 22,23 | ZA30SBF | 12 250 | 1  | 50 | ⚠  | 51109015 |
| 230          | 3,0 | 22,23 | ZA30SBF | 6 650  | 1  | 25 | ⚠  | 51109030 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** fonte, acier dur.



oSA<sup>®</sup>  
EN 12413

type 42



FONTE

ACIER DUR

### ÉBARBAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |          |
| 125          | 6,4 | 22,23 | ZA24RBF | 12 250 | 1  | 50 | ⚠  | 51109065 |
| 230          | 6,4 | 22,23 | ZA24RBF | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 51109080 |

**Applications :** fonte, acier dur.



type 27

✓ Pouvoir de coupe efficace et durable

## SEA-PRO - FONTE

Technique ++

### TRONÇONNAGE - PLAT - 3 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 300          | 3,0 | 20,00 | A30SBF  | 5 100  | 1  | 25 | ⚠  | 5704271 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** fonte.

✓ Très résistant



oSA<sup>®</sup>  
EN 12413

type 41



FONTE



# Disques à tronçonner et à ébarber

## SEA-PRO - MATÉRIAUX

Technique ++



EN 12413

### TRONÇONNAGE - PLAT - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 350          | 3,8 | 25,40 | C30SBF  | 4 400  | 1  | 25 | ⚠  | 5703772 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** béton, béton armé, brique, tuile.



type 41



BÉTON



BÉTON ARMÉ



BRIQUE




TUILE

### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 115          | 3,2 | 22,23 | C30SBF  | 13 300 | 1  | 25 | 25 | 5702564 |
| 125          | 3,2 | 22,23 | C30SBF  | 12 250 | 1  | 25 | 25 | 5702565 |
| 230          | 3,2 | 22,23 | C30SBF  | 6 650  | 1  | 25 | 25 | 5702569 |

**Applications :** béton, béton armé, brique, tuile.



type 42



BÉTON



BÉTON ARMÉ



BRIQUE



TUILE

## GRIF - MATÉRIAUX

Standard +



EN 12413

### TRONÇONNAGE - MOYEU DÉPORTÉ - 2 toiles

| Ø            | Ép. | Al.   | Qualité | Tr/min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-----|-------|---------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |     |       |         |        |    |    |    |         |
| 125          | 3,2 | 22,23 | C30SBF  | 12 250 | 5  | 5  | 5  | 5709165 |
| 230          | 3,2 | 22,23 | C30SBF  | 6 650  | 5  | 5  | 5  | 5709169 |

**Applications :** béton, béton armé, brique, tuile.



type 42



BÉTON



BÉTON ARMÉ



BRIQUE



TUILE

✓ Pack de 5, plus économique.



# VOS DISQUES À LAMELLES



## GLOSSAIRE

Expert +++ p. 94

## GRAND ANGLE ZIRCONIUM

Expert +++ p. 98

## X-TREM CÉRAMIQUE ROUGE ET ZIRCONIUM

Expert +++ p. 95

## ZIP CÉRAMIQUE ROUGE ET ZIRCONIUM

Expert +++ p. 98

## PHENIX ZIRCONIUM ET CORINDON

Expert +++ p. 95

## XPRO ZIRCONIUM ET CORINDON

Technique ++ p. 99

## MASTER CÉRAMIQUE ROUGE ET VERT, ZIRCONIUM

Expert +++ p. 96

## XPRO ECO ZIRCONIUM

Standard + p. 100



## GLOSSAIRE

### Niveaux de gammes

**Expert +++**

 Usage **intensif**  
ou **spécialiste**
**Technique ++**

 Usage **professionnel**
**Standard +**

 Usage **occasionnel**

 Porter des  
lunettes

 Porter un  
casque  
anti-bruit

 Porter un  
masque

 Porter des  
gants

 Lire les  
instructions

EN 13236

 Conforme à la norme imposée par le décret Raffarin  
le 25 février 2023, n°2003-158.

### Formes des disques



forme bombée



forme plate

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Ø        | Diamètre en mm             |
| Ép.      | Épaisseur en mm            |
| Al.      | Alésage en mm              |
| Qualité  | Composition du disque      |
| Tr / min | Nombre de tours par minute |
| UV       | Unité de vente             |
| MV       | Multiple de vente          |
| MC       | Minimum de commande        |
| Réf.     | Référence du produit       |


 Délai et quantité minimum de commande  
(MC), nous consulter.

### Machines


 Meuleuse d'angle  
pour les disques Ø 115,  
Ø 125 et Ø 178 mm

 Ponceuse  
pneumatique  
pour les disques Ø 115,  
Ø 125 et Ø 178 mm

## GUIDE DE LECTURE

**1**
**Pointillés bleus** : produit  
destiné à un usage  
professionnel ou industriel.

**Pointillés jaunes** : produit  
destiné à un usage occasionnel.

**2**
**Nom du produit**
**3**
**Les avantages du produit**
**4**
**Vitesse à respecter**

 : exprimée en mètres  
par seconde.

 La couleur correspond  
au nombre de m/s :

- Bleu : 50 m/s
- Jaune : 63 m/s
- Rouge : 80 m/s
- Vert : 100 m/s


**6**
**Applications**
**7**
**Norme oSa** : Organisation  
pour la Sécurité des  
Abrasifs.  
Le produit est fabriqué  
selon les normes de l'oSa.

**8**
**Sécurité :**

- Rappel des équipements  
indispensables.
- Lire les instructions avant  
utilisation.

**9**
**Type de grain :**

- Nature du grain
- Taille du grain
- Dimensions du disque
- Référence du produit

**5**
**La gamme du diamant**

## X-TREM

Expert +++

### CÉRAMIQUE ROUGE - PLAT - Support fibre de verre

EN 13743

| Ø            | Al.   | Grain  | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|--------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |        |        |    |    |    |         |
| 22,23        | P40   | 12 250 | 1      | 10 | 10 | 10 | 5297049 |
| 125          | 22,23 | P60    | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5297047 |
| 22,23        | P80   | 12 250 | 1      | 10 | 10 | 10 | 5297045 |

**Application :** inox, alliages.

### ZIRCONIUM - PLAT - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain  | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|--------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |        |        |    |    |    |          |
| 22,23        | P40   | 12 250 | 1      | 10 | 10 | 10 | 52201705 |
| 125          | 22,23 | P60    | 12 250 | 1  | 10 | 20 | 52201706 |
| 22,23        | P80   | 12 250 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201707 |

**Application :** acier, inox.

- ✓ Plus de souplesse et lamelles décalées pour le travail des angles.
- ✓ Permet une coupe froide et l'anti-bleuissement de la pièce usinée.
- ✓ Longue durée de vie.

## PHENIX

Expert +++

### ZIRCONIUM - PLAT - Support plastique

EN 13743

| Ø            | Al.   | Grain  | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|--------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |        |        |    |    |    |          |
| 22,23        | P40   | 13 300 | 1      | 10 | 10 | 10 | 52201460 |
| 22,23        | P50   | 13 300 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201461 |
| 115          | 22,23 | P60    | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201462 |
| 22,23        | P80   | 13 300 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201463 |
| 22,23        | P40   | 12 250 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201465 |
| 125          | 22,23 | P60    | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201466 |
| 22,23        | P80   | 12 250 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201467 |

**Application :** acier, inox.

### CORINDON - PLAT - Support plastique

| Ø            | Al.   | Grain  | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|--------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |        |        |    |    |    |          |
| 22,23        | P40   | 13 300 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201490 |
| 115          | 22,23 | P60    | 13 300 | 1  | 10 | 20 | 52201492 |
| 22,23        | P80   | 13 300 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201493 |
| 22,23        | P40   | 12 250 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201495 |
| 125          | 22,23 | P60    | 12 250 | 1  | 10 | 20 | 52201497 |
| 22,23        | P80   | 12 250 | 1      | 10 | 10 | 20 | 52201498 |

**Application :** métaux non ferreux, bois.

- ✓ Double lamelles.
- ✓ support anti-vibration.



INOX  
ALLIAGES



ACIER/INOX



ACIER/INOX



MÉTAUX  
NON FERREUX  
BOIS

## MASTER

Expert +++

EN 13743

### ZIRCONIUM - BOMBÉ - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |          |
| 115          | 22,23 | P40   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201265 |
|              | 22,23 | P60   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201266 |
|              | 22,23 | P80   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201267 |
|              | 22,23 | P120  | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201268 |
| 125          | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201285 |
|              | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201286 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201287 |
|              | 22,23 | P120  | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201288 |
| 178          | 22,23 | P40   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201300 |
|              | 22,23 | P60   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201301 |
|              | 22,23 | P80   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201302 |



### ZIRCONIUM - PLAT - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |          |
| 115          | 22,23 | P40   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201255 |
|              | 22,23 | P60   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201256 |
|              | 22,23 | P80   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201257 |
|              | 22,23 | P120  | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201258 |
| 125          | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201275 |
|              | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201276 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201277 |
|              | 22,23 | P120  | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201278 |
| 178          | 22,23 | P40   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201290 |
|              | 22,23 | P60   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201291 |
|              | 22,23 | P80   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201292 |



ACIER/INOX

**Application :** acier, inox.



- ✓ Coupe nette et précise.
- ✓ Anti-échauffement grâce au grain zirconium.
- ✓ Haute performance.

## TAILLE ET TYPE DE GRAIN

Plus le nombre désignant la taille du grain est petit, plus le grain est gros.

Les gros grains vont attaquer plus profondément des surfaces tandis que les grains fins lisseront la surface.

- Grains 40 et 60 : pour les travaux de dégrossissage nécessitant un enlèvement de matière important.

- Grains 80 à 120 : pour les travaux de finition, le polissage.



## 1. CORINDON

Agressivité



Polyvalent, recommandé pour tous supports, en particulier pour les métaux non ferreux (cuivre, aluminium, laiton) et bois.

## MASTER

Expert +++

EN 13743

### CÉRAMIQUE EXTRA CONCENTRÉ - BOMBÉ - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |         |
|              | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296649 |
| 125          | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296647 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296645 |



### CÉRAMIQUE EXTRA CONCENTRÉ - PLAT - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |         |
|              | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296749 |
| 125          | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296747 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296745 |



### CÉRAMIQUE - BOMBÉ - Support fibre de verre

| Ø            | Al.    | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|--------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |        |       |        |    |    |    |         |
|              | 22,23  | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296849 |
|              | X-LOCK | P40   | 12 250 | 1  | 10 | ⚠  | 5297849 |
| 125          | 22,23  | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296847 |
|              | X-LOCK | P60   | 12 250 | 1  | 10 | ⚠  | 5297847 |
|              | 22,23  | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296845 |
|              | X-LOCK | P80   | 12 250 | 1  | 10 | ⚠  | 5297845 |



### CÉRAMIQUE - PLAT - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |         |
|              | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | ⚠  | 5296949 |
| 125          | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | ⚠  | 5296947 |



⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** inox, alliages.

- ✓ Très haut pouvoir de coupe.
- ✓ Grande souplesse grâce aux lamelles.
- ✓ Échauffement de la pièce usinée limité grâce au grain céramique.
- ✓ Plus agressif que le zirconium.
- ✓ Longue durée de vie.



INOX  
ALLIAGES



## 2. ZIRCONIUM

Agressivité



Grain extrêmement dur, résistant aux pressions et auto-affûtant. Idéal pour les aciers et les inox.



## 3. CÉRAMIQUE

Agressivité



Grain très agressif, il permet un enlèvement de matière rapide et sans échauffement avec une bonne longévité. Parfait pour inox et alliages très durs.



## GRAND ANGLE

Expert +++

EN 13743

### ZIRCONIUM - BOMBÉ - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain  | Tr / Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|--------|----------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |        |          |    |    |    |          |
| 22,23        | P40   | 12 250 | 1        | 10 | 10 |    | 53201470 |
| 125          | 22,23 | P60    | 12 250   | 1  | 10 | 10 | 53201471 |
|              | 22,23 | P80    | 12 250   | 1  | 10 | 10 | 53201472 |



### ZIRCONIUM - PLAT - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain  | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|--------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |        |        |    |    |    |          |
| 22,23        | P40   | 12 250 | 1      | 10 | 10 |    | 53201475 |
| 125          | 22,23 | P60    | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 53201476 |
|              | 22,23 | P80    | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 53201477 |



**Application :** acier, inox.



- ✓ Vision et précision du travail.
- ✓ Anti-échauffement grâce au grain zirconium.
- ✓ Taille des encoches réduite pour une plus grande sécurité.
- ✓ Durée de vie du disque prolongée grâce à l'évacuation des copeaux.

ACIER/INOX

## ZIP

Expert +++

EN 13743

### CÉRAMIQUE ROUGE - PLAT - Support plastique

| Ø            | Al.   | Grain  | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|--------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |        |        |    |    |    |         |
| 22,23        | P40   | 12 250 | 1      | 10 |    | ⚠  | 5297549 |
| 125          | 22,23 | P60    | 12 250 | 1  | 10 | ⚠  | 5297547 |
|              | 22,23 | P80    | 12 250 | 1  | 10 | ⚠  | 5297545 |
|              | 22,23 | P120   | 12 250 | 1  | 10 | ⚠  | 5297543 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** inox, alliages.



INOX  
ALLIAGES

### ZIRCONIUM - PLAT - Support plastique

| Ø            | Al.   | Grain  | Tr / Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|--------|----------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |        |          |    |    |    |          |
| 22,23        | P40   | 12 250 | 1        | 10 |    | ⚠  | 52201134 |
| 125          | 22,23 | P60    | 12 250   | 1  | 10 | ⚠  | 52201135 |
|              | 22,23 | P80    | 12 250   | 1  | 10 | ⚠  | 52201136 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** acier, inox.



ACIER/INOX

## XPRO

### Technique ++

EN 13743

#### ZIRCONIUM - BOMBÉ - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |          |
| 115          | 22,23 | P40   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201590 |
|              | 22,23 | P60   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201591 |
|              | 22,23 | P80   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201592 |
|              | 22,23 | P120  | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201593 |
| 125          | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201470 |
|              | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201471 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201472 |
|              | 22,23 | P120  | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201473 |
| 178          | 22,23 | P40   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201485 |
|              | 22,23 | P60   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201486 |
|              | 22,23 | P80   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201487 |

**Application :** acier, inox.

#### ZIRCONIUM - PLAT - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |          |
| 115          | 22,23 | P40   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201595 |
|              | 22,23 | P60   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201596 |
|              | 22,23 | P80   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201597 |
|              | 22,23 | P120  | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 52201598 |
| 125          | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201475 |
|              | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201476 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201477 |
|              | 22,23 | P120  | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 52201478 |
| 178          | 22,23 | P40   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201480 |
|              | 22,23 | P60   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201481 |
|              | 22,23 | P80   | 8 500  | 1  | 10 | 10 | 52201482 |

**Application :** acier, inox.

✓ Anti-bleuissement grâce au zirconium.

#### CORINDON - BOMBÉ - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |         |
| 115          | 22,23 | P40   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5296549 |
|              | 22,23 | P60   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5296547 |
|              | 22,23 | P80   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5296545 |
|              | 22,23 | P100  | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5296544 |
| 125          | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296449 |
|              | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296447 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5296445 |

**Application :** métaux non ferreux, bois.

✓ Grande résistance à l'usure.



ACIER/INOX

MÉTAUX  
NON FERREUX  
BOIS



## Disques à lamelles

### XPRO

Technique ++

#### CORINDON - PLAT - Support fibre de verre

EN 13743

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |         |
| 115          | 22,23 | P40   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5295549 |
|              | 22,23 | P60   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5295547 |
|              | 22,23 | P80   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5295545 |
|              | 22,23 | P120  | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5295543 |
| 125          | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5295649 |
|              | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5295647 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5295645 |
|              | 22,23 | P120  | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5295643 |
| 178          | 22,23 | P40   | 8 500  | 1  | 10 | ⚠  | 5296349 |
|              | 22,23 | P60   | 8 500  | 1  | 10 | ⚠  | 5296347 |
|              | 22,23 | P80   | 8 500  | 1  | 10 | ⚠  | 5296345 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** métaux non ferreux, bois.



✓ Grande résistance à l'usure.



MÉTAUX  
NON FERREUX  
BOIS

### XPRO ECO

Standard +

EN 13743

#### ZIRCONIUM - BOMBÉ - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |         |
| 115          | 22,23 | P40   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5294049 |
|              | 22,23 | P60   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5294047 |
|              | 22,23 | P80   | 13 300 | 1  | 10 | 10 | 5294045 |
| 125          | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5294149 |
|              | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5294147 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5294145 |

#### ZIRCONIUM - PLAT - Support fibre de verre

| Ø            | Al.   | Grain | Tr/Min | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|-------|--------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |       |        |    |    |    |         |
| 125          | 22,23 | P40   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5294449 |
|              | 22,23 | P60   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5294447 |
|              | 22,23 | P80   | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5294445 |
|              | 22,23 | P120  | 12 250 | 1  | 10 | 10 | 5294443 |

**Applications :** acier, inox.



ACIER/INOX



# VOS DISQUES FIBRE ET SEMI-RIGIDES



ECOFIBRE

## DISQUE FIBRE CORINDON

Standard +

p. 102

POLYFIBRE

## DISQUE FIBRE ZIRCONIUM

Technique ++

p. 103

METALFIBRE

## DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE

Expert +++

p. 103

BATIFIBRE

## DISQUE FIBRE CARBURE

Technique ++

p. 104

## SUPPORT POUR DISQUE FIBRE

Technique ++

p. 104

## FIBERSPAM®

Expert +++

p. 105

## SUPPORT POUR FIBERSPAM®

Expert +++

p. 105

## DISQUE SEMI-RIGIDE ZEC®

Expert +++

p. 106

## DISQUE SEMI-RIGIDE SPAMFLEX®

Standard +

p. 107

## SUPPORT POUR DISQUE SEMI-RIGIDE

Expert +++

p. 108

## SUPPORT POUR DISQUE SEMI-RIGIDE

Standard +

p. 108

ECOFIBRE

## DISQUE FIBRE CORINDON

Standard +


PLAT

EN 13743

| Ø                           | Grain | Al.   | UV | MV | MC | Réf.    |
|-----------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Alésage étoilé - Boîte      |       |       |    |    |    |         |
| 115                         | 24    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500552 |
|                             | 36    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500550 |
|                             | 50    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500548 |
|                             | 60    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500547 |
|                             | 80    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500545 |
|                             | 100   | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500544 |
|                             | 120   | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500543 |
| 125                         | 16    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500754 |
|                             | 24    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500752 |
|                             | 36    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500750 |
|                             | 40    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500749 |
|                             | 50    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500748 |
|                             | 60    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500747 |
|                             | 80    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500745 |
| 178                         | 100   | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500744 |
|                             | 120   | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5500743 |
|                             | 16    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501054 |
|                             | 24    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501052 |
|                             | 36    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501050 |
|                             | 50    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501048 |
|                             | 60    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501047 |
| 125                         | 80    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501045 |
|                             | 100   | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501044 |
|                             | 120   | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501043 |
| Pochette                    |       |       |    |    |    |         |
| 125                         | 36    | 22,23 | 3  | 10 | ⚠  | 5570150 |
|                             | 60    | 22,23 | 3  | 10 | 10 | 5570147 |
|                             | 80    | 22,23 | 3  | 10 | ⚠  | 5570145 |
| Film + étiquette film touch |       |       |    |    |    |         |
| 125                         | 36    | 22,23 | 5  | 1  | 10 | 5504550 |
|                             | 60    | 22,23 | 5  | 1  | 10 | 5504547 |
|                             | 80    | 22,23 | 5  | 1  | 10 | 5504545 |
|                             | 120   | 22,23 | 5  | 1  | 10 | 5504543 |

⚠ Délai et MOQ, nous consulter.

**Applications :** bois brut, bois peint, métal, métal peint.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 104.



BOIS BRUT



BOIS PEINT



MÉTAL



MÉTAL PEINT

## POLYFIBRE

**DISQUE FIBRE ZIRCONIUM**

Technique ++


## PLAT

EN 13743

| Ø                      | Grain | Al.   | UV | MV  | MC  | Réf.    |
|------------------------|-------|-------|----|-----|-----|---------|
| Alésage étoilé - Boîte |       |       |    |     |     |         |
| 115                    | 36    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503850 |
|                        | 60    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503847 |
|                        | 80    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503845 |
|                        | 120   | 22,23 | 25 | 120 | 120 | 5503843 |
| 125                    | 24    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503752 |
|                        | 36    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503750 |
|                        | 50    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503748 |
|                        | 60    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503747 |
|                        | 80    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503745 |
|                        | 120   | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503743 |
| 178                    | 24    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503952 |
|                        | 36    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503950 |
|                        | 60    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503947 |
|                        | 80    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5503945 |

**Applications :** bois brut, métal, métal peint, acier, inox.

- ✓ Spécial alliages.
- ✓ La dureté du grain zirconium limite l'échauffement lors de l'utilisation du disque (anti-bleuissement).
- ✓ Permet un gros enlèvement de matière en peu de temps.
- ✓ Meilleure longévité.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 104.



BOIS BRUT



MÉTAL



MÉTAL PEINT



ACIER/INOX

## METALFIBRE

**DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE**

Expert +++

## PLAT

EN 13743

| Ø                      | Grain | Al.   | UV | MV | MC | Réf.    |
|------------------------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Alésage étoilé - Boîte |       |       |    |    |    |         |
| 125                    | 36    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501550 |
|                        | 60    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501547 |
|                        | 80    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501545 |
| Alésage rond - Boîte   |       |       |    |    |    |         |
| 178                    | 36    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501650 |
|                        | 60    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501647 |
|                        | 80    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5501645 |

**Applications :** acier, inox.

- ✓ Travail efficace et rapide.
- ✓ Haute longévité grâce au grain céramique très résistant et dur, permet un gros enlèvement de matière en peu de temps.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 104.



ACIER/INOX

BATIFIBRE

## DISQUES FIBRE CARBURE

Technique ++

EN 13743

### PLAT

| Ø                      | Grain | Al.   | UV | MV  | MC  | Réf.    |
|------------------------|-------|-------|----|-----|-----|---------|
| Alésage étoilé - Boîte |       |       |    |     |     |         |
| 125                    | 16    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5502554 |
|                        | 24    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5502552 |
|                        | 36    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5502550 |
|                        | 60    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5502547 |
|                        | 80    | 22,23 | 25 | 1   | 1   | 5502545 |
|                        | 120   | 22,23 | 25 | 120 | 120 | 5502543 |


**Applications :** bois vernis, aluminium, béton, PVC, colle, pierre.

### MOYEU DÉPORTÉ

| Ø                    | Gr. | Al.   | UV | MV | MC | Réf.    |
|----------------------|-----|-------|----|----|----|---------|
| Alésage rond - Boîte |     |       |    |    |    |         |
| 178                  | 16  | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503654 |
|                      | 24  | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503652 |
|                      | 36  | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503650 |
|                      | 50  | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503648 |
|                      | 60  | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503647 |
|                      | 80  | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503645 |
|                      | 120 | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503643 |
|                      | 220 | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503640 |
|                      | 320 | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5503637 |

**Applications :** bois vernis, aluminium, béton, colle, pierre.

- ✓ Abrasion maximale des matériaux durs comme les matériaux de construction.
- ✓ Haute longévité.
- ✓ Grain carbure très résistant, dur et auto-affûtant.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté ci-dessous.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté ci-dessous.



BOIS VERNIS



ALUMINIUM



BÉTON



COLLE



PIERRE

## SUPPORT POUR DISQUE FIBRE

Technique ++

| Ø        | Fixation | UV | MV | MC | Réf.    |
|----------|----------|----|----|----|---------|
| Pochette |          |    |    |    |         |
| 115      | M14      | 1  | 10 | 10 | 5514364 |
| 125      | M14      | 1  | 10 | 10 | 5514365 |
| 180      | M14      | 1  | 10 | 10 | 5514367 |
| Film     |          |    |    |    |         |
| 115      | M14      | 1  | 1  | 1  | 5511364 |
| 125      | M14      | 1  | 1  | 1  | 5511365 |
| 180      | M14      | 1  | 1  | 1  | 5511367 |



## FIBERSPAM®

Expert +++

EN 13743

### CORINDON - MOYEU DÉPORTÉ

| Ø     | Grain | Al.   | UV | MV | MC | Réf.    |
|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte |       |       |    |    |    |         |
| 125   | 40    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5548049 |
|       | 80    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5548045 |
| 178   | 36    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5548150 |
|       | 50    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5548148 |

**Applications :** bois, métaux.



⚠ Plateau support Fiberspam **obligatoire**.  
Présenté ci-dessous.



BOIS  
MÉTAUX

### CARBURE DE SILICIUM - MOYEU DÉPORTÉ

| Ø     | Grain | Al.   | UV | MV | MC | Réf.    |
|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte |       |       |    |    |    |         |
| 178   | 36    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5548550 |
|       | 80    | 22,23 | 25 | 1  | 1  | 5548545 |

**Applications :** bois, pierre, béton, aluminium.



⚠ Plateau support Fiberspam **obligatoire**.  
Présenté ci-dessous.



BOIS  
PIERRE  
BÉTON



ALU


- ✓ Grâce à la superposition de deux couches abrasives, le disque est encore plus performant.
- ✓ Longue durée de vie.

## SUPPORT POUR DISQUE FIBERSPAM®

Expert +++

| Ø              | Fixation | UV | MV | MC | Réf.    |
|----------------|----------|----|----|----|---------|
| Boîte          |          |    |    |    |         |
| 110 pour Ø 125 | M14      | 1  | 1  | 1  | 5511665 |
| 170 pour Ø 178 | M14      | 1  | 1  | 1  | 5511667 |

Le plateau Ø 110 mm s'utilise avec les disques Ø 125 mm  
Le plateau Ø 170 mm s'utilise avec les disques Ø 178 mm.



## DISQUES SEMI-RIGIDE ZEC®

Expert +++

EN 13743

### CORINDON - MOYEU DÉPORTÉ

| Ø     | Grain | Al.   | UV | MV | MC | Réf.    |
|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte |       |       |    |    |    |         |
| 125   | 24    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510052 |
|       | 36    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510050 |
|       | 60    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510047 |
| 178   | 16    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510154 |
|       | 24    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510152 |
|       | 36    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510150 |
|       | 60    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510147 |
|       | 80    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510145 |

⚠ Délai et MOQ, nous consulter.

**Applications :** bois, métaux.

✓ Pour le travail intensif du bois et des métaux.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 108.



BOIS




MÉTAUX

### CARBURE DE SILICIUM - PLAT

| Ø     | Grain | Al.   | UV | MV | MC | Réf.    |
|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte |       |       |    |    |    |         |
| 125   | 16    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510554 |
|       | 24    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510552 |
|       | 36    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510550 |
|       | 60    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510547 |
|       | 80    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510545 |
|       | 120   | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510543 |
| 178   | 16    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510654 |
|       | 24    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510652 |
|       | 36    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510650 |
|       | 60    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510647 |
|       | 80    | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510645 |
|       | 120   | 22,23 | 20 | 1  | 1  | 5510643 |

**Applications :** bois, pierre, béton, alu.

✓ La référence pour travail intensif de tous les matériaux.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 108.



BOIS



PIERRE



BÉTON




ALU

### CARBURE DE SILICIUM - PLAT - SUPPORT PLASTIQUE

| Ø     | Grain | Al.   | UV | MV | MC | Réf.    |
|-------|-------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte |       |       |    |    |    |         |
| 125   | 24    | 22,23 | 1  | 10 | 10 | 5518552 |
|       | 36    | 22,23 | 1  | 10 | 10 | 5518550 |
|       | 60    | 22,23 | 1  | 10 | 10 | 5518547 |

**Applications :** bois, pierre, béton, alu.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 108.

## DISQUES SEMI-RIGIDE SPAMFLEX®

Standard +

EN 13743

## CORINDON - MOYEU DÉPORTÉ

| Ø     | Grain | Al.   | UV | MV  | MC  | Réf.    |
|-------|-------|-------|----|-----|-----|---------|
| Boîte |       |       |    |     |     |         |
| 125   | 16    | 22,23 | 10 | 100 | 100 | 5549754 |
|       | 24    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549752 |
|       | 36    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549750 |
|       | 60    | 22,23 | 10 | 100 | 100 | 5549747 |
|       | 80    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549745 |
| 178   | 16    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549854 |
|       | 24    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549852 |
|       | 36    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549850 |
|       | 60    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549847 |
|       | 80    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549845 |

Applications : bois, métaux.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 108.



BOIS




MÉTAUX

## CARBURE DE SILICIUM - MOYEU DÉPORTÉ

| Ø                                   | Grain | Al.   | UV  | MV | MC | Réf.    |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|----|----|---------|
| Boîte                               |       |       |     |    |    |         |
| 125                                 | 16    | 22,23 | 10  | 1  | 1  | 5549154 |
|                                     | 24    | 22,23 | 10  | 1  | 1  | 5549152 |
|                                     | 36    | 22,23 | 10  | 1  | 1  | 5549150 |
|                                     | 60    | 22,23 | 10  | 1  | 1  | 5549147 |
|                                     | 80    | 22,23 | 10  | 1  | 1  | 5549145 |
| 120                                 | 22,23 | 10    | 1   | 1  | 1  | 5549143 |
| Lot de 5 disques + 1 plateau - Film |       |       |     |    |    |         |
| 125                                 | 36    | 22,23 | 5+1 | 5  | 5  | 5513365 |

Applications : bois, pierre, béton, alu.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 108.



BOIS



PIERRE



BÉTON




ALU

## CARBURE DE SILICIUM - PLAT

| Ø     | Grain | Al.   | UV | MV  | MC  | Réf.    |
|-------|-------|-------|----|-----|-----|---------|
| Boîte |       |       |    |     |     |         |
| 178   | 16    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549254 |
|       | 24    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549252 |
|       | 36    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549250 |
|       | 60    | 22,23 | 10 | 100 | 100 | 5549247 |
|       | 80    | 22,23 | 10 | 1   | 1   | 5549245 |

Applications : bois, pierre, béton, alu.



⚠ Plateau support **obligatoire**.  
Présenté en p. 108.

- ✓ Pour un usage intensif.
- ✓ Anti-encrassant grâce aux stries.
- ✓ Permet un gros enlèvement de matière.
- ✓ Confort de travail grâce à la souplesse du disque.



## SUPPORT POUR DISQUE SEMI-RIGIDE

Expert +++

### PLATEAU VENTILÉ BLEU À ÉCROU M14

| Ø        | Ø Disque semi-rigide | UV | MV | MC | Réf.    |
|----------|----------------------|----|----|----|---------|
| Film     |                      |    |    |    |         |
| 100      | 115, 125             | 1  | 1  | 1  | 5511465 |
| 140      | 178                  | 1  | 1  | 1  | 5511467 |
| Pochette |                      |    |    |    |         |
| 100      | 115, 125             | 1  | 10 | 10 | 5514465 |
| 140      | 178                  | 1  | 10 | 10 | 5514467 |

Le plateau Ø 100 mm s'utilise avec les disques Ø 115 et 125 mm ;  
le plateau Ø 140 mm s'utilise avec les disques Ø 178 mm.



- ✓ La ventilation du plateau assure le refroidissement des disques et l'évacuation des poussières.
- ✓ Assure le bon maintien du disque semi-rigide



## SUPPORT POUR DISQUE SEMI-RIGIDE

Standard +

### PLATEAU À ÉCROU M14

| Ø    | UV | MV | MC | Réf.    |
|------|----|----|----|---------|
| Film |    |    |    |         |
| 125  | 1  | 1  | 10 | 5511265 |
| 178  | 1  | 1  | 10 | 5511267 |

- ✓ Assure le bon maintien du disque semi-rigide.
- ✓ Souplesse de travail en périphérie.





# VOS DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE ET NON-TISSÉ



## **DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE**

Technique ++ p. 110

## **DISQUE NON-TISSÉ CARBURE DE SILICIUM**

Technique ++ p. 112

## **SUPPORT SUR TIGE POUR DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE**

Technique ++ p. 111

## **DISQUE NON-TISSÉ CORINDON**

Technique ++ p. 112

## **AXE DE MONTAGE**

Technique ++ p. 111



# Disques à changement rapide et non tissés

## DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE

Technique ++


PONÇAGE, MEULAGE, ÉBAVURAGE - ZIRCONIUM

| Ø     | Grain | Fixation | UV  | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|-------|----------|-----|----|----|----------|
| Boîte |       |          |     |    |    |          |
| 38    | P60   | Mâle     | 100 | 1  | 1  | 54206121 |
|       | P80   | Mâle     | 100 | 1  | 1  | 54206122 |
|       | P120  | Mâle     | 100 | 1  | 1  | 54206123 |
|       | P80   | Femelle  | 100 | 1  | 1  | 54206181 |
|       | P120  | Femelle  | 100 | 1  | 1  | 54206182 |
| 51    | P50   | Mâle     | 100 | 1  | 1  | 54206125 |
|       | P60   | Mâle     | 100 | 1  | 1  | 54206126 |
|       | P80   | Mâle     | 100 | 1  | 1  | 54206127 |
|       | P120  | Mâle     | 100 | 1  | 1  | 54206128 |
|       | P40   | Femelle  | 100 | 1  | 1  | 54206183 |
|       | P60   | Femelle  | 100 | 1  | 1  | 54206184 |
|       | P80   | Femelle  | 100 | 1  | 1  | 54206185 |
|       | P120  | Femelle  | 100 | 1  | 1  | 54206186 |
| 76    | P36   | Mâle     | 50  | 1  | 1  | 54206130 |
|       | P60   | Mâle     | 50  | 1  | 1  | 54206131 |
|       | P80   | Mâle     | 50  | 1  | 1  | 54206132 |
|       | P120  | Mâle     | 50  | 1  | 1  | 54206133 |
|       | P60   | Femelle  | 50  | 1  | 1  | 54206188 |
|       | P80   | Femelle  | 50  | 1  | ⚠  | 54206189 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** acier, inox.

✓ Très bon rendement.



disque à fixation « mâle »



disque à fixation « femelle »

ACIER /  
INOX

## FINITION - NON-TISSÉ

| Ø     | Grain | Couleur | Fixation | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|-------|---------|----------|----|----|----|----------|
| Boîte |       |         |          |    |    |    |          |
| 51    | Gros  | Brun    | Mâle     | 50 | 1  | 1  | 54206143 |
|       | Gros  | Brun    | Femelle  | 50 | 1  | 1  | 54206201 |
|       | Moyen | Marron  | Femelle  | 50 | 1  | 1  | 54206202 |
|       | Fin   | Bleu    | Femelle  | 50 | 1  | 1  | 54206203 |
| 76    | Moyen | Marron  | Mâle     | 50 | 1  | 1  | 54206149 |
|       | Fin   | Bleu    | Mâle     | 25 | 1  | 4  | 54206150 |

**Applications :** carrosserie, peinture, métal.

✓ Ultra précis.



disque à fixation « mâle »



disque à fixation « femelle »



CARROSSERIE



PEINTURE



MÉTAL

## SUPPORT SUR TIGE POUR DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE

Technique ++

### POUR DISQUES « MÂLE »

| Ø     | Ø tige | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte |        |    |    |    |          |
| 38    | 6      | 1  | 5  | 5  | 54206230 |
| 51    | 6      | 1  | 5  | 5  | 54206231 |
| 76    | 6      | 1  | 5  | 5  | 54206232 |



fixation pour disque « mâle »

### POUR DISQUES « FEMELLE »

| Ø     | Ø tige | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|--------|----|----|----|----------|
| Boîte |        |    |    |    |          |
| 38    | 6      | 1  | 5  | 5  | 54206235 |
| 51    | 6      | 1  | 5  | 5  | 54206236 |
| 76    | 6      | 1  | 5  | 5  | 54206237 |



fixation pour disque « femelle »

**Applications :** béton, pierre.




✓ Sécurité et confort.

## AXE DE MONTAGE

Technique ++

| Ø     | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|----|----|----|----------|
| Boîte |    |    |    |          |
| 6     | 1  | 1  | 1  | 54205432 |
| 8     | 1  | 1  | 1  | 54205431 |



## DISQUE NON-TISSÉ

Technique ++

### CORINDON

| Ø     | Grain    | Ep. | Al.   | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|----------|-----|-------|----|----|----|----------|
| Boîte |          |     |       |    |    |    |          |
| 150   | Gros     | 6   | 20,00 | 1  | 20 | 20 | 54205330 |
|       | Moyen    | 6   | 20,00 | 1  | 20 | 20 | 54205331 |
|       | Fin      | 6   | 20,00 | 1  | 20 | 20 | 54205332 |
|       | Très fin | 6   | 20,00 | 1  | 20 | 20 | 54205333 |
| 200   | Gros     | 6   | 20,00 | 1  | 20 | 20 | 54205320 |
|       | Moyen    | 6   | 20,00 | 1  | 20 | 20 | 54205321 |
|       | Fin      | 6   | 20,00 | 1  | 20 | 20 | 54205322 |
|       | Très fin | 6   | 20,00 | 1  | 20 | 20 | 54205323 |




fibres de nylon, résine, oxyde d'aluminium

### CORINDON SUR SUPPORT FIBRE SYNTHÉTIQUE

| Ø     | Grain | Ep. | Al.   | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|-------|-----|-------|----|----|----|----------|
| Boîte |       |     |       |    |    |    |          |
| 125   | Gros  | 7   | 22,23 | 1  | 10 | 10 | 54206010 |

**Application :** métaux.

✓ Finition de toutes surfaces courbes.



MÉTAUX

## DISQUE NON-TISSÉ

Technique ++


### CARBURE DE SILICIUM

Fibre de nylon, résine, carbure de silicium.

| Ø     | Grain     | Ep. | Al. | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|-----------|-----|-----|----|----|----|----------|
| Boîte |           |     |     |    |    |    |          |
| 100   | Très gros | 13  | 13  | 1  | 10 | 10 | 54205410 |
| 150   | Très gros | 13  | 13  | 1  | 10 | 10 | 54205411 |

**Applications :** bois, peinture, métal.

✓ Spécial dérouillage des surfaces planes.



Pour optimiser le rendement de la roue et du disque, il est préférable de diviser la vitesse maximale par 2.

BOIS

PEINTURE

MÉTAUX

BÉTON

### CARBURE DE SILICIUM - SUPPORT FIBRE DE VERRE

Fibre de nylon, résine, carbure de silicium sur support fibre de verre

| Ø     | Grain     | Al.   | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-------|-----------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte |           |       |    |    |    |         |
| 115   | Très gros | 22,23 | 1  | 10 | 10 | 5295750 |
| 125   | Très gros | 22,23 | 1  | 10 | 10 | 5295752 |
| 178   | Très gros | 22,23 | 1  | 10 | 10 | 5295756 |

**Applications :** bois, peinture, métal, béton.

✓ S'utilise sur tous les matériaux.  
✓ Efficace pour enlever la laitance des bétons.



**AUTRES FORMATS ET QUALITÉS :  
CONSULTEZ-NOUS !**



# VOS ROUES À LAMELLES



## **ROUE À LAMELLES SUR TIGE**

Technique ++ p. 114

## **ROUE À LAMELLES SUR ALÉSAGE**

Technique ++ p. 116

## **FLASQUE D'ALÉSAGE**

Technique ++ p. 116

## ROUE À LAMELLES SUR TIGE

### Technique ++

Toile corindon.


Dimensions : Ø x H x Ø tige

| Dimensions   | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |    |    |    |          |
| 10 x 10 x 3  | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205024 |
|              | P220  | 10 | 1  | ⚠  | 52205027 |
| 15 x 15 x 3  | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205051 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205026 |
|              | P220  | 10 | 1  | 1  | 52205056 |
|              | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205042 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205001 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205028 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205014 |
| 22 x 15 x 6  | P80   | 10 | 1  | ⚠  | 52205041 |
| 25 x 15 x 6  | P80   | 10 | 1  | ⚠  | 52205061 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205016 |
| 25 x 20 x 6  | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205046 |
| 25 x 25 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52204988 |
|              | P50   | 10 | 1  | 1  | 52204989 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52204990 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52204991 |
| 30 x 5 x 6   | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205036 |
| 30 x 10 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205002 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205004 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205005 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205007 |
| 30 x 15 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205017 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205019 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205020 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205022 |
| 30 x 20 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205032 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205034 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205035 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205037 |
|              | P220  | 10 | 1  | 1  | 52205040 |
| 30 x 30 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205030 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205078 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205303 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** métaux.


✓ Pour les travaux de précision.



Dimensions : Ø x H x Ø tige

| Dimensions   | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |    |    |    |          |
| 40 x 10 x 6  | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205050 |
| 40 x 15 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205062 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205064 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205065 |
| 40 x 20 x 6  | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205067 |
|              | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205077 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205079 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205080 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205082 |
| 40 x 30 x 6  | P220  | 10 | 1  | 1  | 52205085 |
|              | P320  | 10 | 1  | ⚠  | 52205087 |
|              | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205092 |
| 50 x 10 x 6  | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205094 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205095 |
| 50 x 20 x 6  | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205110 |
|              | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205137 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205139 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205140 |
| 50 x 25 x 6  | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205142 |
|              | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205148 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205149 |
| 50 x 30 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205152 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205154 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205155 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205157 |
|              | P220  | 10 | 1  | 1  | 52205160 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.



**AUTRES DIMENSIONS :  
CONSULTEZ-NOUS !**

## ROUE À LAMELLES SUR TIGE


### Technique ++

Toile corindon.

Dimensions : Ø x H x Ø tige


| Dimensions   | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |    |    |    |          |
| 60 x 15 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205167 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205169 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205170 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205172 |
| 60 x 20 x 6  | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205184 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205185 |
| 60 x 30 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205197 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205199 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205200 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205202 |
| 60 x 40 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205212 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205214 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205215 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205217 |
| 60 x 50 x 6  | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205229 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205230 |

**Application :** métaux.



Dimensions : Ø x H x Ø tige

| Dimensions   | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |    |    |    |          |
| 80 x 30 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205272 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205274 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205275 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205277 |
| 80 x 40 x 6  | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205289 |
| 80 x 50 x 6  | P40   | 10 | 1  | 1  | 52205302 |
|              | P60   | 10 | 1  | 1  | 52205304 |
|              | P80   | 10 | 1  | 1  | 52205305 |
|              | P120  | 10 | 1  | 1  | 52205307 |



MÉTAL PEINT




MÉTAUX


Non tissé de fibre synthétique en grain corindon.

Dimensions : Ø x H x Ø tige

| Dimensions   | Grain    | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|----------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |          |    |    |    |          |
| 40 x 20 x 6  | fin      | 10 | 1  | 1  | 54206302 |
|              | très fin | 10 | 1  | ⚠  | 54206303 |
| 40 x 30 x 6  | moyen    | 10 | 1  | 1  | 54206305 |
|              | fin      | 10 | 1  | 1  | 54206306 |
| 50 x 30 x 6  | très fin | 10 | 1  | 1  | 54206307 |
|              | gros     | 10 | 1  | 1  | 54206308 |
|              | moyen    | 10 | 1  | 1  | 54206309 |
|              | fin      | 10 | 1  | 1  | 54206310 |
| 60 x 30 x 6  | très fin | 10 | 1  | 1  | 54206311 |
|              | moyen    | 10 | 1  | 1  | 54206313 |
|              | fin      | 10 | 1  | 1  | 54206314 |
| 80 x 30 x 6  | très fin | 10 | 1  | 1  | 54206315 |
|              | moyen    | 10 | 1  | 1  | 54206317 |
| 80 x 50 x 6  | fin      | 10 | 1  | 1  | 54206318 |
|              | moyen    | 10 | 1  | 1  | 54206321 |
| 100 x 50 x 6 | fin      | 10 | 1  | 1  | 54206322 |
|              | moyen    | 5  | 1  | 1  | 54206325 |
|              | très fin | 5  | 1  | ⚠  | 54206327 |



✓ Pour un satinage des métaux.



⚠ Délai et MC, nous consulter.

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

## ROUE À LAMELLES SUR ALÉSAGE

### Technique ++



Toile corindon.

Dimensions : Ø x H x alésage

| Dimensions                       | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|----------------------------------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton                     |       |    |    |    |          |
| 100 x 100 x 19<br>alés. en croix | P40   | 1  | 5  | 5  | 52207449 |
|                                  | P60   | 1  | 5  | 5  | 52207447 |
|                                  | P120  | 1  | 5  | 5  | 52207443 |
| 165 x 50 x 54                    | P40   | 1  | 3  | ⚠  | 52207075 |
|                                  | P80   | 1  | 3  | ⚠  | 52207078 |
|                                  | P120  | 1  | 3  | ⚠  | 52207080 |
| 200 x 50 x 54                    | P120  | 1  | 3  | 3  | 52207092 |
| 300 x 50 x 100                   | P80   | 1  | 3  | 3  | 52207114 |
| 350 x 50 x 132                   | P80   | 1  | 2  | 2  | 52207133 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** métaux.



MÉTAUX

## ROUE À LAMELLES SUR ALÉSAGE



### Technique ++

Non tissé de fibre synthétique et grain corindon.

Dimensions : Ø x H x alésage

| Dimensions                       | Grain    | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|----------------------------------|----------|----|----|----|----------|
| Boîte carton                     |          |    |    |    |          |
| 100 x 100 x 19<br>alés. en croix | Gros     | 1  | 5  | 5  | 52207645 |
|                                  | Fin      | 1  | 5  | ⚠  | 52207642 |
|                                  | Très fin | 1  | 5  | ⚠  | 52207638 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.



## FLASQUE D'ALÉSAGE

### Technique ++

| Ø            | Alésage | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |         |    |    |    |          |
| 100          | 25      | 2  | 1  | ⚠  | 52207210 |





# VOS VITRIFIÉS



## MEULE PLATE

Expert +++

p. 118

## MEULE BOISSEAU CONIQUE

Expert +++

p. 121

## MEULE À EAU

Expert +++

p. 120

## MEULE SUR TIGE

Expert +++

p. 122

## MEULE ET AXE DIABOLO

Expert +++

p. 120

## PIERRE À HUILE

Expert +++

p. 125

## MEULE BOISSEAU DROIT

Expert +++

p. 121

## PIERRE MATÉRIAUX

Expert +++

p. 128


# MEULE PLATE

Expert +++

EN 12413

## TYPE 01 + TYPE 35

| Ø            | Ép. | Al.  | Qualité  | Utilisation  | Coul. | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|------|----------|--------------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |      |          |              |       |    |    |    |          |
| 125          | 13  | 32   | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231039 |
|              |     |      | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230062 |
|              |     |      | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230066 |
| 125          | 16  | 32   | WA46P5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51231064 |
|              |     |      | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231066 |
|              |     |      | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232069 |
|              |     |      | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230082 |
|              |     |      | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230086 |
| 125          | 20  | 32   | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231086 |
|              |     |      | GC80J5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51232088 |
|              |     |      | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232089 |
| 150          | 3   | 32   | LA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51236004 |
| 150          | 4   | 32   | LA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231099 |
| 150          | 6   | 32   | LA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231059 |
| 150          | 8   | 32   | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231103 |
| 150          | 10  | 32   | WA60K5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51236045 |
| 150          | 16  | 12,7 | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230113 |
|              |     |      | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230112 |
|              |     |      | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230116 |
| 150          | 16  | 32   | WA46P5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51231112 |
|              |     |      | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231116 |
|              |     |      | GC80J5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51232118 |
|              |     |      | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232119 |
|              |     |      | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230148 |
| 150          | 20  | 12,7 | NA36P5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51230149 |
|              |     |      | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230150 |
| 150          | 20  | 13   | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231209 |
|              |     |      | NA46M5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51230124 |
|              |     |      | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230122 |
|              |     |      | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230126 |
| 150          | 20  | 32   | WA46P5V  | 1/2 Finition |       | 1  | 1  | 1  | 51231124 |
|              |     |      | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231126 |
|              |     |      | GC80J5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51232128 |
|              |     |      | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232129 |
|              |     |      | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230192 |
|              |     |      | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231196 |
| 175          | 20  | 32   | WA80M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231198 |
|              |     |      | GC80J5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51232198 |
|              |     |      | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232199 |
|              |     |      | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230212 |
|              |     |      | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230216 |
| 175          | 25  | 32   | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231216 |
|              |     |      | GC80J5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51232218 |
|              |     |      | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232219 |


Meule lapidaire  
TYPE 35

Meule plate  
TYPE 01

## Qualité des meules

### WA60M5V

#### Nature du grain

- **NA** : oxyde d'alumine régulier pour les aciers doux.
- **WA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers rapides et inoxydables.
- **LA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers très durs, affûtage, enlèvement de matière importante.
- **RA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers hautement surcarburés, fortement alliés, sensibles à la température.
- **C** : carbure de silicium, pour l'ébarbage et la rectification des métaux non ferreux.
- **GC** : carbure de silicium, pour les carbures métalliques.

#### Taille du grain

14 à 24 : gros | 36 à 60 : moyen  
80 à 120 : fin | 150 à 240 : très fin

#### Dureté de la meule


D à G : très tendre | H à K : tendre |  
L à O : moyenne | P à T : dure

#### Structure de la meule

2 - 3 : fermée | 4 - 6 : moyenne |  
7 - 9 : poreuse | 10 - 12 : très poreuse

#### Nature du liant

V : vitrifié | B : bakélite |  
BF : bakélite renforcé | R : caoutchouc



## MEULE PLATE



Expert +++

### TYPE 01 + TYPE 35

| Ø    | Ép. | Al. | Qualité  | Utilisation  | Coul. | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|------|-----|-----|----------|--------------|-------|----|----|----|----------|
| Vrac |     |     |          |              |       |    |    |    |          |
| 200  | 10  | 32  | LA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231511 |
|      |     |     | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230262 |
|      |     |     | NA46M5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51230264 |
|      |     |     | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230266 |
| 200  | 20  | 32  | WA46P5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51231264 |
|      |     |     | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231266 |
|      |     |     | GC80J5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51232268 |
|      |     |     | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232269 |
|      |     |     | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230270 |
|      |     |     | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230276 |
| 200  | 25  | 32  | WA46P5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51231274 |
|      |     |     | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231276 |
|      |     |     | GC80J5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51232278 |
|      |     |     | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232279 |
| 200  | 30  | 20  | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230281 |
|      |     |     | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230285 |
|      |     |     | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230282 |
|      |     |     | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230286 |
| 200  | 30  | 32  | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231286 |
|      |     |     | GC80J5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51232288 |
|      |     |     | GC120J5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51232289 |
|      |     |     | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230323 |
| 250  | 30  | 32  | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230326 |
|      |     |     | WA46P5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51231323 |
|      |     |     | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230342 |
| 250  | 40  | 32  | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230346 |
|      |     |     | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231346 |
| 300  | 25  | 127 | WA60J5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231534 |
|      |     |     | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230372 |
| 300  | 30  | 32  | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230376 |
|      |     |     | WA46P5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | ⚠  | 51231374 |
|      |     |     | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231376 |
|      |     |     | NA24Q5V  | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230392 |
| 300  | 40  | 32  | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230396 |
|      |     |     | WA46P5V  | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51231392 |
|      |     |     | WA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231396 |
| 300  | 50  | 127 | NA60M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230416 |
|      |     |     | WA46M5V  | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231414 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

- ✓ Polyvalence et robustesse.
- ✓ S'utilise en meule plate ou lapidaire.



**AUTRES DIMENSIONS :  
CONSULTEZ-NOUS !**




## MEULE PLATE

Expert +++

### TYPE 01 + TYPE 35

| Ø    | Ép. | Al. | Qualité | Utilisation  | Coul. | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|------|-----|-----|---------|--------------|-------|----|----|----|----------|
| Vrac |     |     |         |              |       |    |    |    |          |
| 350  | 40  | 127 | NA24Q5V | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230442 |
| 350  | 40  | 127 | NA60M5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230446 |
| 350  | 40  | 127 | WA46P5V | 1/2 finition |       | 1  | 1  | 1  | 51231442 |
| 350  | 40  | 127 | WA60M5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51231445 |
| 350  | 45  | 127 | NA24Q5V | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230452 |
| 350  | 50  | 127 | NA46Q5V | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230462 |
| 350  | 50  | 127 | NA60M5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230466 |
| 400  | 40  | 127 | NA24Q5V | Ébauche      |       | 1  | 1  | 1  | 51230492 |
| 400  | 40  | 127 | NA60M5V | Finition     |       | 1  | 1  | 1  | 51230496 |

- ✓ Polyvalence et robustesse.
- ✓ S'utilise en meule plate ou lapidaire.


Meule lapidaire  
TYPE 35

Meule plate  
TYPE 01


## MEULE À EAU

Expert +++

### TYPE 01

| Ø            | Ép. | Al. | Qualité  | Utilisation | Coul. | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-----|----------|-------------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |     |          |             |       |    |    |    |          |
| 200          | 40  | 20  | WA180L5V | à l'eau     |       | 1  | 1  | 1  | 51231292 |

- ✓ Efficace sans échauffement de la matière.



## MEULE ET AXE DIABOLO

Expert +++

### TYPE 35

| Ø      | Ép. | Al.   | Qualité   | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------|-----|-------|-----------|----|----|----|----------|
| Sachet |     |       |           |    |    |    |          |
| 90     | 40  | 22,23 | C20S5V    | 1  | 1  | 1  | 51240705 |
| 147    | -   | 22,23 | Axe acier | 1  | 1  | 1  | 51240720 |

- ✓ Spécial ravaillage.



## BAGUE DE RÉDUCTION

Expert +++

| Ø                  | Réf. UV  | Ø                  | Réf. UV  | Ø                  | Réf. UV  | Ø                  | Réf. UV  |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Sachet de 2 pièces |          | Sachet de 2 pièces |          | Sachet de 2 pièces |          | Sachet de 2 pièces |          |
| 20 / 8             | 58600001 | 20 / 14            | 58600006 | 25 / 12,7          | 58600032 | 25 / 22            | 58600018 |
| 20 / 10            | 54401010 | 20 / 15            | 58600007 | 25 / 15            | 58600013 | 32 / 20            | 54401095 |
| 20 / 12            | 54401015 | 20 / 16            | 58600008 | 25 / 16            | 58600014 | 32 / 25            | 54401100 |
| 20 / 12,7          | 58600004 | 20 / 17            | 54401045 | 25 / 18            | 58600016 | 32 / 30            | 58600024 |
| 20 / 13            | 54401025 | 20 / 18            | 58600010 | 25 / 20            | 54401080 | 50 / 32            | 58600026 |



## MEULE BOISSEAU DROIT



Expert +++

### TYPE 06

| Ø            | Ép. | Al. | Bord | Fond | Qualité | Coul. | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-----|------|------|---------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |     |      |      |         |       |    |    |    |          |
| 40           | 32  | 10  | 8    | 8    | WA60L5V |       | 1  | 1  | 1  | 51207603 |
| 50           | 40  | 20  | 8    | 8    | WA60L5V |       | 1  | 1  | 1  | 51263047 |
| 60           | 40  | 20  | 8    | 10   | WA60M5V |       | 1  | 1  | 1  | 51263039 |
| 80           | 40  | 20  | 8    | 8    | WA60M5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207726 |
| 100          | 40  | 32  | 8    | 10   | WA80M5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207439 |
| 100          | 40  | 32  | 10   | 10   | WA60L5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207595 |
| 100          | 50  | 20  | 10   | 10   | WA60K5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207526 |
| 100          | 50  | 32  | 10   | 10   | WA60K5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207797 |
| 100          | 50  | 32  | 13   | 13   | GC80J5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51263017 |
| 125          | 50  | 32  | 13   | 13   | WA46K5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51240039 |
| 150          | 32  | 50  | 32   | 13   | WA60M5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207443 |
| 150          | 32  | 60  | 32   | 13   | GC80J5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51240080 |
| 150          | 40  | 32  | 16   | 13   | WA60K5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207631 |
| 150          | 50  | 32  | 16   | 16   | WA46I5V |       | 1  | 1  | 1  | 51207671 |
| 150          | 63  | 32  | 16   | 16   | WA46I5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207618 |
| 150          | 80  | 32  | 20   | 20   | WA46K5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51240097 |
| 180          | 40  | 76  | 32   | 16   | WA46K5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51240035 |
| 180          | 45  | 60  | 40   | 16   | WA60L5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207681 |
| 180          | 80  | 32  | 22   | 16   | WA36H8V |       | 1  | 1  | 1  | 51263023 |
| 200          | 40  | 76  | 40   | 13   | WA46J5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207436 |
| 200          | 40  | 76  | 40   | 13   | GC60J5V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51263010 |
| 200          | 63  | 50  | 20   | 20   | WA36J8V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51207685 |
| 250          | 63  | 127 | 20   | 20   | WA36J8V |       | 1  | 1  | ⚠  | 51240028 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

✓ Spécial affûtage sans échauffement.



TYPE 06

## MEULE BOISSEAU CONIQUE



Expert +++

### TYPE 11

| Ø            | Ép. | Al.  | Bord | Fond | Qualité | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|------|------|------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |      |      |      |         |    |    |    |          |
| 130 / 100    | 50  | Fixo | 43   | 15   | C24     | 1  | 20 | 20 | 51106002 |
| 130 / 100    | 50  | Fixo | 43   | 15   | C60     | 1  | 20 | ⚠  | 51106005 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

✓ Pour le travail des sols notamment en gros œuvre.



TYPE 11


## MEULE SUR TIGE

Expert +++

### SÉRIE W

| Forme        | Ø  | H  | Tige | Tr / min | UV | MV | MC     | Réf. Ébauche<br>FA30R5V | Réf. Finition<br>FA60P5V |
|--------------|----|----|------|----------|----|----|--------|-------------------------|--------------------------|
| Boîte carton |    |    |      |          |    |    |        |                         |                          |
| W144         | 3  | 6  | 3    | 94 500   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222029                 |
| W145         | 3  | 10 | 3    | 94 500   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222037                 |
| W146         | 3  | 13 | 3    | 94 500   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222045                 |
| W149         | 4  | 6  | 3    | 94 500   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222069                 |
| W153         | 5  | 10 | 3    | 72 800   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222101                 |
| W154         | 5  | 13 | 3    | 63 500   | 1  | 25 | ⚠      | -                       | 51222109                 |
| W160         | 6  | 6  | 3    | 73 200   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222157                 |
| W161         | 6  | 8  | 3    | 69 500   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222165                 |
| W162         | 6  | 10 | 3    | 61 500   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222173                 |
| W163         | 6  | 13 | 3    | 54 000   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222181                 |
| W164         | 6  | 20 | 3    | 41 300   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222189                 |
| W169         | 8  | 10 | 3    | 55 000   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222229                 |
| W170         | 8  | 13 | 3    | 47 200   | 1  | 25 | 25     | 51222235                | 51222237                 |
| W171         | 8  | 20 | 3    | 33 400   | 1  | 25 | 25     | 51222243                | 51222245                 |
| W175         | 10 | 10 | 3    | 48 600   | 1  | 25 | 25     | 51222275                | 51222277                 |
| W176         | 10 | 13 | 3    | 40 800   | 1  | 25 | 25     | -                       | 51222285                 |
| W177         | 10 | 20 | 3    | 30 400   | 1  | 25 | 25     | 51222291                | 51222293                 |
| W179         | 10 | 30 | 3    | 19 000   | 1  | 25 | 100    | -                       | 51222309                 |
| W185         | 13 | 13 | 3    | 31 000   | 1  | 25 | 25     | 51222355                | 51222357                 |
| W186         | 13 | 20 | 3    | 23 600   | 1  | 25 | ⚠      | 51222363                | 51222365                 |
| W188         | 13 | 40 | 6    | 27 300   | 1  | 25 | 25     | 51222378                | 51222380                 |
| W189         | 13 | 50 | 6    | 21 600   | 1  | 25 | 25     | 51222384                | 51222388                 |
| W194         | 16 | 13 | 6    | 50 800   | 1  | 25 | ⚠      | 51222424                | 51222428                 |
| W196         | 16 | 25 | 6    | 31 700   | 1  | 25 | 25     | 51222442                | 51222444                 |
| W197         | 16 | 50 | 6    | 18 900   | 1  | 25 | 25     | 51222450                | 51222452                 |
| W202         | 20 | 10 | 6    | 47 700   | 1  | 25 | 25/100 | 51222490                | 51222492                 |
| W204         | 20 | 20 | 6    | 38 500   | 1  | 25 | 25     | 51222506                | 51222508                 |
| W205         | 20 | 25 | 6    | 31 100   | 1  | 25 | 25     | 51222512                | 51222516                 |
| W206         | 20 | 30 | 6    | 25 800   | 1  | 25 | 25     | 51222522                | 51222524                 |
| W215         | 25 | 3  | 6    | 38 200   | 1  | 25 | 25     | 51222594                | 51222596                 |
| W217         | 25 | 10 | 6    | 38 200   | 1  | 25 | 25     | 51222610                | 51222612                 |
| W220         | 25 | 25 | 6    | 23 000   | 1  | 25 | 25     | 51222634                | 51222636                 |
| W225         | 30 | 6  | 6    | 31 800   | 1  | 25 | 25     | 51222674                | 51222676                 |
| W226         | 30 | 10 | 6    | 31 800   | 1  | 25 | 25     | 51222682                | 51222684                 |
| W228         | 30 | 20 | 6    | 27 500   | 1  | 25 | 25     | 51222698                | 51222700                 |
| W230         | 30 | 30 | 6    | 18 400   | 1  | 25 | 25     | 51222712                | 51222716                 |
| W232         | 30 | 50 | 6    | 11 900   | 1  | 25 | 25     | 51222730                | 51222732                 |
| W235         | 40 | 6  | 6    | 25 130   | 1  | 25 | 25     | 51222758                | -                        |
| W236         | 40 | 13 | 6    | 23 800   | 1  | 25 | 25     | 51222762                | 51222764                 |
| W237         | 40 | 25 | 6    | 20 500   | 1  | 25 | 25     | 51222768                | 51222772                 |
| W238         | 40 | 40 | 6    | 14 000   | 1  | 25 | 25     | 51222776                | 51222780                 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.



### Les séries W, A, B

Les termes «série W», «série A» et «série B» servent à désigner la forme de la meule en référence à la norme américaine ANSI B74.2.

Les meules «série W» ont toutes une forme cylindrique tandis que les meules «série A» et «série B» sont de forme variées.

Nous proposons les meules «série W et «série A» en 2 qualités :


- FA30R5V pour l'ébauche.
- FA60P5V pour la finition.

## MEULE SUR TIGE

Expert +++

### SÉRIE A

| Forme        | Ø  | H. | Tige | Tr / min | UV | MV | MC | Réf. Ébauche<br>FA30R5V | Réf. Finition<br>FA60P5V |
|--------------|----|----|------|----------|----|----|----|-------------------------|--------------------------|
| Boîte carton |    |    |      |          |    |    |    |                         |                          |
| A1           | 20 | 65 | 6    | 17 800   | 1  | 25 | 25 | 51220000                | 51220004                 |
| A3           | 25 | 70 | 6    | 16 200   | 1  | 25 | 25 | 51220016                | 51220020                 |
| A4           | 30 | 30 | 6    | 27 500   | 1  | 25 | 25 | 51220024                | 51220028                 |
| A5           | 20 | 28 | 6    | 40 500   | 1  | 25 | 25 | 51220032                | 51220036                 |
| A7           | 30 | 50 | 6    | 25 000   | 1  | 25 | 25 | 51220048                | 51220052                 |
| A8           | 20 | 50 | 6    | 25 000   | 1  | 25 | 25 | 51220056                | 51220060                 |
| A9           | 30 | 50 | 6    | 20 000   | 1  | 25 | 25 | 51220064                | 51220066                 |
| A10          | 22 | 70 | 6    | 19 000   | 1  | 25 | 25 | 51220072                | 51220076                 |
| A11          | 22 | 45 | 6    | 24 800   | 1  | 25 | 25 | 51220082                | 51220084                 |
| A12          | 18 | 30 | 6    | 43 200   | 1  | 25 | 25 | 51220088                | 51220090                 |
| A13          | 25 | 25 | 6    | 30 600   | 1  | 25 | 25 | 51220096                | 51220098                 |
| A14          | 18 | 22 | 6    | 50 000   | 1  | 25 | 25 | 51220106                | 51220108                 |
| A19          | 30 | 50 | 6    | 18 000   | 1  | 25 | 25 | 51220136                | -                        |
| A20          | 40 | 50 | 6    | 15 000   | 1  | 25 | 25 | 51220144                | 51220148                 |
| A21          | 25 | 25 | 6    | 31 000   | 1  | 25 | 25 | 51220152                | 51220158                 |
| A24          | 6  | 20 | 6    | 68 900   | 1  | 25 | 25 | 51220178                | -                        |
| A25          | 25 | 25 | 6    | 32 100   | 1  | 25 | 25 | 51220184                | 51220188                 |
| A26          | 16 | 16 | 6    | 55 00    | 1  | 25 | 25 | 51220192                | 51220196                 |
| A32          | 25 | 20 | 6    | 34 400   | 1  | 25 | 25 | 51220224                | 51220228                 |
| A36          | 40 | 10 | 6    | 21 200   | 1  | 25 | 25 | 51220258                | 51220260                 |




## MEULE SUR TIGE

Expert +++

### SÉRIE B

| Forme        | Ø  | H. | Tige | Tr / min | UV | MV | MC | Réf. Finition FA60P5V |
|--------------|----|----|------|----------|----|----|----|-----------------------|
| Boîte carton |    |    |      |          |    |    |    |                       |
| B41          | 16 | 16 | 3    | 30 400   | 1  | 25 | 25 | 51221005              |
| B44          | 6  | 10 | 3    | 61 600   | 1  | 25 | 25 | 51221029              |
| B46          | 3  | 8  | 3    | 94 500   | 1  | 25 | 25 | 51221045              |
| B51          | 11 | 20 | 3    | 40 800   | 1  | 25 | 25 | 51221061              |
| B52          | 10 | 20 | 3    | 40 800   | 1  | 25 | 25 | 51221069              |
| B53          | 8  | 16 | 3    | 54 000   | 1  | 25 | 25 | 51221077              |
| B54          | 6  | 13 | 3    | 54 000   | 1  | 25 | 25 | 51221085              |
| B55          | 3  | 6  | 3    | 94 500   | 1  | 25 | 25 | 51221093              |
| B61          | 20 | 8  | 3    | 34 100   | 1  | 25 | 25 | 51221101              |
| B81          | 20 | 5  | 3    | 45 800   | 1  | 25 | 25 | 51221197              |
| B91          | 13 | 16 | 3    | 31 100   | 1  | 25 | 25 | 51221237              |
| B97          | 3  | 10 | 3    | 94 500   | 1  | 25 | 25 | 51221287              |
| B122         | 10 | 10 | 3    | 55 500   | 1  | 25 | 25 | 51221397              |
| B123         | 5  | 5  | 3    | 93 800   | 1  | 25 | 25 | 51221405              |



### PRÉSENTAIRE DE MEULES SUR TIGE

| Forme                    | Ø | H. | Tige | Tr / min | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------------------|---|----|------|----------|----|----|----|----------|
| Boîte carton             |   |    |      |          |    |    |    |          |
| Assortiment de 43 meules |   |    |      |          | 1  | 1  | 1  | 51223100 |



## PIERRE À HUILE

Expert +++

Grain d'oxyde d'aluminium ou carbure de silicium vert, liant vitrifié.

### PIERRE RECTANGLE ET COMBINÉE

| Larg. | Ép. | Long. | Grain      | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-------|-----|-------|------------|----|----|----|----------|
| Film  |     |       |            |    |    |    |          |
| 25    | 6   | 100   | 220        | 1  | 10 | 10 | 51208000 |
|       |     |       | 400        | 1  | 10 | 10 | 51208001 |
| 25    | 13  | 100   | 220        | 1  | 10 | 10 | 51208005 |
|       |     |       | 400        | 1  | 10 | 10 | 51208006 |
|       |     |       | GC Combiné | 1  | 10 | 10 | 51201155 |
| 38    | 13  | 150   | 220        | 1  | 10 | 10 | 51208010 |
|       |     |       | 400        | 1  | 10 | 10 | 51208011 |
| 45    | 13  | 100   | 220        | 1  | 10 | 10 | 51208015 |
|       |     |       | 400        | 1  | 10 | 10 | 51208016 |
|       |     |       | Combiné    | 1  | 10 | 10 | 51208020 |
| 50    | 25  | 125   | Combiné    | 1  | 10 | 10 | 51208035 |
| 50    | 25  | 150   | Combiné    | 1  | 10 | 10 | 51208045 |
| 50    | 25  | 175   | Combiné    | 1  | 10 | 10 | 51208050 |
| 50    | 25  | 200   | 220        | 1  | 10 | 10 | 51208055 |
| 50    | 25  | 200   | 400        | 1  | 10 | 10 | 51208056 |
| 50    | 25  | 200   | Combiné    | 1  | 10 | 10 | 51208060 |

### PIERRE CARRÉE

| Larg.        | Ép. | Long. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |       |    |    |    |          |
| 6            | 6   | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208080 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208081 |
| 8            | 8   | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208085 |
| 10           | 10  | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208090 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208091 |
| 10           | 10  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208095 |
| 13           | 13  | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208100 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208101 |
| 13           | 13  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208105 |
| 16           | 16  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208110 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208111 |
| 20           | 20  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208115 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208116 |
| 25           | 25  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208120 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208121 |

### PIERRE COUTEAU

| Larg.        | Ép. | Long. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |       |    |    |    |          |
| 25           | 3/1 | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208310 |
|              |     | 100   | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208311 |



OUTILS



## PIERRE À HUILE

Expert +++

Grain d'oxyde d'aluminium, liant vitrifié.

### PIERRE À GOUGE CHANT ROND

| Larg.        | Ép.  | Long. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|------|-------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |      |       |       |    |    |    |          |
| 25           | 11/3 | 100   | 400   | 1  | 10 | ⚠  | 51208321 |
| 25           | 8/2  | 125   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208325 |
|              |      |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208326 |
| 45           | 6/2  | 115   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208330 |
|              |      |       | 400   | 1  | 10 | ⚠  | 51208331 |
| 45           | 10/3 | 115   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208335 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

### PIERRE DEMI-RONDE

| Ø            | Long. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |       |    |    |    |          |
| 6            | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208190 |
| 8            | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208200 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208201 |
| 10           | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208210 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208211 |
| 13           | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208220 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208221 |

### PIERRE RONDE

| Ø            | Long. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |       |       |    |    |    |          |
| 6            | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208140 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208141 |
| 8            | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208145 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208146 |
| 10           | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208150 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208151 |
| 10           | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208155 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208156 |
|              |       | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208160 |
| 13           | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208165 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208166 |
| 16           | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208170 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208171 |
| 20           | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208175 |
|              |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208176 |



OUTILS



## PIERRE À HUILE

Expert +++

Grain d'oxyde d'aluminium, liant vitrifié.

### PIERRE TRIANGLE

| Larg.        | Ép. | Long. | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|-------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |       |    |    |    |          |
| 6            | 6   | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208240 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208241 |
| 8            | 8   | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208245 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208246 |
| 10           | 10  | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208250 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208251 |
| 10           | 10  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208255 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208256 |
| 13           | 13  | 100   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208260 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208261 |
| 13           | 13  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208265 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208266 |
| 16           | 16  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208270 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208271 |
| 16           | 16  | 200   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208275 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208276 |
| 20           | 20  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208280 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208281 |
| 20           | 20  | 200   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208285 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208286 |
| 25           | 25  | 150   | 220   | 1  | 10 | 10 | 51208290 |
|              |     |       | 400   | 1  | 10 | 10 | 51208291 |

✓ Les pierres à huile sont utilisées pour l'affûtage et le rodage des outils métalliques et pièces de précision.



OUTILS



## PIERRE MATÉRIAUX

Expert +++

Grain carbure de silicium, liant vitrifié.

### PIERRE DE DRESSAGE

| Larg.        | Ép. | Long. | Grain   | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |    |    |    |          |
| 50           | 25  | 200   | 24      | 1  | 5  | 5  | 51103000 |
|              |     |       | 16      | 1  | 20 | 20 | 51103001 |
|              |     |       | 24      | 1  | 20 | 20 | 51103002 |
|              |     |       | 36      | 1  | 20 | 20 | 51103003 |
|              |     |       | 60      | 1  | 20 | 20 | 51103004 |
|              |     |       | 80      | 1  | 20 | 20 | 51103006 |
|              |     |       | 120     | 1  | 20 | 20 | 51103007 |
|              |     |       | 16/60   | 1  | 20 | 20 | 51103030 |
|              |     |       | 36/80   | 1  | 20 | 20 | 51203025 |
| 50           | 50  | 100   | 16      | 1  | 20 | 20 | 51107802 |
| 90           | 35  | 180   | Combiné | 1  | 12 | 12 | 51203027 |

- ✓ Les pierres matériaux sont utilisées pour le ponçage, le dressage et l'avivage manuel des matériaux et des meules.

### BLOC MAGNÉSIE EXTRA

| Couleur      | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------|-------|----|----|----|---------|
| Boîte carton |       |    |    |    |         |
| Blanc        | 0/36  | 1  | 12 | 12 | 5760010 |
| Crème        | 1/60  | 1  | 12 | 12 | 5760011 |
| Gris         | 2/120 | 1  | 12 | 12 | 5760012 |
| Bleu         | 3/220 | 1  | 12 | 12 | 5760013 |
| Gris         | 4/600 | 1  | 12 | 12 | 5760014 |
| Rose         | 00/16 | 1  | 12 | 12 | 5760020 |

### PIERRE À FAUX

| Larg.                        | Ép. | Long. | Couleur | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|------------------------------|-----|-------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton                 |     |       |         |    |    |    |          |
| 33                           | 12  | 230   |         | 1  | 10 | 10 | 51201001 |
| Film + cartonnette brochable |     |       |         |    |    |    |          |
| 33                           | 12  | 230   |         | 1  | 10 | 10 | 51201003 |

### AFFUT'CAP®

| Larg.        | Ép. | Long. | Couleur | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |    |    |    |          |
| 32           | 16  | 240   |         | 12 | 1  | 1  | 51201006 |

- ✓ Simple et pratique pour aiguiser tous types de couteaux et lames.
- ✓ Permet un travail de précision.

### ZIP ZOU®

| Larg.        | Ép. | Long. | Couleur | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |       |         |    |    |    |          |
| 31           | 15  | 245   |         | 1  | 40 | 40 | 51201011 |



OUTILS





# VOS BAKÉLITES



## GLOSSAIRE

p. 130

## MEULE PLAFOND

Expert +++

p. 131

## MEULE PLATE BAKÉLITE

Expert +++

p. 131

## MEULE CYLINDRO-SPHÉRIQUE

Expert +++

p. 132

## MEULE COURONNE

Expert +++

p. 131

## MEULE SUR TIGE

Expert +++

p. 132



## GLOSSAIRE

### Niveaux de gammes

Expert +++

Usage **intensif**  
ou **spécialiste**

Technique ++

Usage **professionnel**



Standard +

Usage **occasionnel**

### Sécurité

Porter des  
lunettesPorter un  
casque  
anti-bruitPorter un  
masquePorter  
des gantsLire les  
instructionsNe pas utiliser  
de disque  
endommagéNe pas  
utiliser pour  
ébarberDélai et quantité minimum de commande  
(MC), nous consulter.EN 13236 Conforme à la norme imposée par le décret Raffarin  
le 25 février 2023, n°2003-158.

### Machines

Meuleuse droite  
pour les meules Ø 40, Ø 50,  
Ø 65 mmPonçeuse à sol  
pour les meules couronne  
Ø 250, Ø 270, Ø 300 mmMeule à touret  
pour les meules Ø 80 mmPonçeuse à plafond  
pour les meules Ø 230 mm

## QUALITÉ DE LA MEULE

1

#### Nature du grain :

A : pour corindon  
C : pour carbure  
de siliciumalésage.

2

#### Taille du grain :

14 - 24 : gros  
36 - 60 : moyen  
80 - 120 : fin  
150 - 240 : très fin

3

#### Dureté de la meule :

D-G : très tendre  
H-K : tendre  
L-O : moyenne  
P-T : dure

4

#### Structure de la meule :

2-3 : fermée  
4-6 : moyenne  
7-9 : poreuse  
10 - 12 : très poreuse

5

#### Nature du liant :

V : vitrifié  
B : bakélite  
BF : bakélite renforcé

## MEULE PLATE BAKÉLITE

Expert +++


EN 12413

Oxyde d'aluminium, bakélite.

| Ø  | Ép. | Al.  | Qualité | m/s | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|----|-----|------|---------|-----|----|----|----|----------|
| 40 | 13  | 10,0 | A24S5B  | 50  | 1  | 30 | 30 | 51150204 |
| 50 | 10  | 10,0 | A24R5B  | 50  | 1  | 30 | 30 | 51150010 |
| 65 | 13  | 10,0 | A24R5B  | 50  | 1  | 30 | 30 | 51150020 |
| 65 | 20  | 10,0 | A24R5B  | 50  | 1  | 30 | 30 | 51150025 |
| 80 | 13  | 10,0 | A24R5B  | 50  | 1  | 30 | 30 | 51150030 |
| 80 | 20  | 20,0 | A24R5B  | 50  | 1  | 30 | ⚠  | 51150035 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** acier, fonte.



ACIER



Fonte

- ✓ Meule dure à la structure plutôt fermée pour permettre un gros enlèvement de matière sur les aciers et les fontes.

## MEULE COURONNE


Expert +++

Mélange oxyde d'aluminium et carbure de silicium, bakélite

EN 12413

Fixation par 4 écrous M10.


| Ø   | Ép. | Al. | Repère  | Qualité | m/s | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|-----|-----|-----|---------|---------|-----|----|----|----|----------|
| 250 | 50  | 160 | REP.68B | AC16Q5B | 50  | 1  | 5  | 5  | 51105032 |
| 300 | 50  | 200 | REP.47B | AC16Q5B | 50  | 1  | 5  | 5  | 51105033 |
| 270 | 50  | 170 | REP.55B | AC16Q5B | 50  | 1  | 5  | 5  | 51105037 |
| 250 | 50  | 170 | REP.45B | AC16Q5B | 50  | 1  | 5  | 5  | 51105035 |



BÉTON

**Application :** béton.

- ✓ Pour les travaux de meulage des sols et plafonds en béton.
- ✓ Meule de dureté moyenne à dure à la structure équilibrée entre fermée et poreuse, permettant des enlèvements de matière importants lors de travaux de meulage.



## MEULE PLAFOND


Expert +++

EN 12413

Carbure de silicium, bakélite.

| Ø             | Ép. | Al.   | Qualité | m/s | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|---------------|-----|-------|---------|-----|----|----|----|----------|
| Moyeu déporté |     |       |         |     |    |    |    |          |
| 230           | 25  | 22,23 | C20SN   | 50  | 1  | 8  | 8  | 51105012 |

**Application :** béton.



BÉTON

- ✓ Surfaçage des grandes surfaces en béton.


## MEULE CYLINDRO-SPHÉRIQUE - TYPE 18R

Expert +++

EN 12413

Oxyde d'aluminium, bakélite.

| Ø  | Ép. | Al.        | Qualité | m/s | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|----|-----|------------|---------|-----|----|----|----|----------|
| 50 | 80  | Écrou M14  | A16Q4B  | 50  | 1  | 10 | 10 | 51150341 |
| 50 | 80  | Écrou 5/8" | A24M5B  | 50  | 1  | 10 | 10 | 51150343 |



ACIER



Fonte

**Applications :** acier, fonte.



✓ Tous travaux de meulage.

## MEULE SUR TIGE - TYPE 52


Expert +++

EN 12413

SÉRIE W

Oxyde d'aluminium, bakélite.

| Ø  | H. | Type*   | Qualité | m/s | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|----|----|---------|---------|-----|----|----|----|----------|
| 20 | 40 | W207 T6 | A24R5B  | 50  | 1  | 25 | 25 | 51222800 |
| 20 | 50 | W208 T6 | A24R5B  | 50  | 1  | 25 | 25 | 51222801 |
| 30 | 30 | W230 T6 | A24R5B  | 50  | 1  | 25 | 25 | 51222803 |
| 40 | 40 | W238 T6 | A24R5B  | 50  | 1  | 25 | 25 | 51222805 |
| 40 | 40 | W238 T8 | A24R5B  | 50  | 1  | 25 | 25 | 51222806 |



ACIER



Fonte

\* la colonne «Type» indique la forme selon la norme américaine et le diamètre de la tige (T6 = Ø 6 mm ; T8 = Ø 8 mm)



**Applications :** acier, fonte.

✓ Spécial mouliste.



# VOS BROSSES



## BROSSE CIRCULAIRE POUR TOURET

Technique ++ p. 134

## BROSSE PINCEAU SUR TIGE

Technique ++ p. 135

## BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE

Technique ++ p. 134

## BROSSE PINCEAU NYLON SUR TIGE

Technique ++ p. 135

## BROSSE CIRCULAIRE NYLON SUR TIGE

Technique ++ p. 134

## BROSSE CONIQUE

Technique ++ p. 136

## BROSSE BOISSEAU

Technique ++ p. 135

## BROSSE À MANCHE

Standard + p. 136

## BROSSE CIRCULAIRE POUR TOURET


Technique ++

### Fils ondulés

| Ø            | Ép. | Al. | Fil      | Tr/min max | Qualité | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|-----|----------|------------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |     |          |            |         |    |    |    |          |
| 150          | 25  | 32  | 0,3 x 28 | 6 000      | Acier   | 1  | 1  | 1  | 54110020 |
|              | 20  | 32  | 0,3 x 28 | 6 000      | Inox    | 1  | 1  | 1  | 54110025 |
| 200          | 25  | 32  | 0,3 x 38 | 4 500      | Acier   | 1  | 1  | 1  | 54110040 |
|              | 20  | 32  | 0,3 x 38 | 4 500      | Inox    | 1  | 1  | 1  | 54110045 |
| 250          | 25  | 32  | 0,3 x 47 | 3 600      | Acier   | 1  | 1  | 1  | 54110050 |
|              | 20  | 32  | 0,3 x 47 | 3 600      | Inox    | 1  | 1  | 1  | 54110055 |
| 300          | 20  | 32  | 0,3 x 50 | 3 000      | Acier   | 1  | 1  | 1  | 54110060 |

**Application :** métaux.

- ✓ Haute densité de garnissage.
- ✓ Dérouillage en surface et en profondeur.
- ✓ Élimine toutes les aspérités.



Bagues de réduction fournies avec chaque brosse : 32/12,7 mm, 32/15,8 mm, 32/19,5 mm, 32/22,23 mm, 32/25,4 mm.



MÉTAUX

## BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE

Technique ++

### Fils ondulés

| Ø            | Ép. | Tige | Fil      | Tr/min max | Qualité | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|-----|------|----------|------------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |     |      |          |            |         |    |    |    |          |
| 50           | 10  | 6    | 0,3 x 10 | 15 000     | Acier   | 1  | 10 | 10 | 54110265 |
| 60           | 12  | 6    | 0,3 x 13 | 15 000     | Acier   | 1  | 10 | 10 | 54110260 |
| 75           | 10  | 6    | 0,3 x 16 | 12 000     | Acier   | 1  | 10 | 10 | 54110255 |
| 100          | 10  | 6    | 0,3 x 22 | 8 000      | Acier   | 1  | 10 | 10 | 54110251 |

**Application :** métaux.

- ✓ Brosse flexible pour des tâches de nettoyage.



MÉTAUX

## BROSSE CIRCULAIRE NYLON SUR TIGE

Technique ++

### Fils droits

| Ø            | Tige | Fil      | Tr/min max | Qualité | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|------|----------|------------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |      |          |            |         |    |    |    |          |
| 75           | 6    | 0,3 x 30 | 4 500      | Nylon   | 1  | 10 | 10 | 54110416 |
| 100          | 6    | 0,3 x 30 | 4 500      | Nylon   | 1  | 10 | 10 | 54110415 |

**Applications :** métaux, bois peint, bois.

- ✓ Pour les surfaces étroites, ponçage doux.
- ✓ Équivalent à un grain corindon 80.



BOIS

## BROSSE BOISSEAU

Technique ++


### Fils torsadés

| Ø            | Fixation      | Fil       | Tr/min max | Qualité | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|---------------|-----------|------------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |               |           |            |         |    |    |    |          |
|              | <b>X-LOCK</b> | 0,5 x 20  | 12 500     | Acier   | 1  | 1  | ⚠  | 54210000 |
| 65           | M14           | 0,35 x 25 | 12 500     | Acier   | 1  | 1  | 1  | 54110305 |
|              | M14           | 0,5 x 25  | 12 500     | Acier   | 1  | 1  | 1  | 54110310 |
| 80           | M14           | 0,35 x 25 | 8 500      | Acier   | 1  | 1  | 1  | 54110315 |
| 100          | M14           | 0,5 x 25  | 8 500      | Acier   | 1  | 1  | 1  | 54110320 |
| 120          | M14           | 0,5 x 25  | 6 500      | Acier   | 1  | 1  | ⚠  | 54110325 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Application :** métaux.

- ✓ Très agressive.
- ✓ Efficace pour les travaux les plus difficiles.



MÉTAUX

## BROSSE PINCEAU SUR TIGE


Technique ++

### Fils ondulés

| Ø            | Tige | Fil      | Tr/min max | Qualité | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|------|----------|------------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |      |          |            |         |    |    |    |          |
| 17           | 6    | 0,3 x 45 | 18 000     | Laiton  | 1  | 12 | 12 | 54110299 |
|              | 6    | 0,3 x 50 | 16 000     | Laiton  | 1  | 12 | 12 | 54110296 |
| 25           | 6    | 0,3 x 30 | 16 000     | Acier   | 1  | 12 | 12 | 54110298 |

**Application :** métaux

- ✓ Précision et finition.
- ✓ Idéal pour les endroits difficiles d'accès et les petites surfaces.



Acier



Laiton



MÉTAUX

## BROSSE PINCEAU NYLON SUR TIGE


Technique ++

### Fils droits

| Ø            | Tige | Fil      | Tr/min max | Qualité | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|------|----------|------------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |      |          |            |         |    |    |    |          |
| 20           | 6    | 0,3 x 17 | 18 000     | Nylon   | 1  | 10 | 10 | 54110451 |

**Applications :** métaux, bois peint, bois.

- ✓ S'adapte à tous les contours de la pièce.
- ✓ Équivalent à un grain corindon 80.
- ✓ Précision et finition soignée.



MÉTAUX

BOIS PEINT

BOIS

## BROSSE CONIQUE


Technique ++

Fils ondulés.

| Ø            | Tige | Fil      | Tr/min max | Qualité | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|------|----------|------------|---------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |      |          |            |         |    |    |    |          |
| 75           | 6    | 0,3 x 30 | 6 000      | Nylon   | 1  | 10 | 10 | 54110435 |

**Applications :** métaux, bois peint, bois.

- ✓ Doux pour le matériau.
- ✓ S'adapte au contour de la pièce.
- ✓ Équivalent à un grain corindon 80.



MÉTAUX



BOIS PEINT



BOIS

## BROSSE À MANCHE

Standard +

Manche en bois

| Dimensions     | Fil      | Qualité        | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|----------------|----------|----------------|----|----|----|----------|
| Boîte carton   |          |                |    |    |    |          |
| 290 x 145 x 30 | 0,3 x 25 | Acier laitonné | 1  | 12 | 12 | 54110200 |
|                | 0,3 x 25 | Inox           | 1  | 12 | 12 | 54110201 |
| 290 x 145 x 35 | 0,3 x 25 | Acier          | 1  | 12 | 12 | 54110202 |
|                | 0,3 x 25 | Inox           | 1  | 12 | 12 | 54110203 |

**Applications :** joints, métal peint, métal rouillé.

- ✓ Dérouillage en surface et en profondeur.
- ✓ Élimine toutes les aspérités.
- ✓ Spécial zones inaccessibles.



Acier laitonné



Inox



Acier



JOINTS



JOINTS

## BROSSE À MANCHE

Standard +

Manche en plastique

| Dimensions   | Fil      | Qualité        | UV | MV | MC | Réf. UV  |
|--------------|----------|----------------|----|----|----|----------|
| Boîte carton |          |                |    |    |    |          |
| 265 / 140    | 0,3 x 25 | Acier laitonné | 1  | 24 | 24 | 54110205 |
|              |          | Inox           | 1  | 24 | 24 | 54110210 |

**Applications :** joints, métal peint, métal rouillé.

- ✓ Brossage précis, élimine toutes les aspérités.
- ✓ Idéal pour les zones inaccessibles.
- ✓ Dérouillage en surface et en profondeur.



Acier laitonné



Inox



JOINTS



JOINTS



# VOS ÉPONGES



## LES ÉPONGES ABRASIVES

|         |              |        |
|---------|--------------|--------|
| 1 FACE  | Technique ++ | p. 138 |
| 2 FACES | Technique ++ | p. 138 |
| 4 FACES | Technique ++ | p. 139 |

FNT31

## TISSU ABRASIF NON-TISSÉ

|              |        |
|--------------|--------|
| Technique ++ | p. 139 |
|--------------|--------|

FNT31

## ROULEAU ABRASIF NON-TISSÉ

|              |        |
|--------------|--------|
| Technique ++ | p. 140 |
|--------------|--------|

## TAMPON PAD - ÉPONGE ABRASIVE

|              |        |
|--------------|--------|
| Technique ++ | p. 140 |
|--------------|--------|

## TAMPON PAD ÉPONGE NON RAYANTE

|            |        |
|------------|--------|
| Expert +++ | p. 140 |
|------------|--------|

## LES ÉPONGES VÉGÉTALES

|                    |              |        |
|--------------------|--------------|--------|
| NON RAYANTE        | Expert +++   | p. 141 |
| AVEC RÉCURANT VERT | Technique ++ | p. 141 |
| BI-MATIÈRES        | Technique ++ | p. 142 |
| BLONDE             | Technique ++ | p. 142 |
| GROS TRAVAUX       | Technique ++ | p. 142 |

## LES ÉPONGES SYNTHÉTIQUES

|           |              |        |
|-----------|--------------|--------|
| T22       | Technique ++ | p. 143 |
| S30H      | Technique ++ | p. 143 |
| CIMENTIER | Technique ++ | p. 143 |

## MICROFIBRE TISSÉE 200 G

|              |        |
|--------------|--------|
| Technique ++ | p. 144 |
|--------------|--------|

## ÉPONGE GOMMANTE BLANCHE

|            |        |
|------------|--------|
| Expert +++ | p. 144 |
|------------|--------|





## ÉPONGE ABRASIVE 1 FACE

Technique ++

Mousse polyuréthane, liant résine, grain oxyde d'aluminium blanc.

| Dimensions       | Grain | UV | MV  | MC  | Réf. UV |
|------------------|-------|----|-----|-----|---------|
| Boîte marque SEA |       |    |     |     |         |
| 115 x 140 x 6    | 60    | 1  | 100 | 100 | 5640747 |
|                  | 180   | 1  | 100 | 100 | 5640741 |
|                  | 220   | 1  | 100 | 100 | 5640740 |



MÉTAL



BOIS



PVC



PEINTURE

**Applications :** métal, bois, PVC, peinture.

✓ Pour les surfaces courbes, souple.

## ÉPONGE ABRASIVE 2 FACES

Technique ++

Mousse polyuréthane, liant résine, grain carbure de silicium.

| Dimensions                              | Grain  | UV | MV  | MC  | Réf. UV |
|-----------------------------------------|--------|----|-----|-----|---------|
| Pochette cartonnée brochable marque SEA |        |    |     |     |         |
| 98 x 123 x 12                           | 60     | 3  | 5   | 10  | 5644347 |
|                                         | 80     | 3  | 5   | 10  | 5644345 |
|                                         | 120    | 3  | 5   | 10  | 5644343 |
| Film marque SEA                         |        |    |     |     |         |
| 100 x 120 x 19                          | 60/100 | 2  | 1   | 10  | 5640099 |
|                                         | 60/100 | 5  | 10  | 10  | 5640399 |
| Carton marque neutre                    |        |    |     |     |         |
| 98 x 123 x 12                           | 60     | 1  | 250 | 250 | 5641203 |
|                                         | 100    | 1  | 250 | 250 | 5641202 |
|                                         | 180    | 1  | 250 | 250 | 5641201 |



**Applications :** métal, bois, PVC, peinture.

✓ Grande souplesse pour les surfaces difficiles d'accès.

✓ S'utilise à sec ou sous eau.



## ÉPONGE ABRASIVE 4 FACES

Technique ++

### Éponge droite

Mousse polyuréthane, grain oxyde d'aluminium brun.

| Dimensions                              | Grain  | UV | MV  | MC  | Réf. UV |
|-----------------------------------------|--------|----|-----|-----|---------|
| Pochette cartonnée brochable marque SEA |        |    |     |     |         |
| 70 x 100 x 25                           | 36/60  | 1  | 1   | 10  | 5644107 |
|                                         | 60/100 | 1  | 1   | 10  | 5644106 |
| Film + étiquette film touch marque SEA  |        |    |     |     |         |
| 70 x 100 x 25                           | 60/100 | 2  | 1   | 10  | 5640199 |
| Carton marque neutre                    |        |    |     |     |         |
| 70 x 100 x 25                           | 60     | 1  | 250 | 250 | 5641103 |
|                                         | 100    | 1  | 250 | 250 | 5641102 |
|                                         | 180    | 1  | 250 | 250 | 5641101 |
|                                         | 60/100 | 1  | 250 | 250 | 5641199 |



MÉTAL



BOIS



PVC



PEINTURE

### Éponge biseautée

Mousse polyuréthane, grain oxyde d'aluminium brun.

| Dimensions                              | Grain | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------------------------------|-------|----|----|----|---------|
| Pochette cartonnée brochable marque SEA |       |    |    |    |         |
| 70 x 100 x 25                           | 80    | 1  | 1  | 10 | 5644207 |
|                                         | 120   | 1  | 1  | 10 | 5644206 |



**Applications :** métal, bois, PVC, peinture.

✓ Pour les travaux dans les angles.



FNT31

## TISSU NON-TISSÉ ABRASIF

Technique ++

Fibre de nylon non tissée.

| Dimensions         | Couleur   | UV | MV | MC | Réf. UV |
|--------------------|-----------|----|----|----|---------|
| Film marque SEA    |           |    |    |    |         |
| 150 x 100 x 7      | Récurage  | 5  | 30 | 60 | 3665629 |
| Film marque neutre |           |    |    |    |         |
| 140 x 230 x 9      | Décapage  | 10 | 5  | 5  | 3661080 |
|                    | Récurage  | 10 | 5  | 5  | 3661081 |
|                    | Lustrage  | 10 | 5  | ⚠  | 3661087 |
|                    | Polissage | 10 | 5  | 5  | 3661082 |
| Film marque SEA    |           |    |    |    |         |
| 140 x 80 x 7       | Récurage  | 2  | 40 | 40 | 3661981 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

✓ Rendement et précision.

✓ Du plus au moins dense : noir pour le décapage, vert pour le récurage, rouge pour le lustrage et blanc pour le polissage.



PEINTURE



CARRELAGE



BÉTON



SOL





# Éponges

FNT31

## ROULEAU ABRASIF NON-TISSÉ

Technique ++

Fibre de nylon non tissée.

| Dimensions     | Couleur   | UV | MV | MC | Réf. UV |
|----------------|-----------|----|----|----|---------|
| Marque PAD     |           |    |    |    |         |
| 140 x 3000 x 9 | Récurage  | 1  | 8  | 8  | 3660581 |
|                | Décapage  | 1  | 10 | 10 | 3660680 |
| 140 x 5000 x 9 | Récurage  | 1  | 10 | 10 | 3660681 |
|                | Polissage | 1  | 10 | 10 | 3660682 |



**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

- ✓ Pour récurer les petites surfaces courbes ou planes. S'utilise avec de l'eau savonneuse.
- ✓ Du plus ou moins dense : noir pour le décapage, vert pour le récurage et blanc pour le polissage.

## TAMPON PAD - ÉPONGE ABRASIVE

Technique ++

Mousse polyester, grain oxyde d'aluminium.

| Dimensions      | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|----|----|----|---------|
| Film marque PAD |    |    |    |         |
| 70 x 70 x 17    | 2  | 48 | 48 | 3651026 |
|                 | 4  | 24 | 24 | 3651126 |
| 95 x 70 x 20    | 1  | 52 | 52 | 3651526 |



**Applications :** inox, aluminium

- ✓ 2 en 1, nettoyage et récurage.
- ✓ Efficace sur les surfaces métalliques, très flexible.
- ✓ Ne pas utiliser sur les surfaces fragiles.

## TAMPON PAD - ÉPONGE NON RAYANTE

Expert +++

Mousse synthétique + coques dures de fruit.

| Dimensions          | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------------|----|----|----|---------|
| Flowpack marque PAD |    |    |    |         |
| 70 x 70 x 17        | 4  | 24 | 24 | 3654126 |



**Applications :** céramique, vitre, vaisselle, casserole.

- ✓ Spécialement conçue pour le nettoyage des surfaces fragiles et délicates.
- ✓ S'utilise avec de l'eau claire ou un produit vaisselle.

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

140 \_

+33 (0)3 85 31 18 40 | commercial@sea-abrasifs.com | sea-abrasifs.com

## ÉPONGE VÉGÉTALE NON RAYANTE

Expert +++

Éponge végétale en cellulose naturelle + coques dures de fruit.

| Dimensions                   | UV | MV | MC | Réf. UV |
|------------------------------|----|----|----|---------|
| Flowpack marque PAD          |    |    |    |         |
| 118 x 68/53 x 15 ergonomique | 2  | 28 | 28 | 3642026 |
| Flowpack marque SEA          |    |    |    |         |
| 111 x 71 x 15 rectangle      | 2  | 34 | 34 | 3642011 |

**Applications :** céramique, vitre, vaisselle, casserole.

- ✓ Spécialement conçue pour le nettoyage des surfaces fragiles et délicates.
- ✓ S'utilise avec de l'eau claire ou un produit vaisselle.



ergonomique



rectangle



CÉRAMIQUE



VITRE



VAISSELLE



CASSEROLE

## ÉPONGE VÉGÉTALE + RÉCURANT VERT

Technique ++

Éponge végétale en cellulose naturelle + fibre de nylon non tissée.

| Dimensions          | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------------|----|----|----|---------|
| Flowpack neutre     |    |    |    |         |
| 111 x 71 x 26       | 2  | 22 | 22 | 3623729 |
| Flowpack marque PAD |    |    |    |         |
| 111 x 71 x 26       | 2  | 16 | 16 | 3623726 |
|                     | 3  | 32 | 32 | 3623829 |
| Film marque SEA     |    |    |    |         |
| 140 x 90 x 26       | 1  | 24 | 24 | 3623481 |
| 140 x 90 x 18       | 4  | 6  | 6  | 3624429 |
| Boîte marque PAD    |    |    |    |         |
| 111 x 71 x 26       | 10 | 5  | 5  | 3626011 |
| 120 x 90 x 26       | 10 | 5  | 5  | 3626012 |
| 130 x 90 x 26       | 10 | 5  | 5  | 3626013 |
| 140 x 90 x 26       | 10 | 5  | 5  | 3626014 |

⚠ Délai et MC, nous consulter.

**Applications :** peinture, carrelage, céramique, casserole.

- ✓ Éponge 2 en 1 : permet de nettoyer et de récurer.



PEINTURE



CARRELAGE



CÉRAMIQUE



CASSEROLE





# Éponges

## ÉPONGE VÉGÉTALE BI-MATIÈRE

Technique ++

Éponge en cellulose naturelle + mousse polyester.

| Dimensions          | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------------|----|----|----|---------|
| Film marque SEA     |    |    |    |         |
| 160 x 115 x 15 + 40 | 1  | 12 | 12 | 3625525 |



**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

- ✓ S'adapte à tout type de surface grâce à la combinaison végétale/synthétique.



PEINTURE

## ÉPONGE VÉGÉTALE BLONDE

Technique ++

Éponge végétale en cellulose naturelle.

| Dimensions      | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|----|----|----|---------|
| Film marque SEA |    |    |    |         |
| 140 x 90 x 35   | 2  | 16 | 16 | 3606277 |
| 155 x 110 x 40  | 1  | 16 | 16 | 3606190 |
| 150 x 110 x 60  | 1  | 12 | 12 | 3606196 |



**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

- ✓ Bonne capacité d'absorption.
- ✓ Idéale pour le nettoyage des grandes surfaces.



CARRELAGE

## ÉPONGE VÉGÉTALE GROS TRAVAUX

Technique ++


Éponge végétale en cellulose naturelle et renforcée avec du coton.

| Dimensions      | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|----|----|----|---------|
| Film marque SEA |    |    |    |         |
| 140 x 90 x 50   | 1  | 20 | 20 | 3675480 |
| Film marque PAD |    |    |    |         |
| 140 x 90 x 50   | 10 | 8  | 8  | 3601104 |



**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

- ✓ Grande capacité d'absorption et résistance au déchirement.
- ✓ Idéale pour le nettoyage des grandes surfaces.



BÉTON



SOL

## ÉPONGE SYNTHÉTIQUE T22

Technique ++

Éponge synthétique polyester.

| Dimensions      | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|----|----|----|---------|
| Film marque SEA |    |    |    |         |
| 138 x 85 x 55   | 3  | 40 | 40 | 3604408 |

**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

✓ Mousse très flexible facilitant la prise en main.

Mousse synthétique polyester.

| Dimensions      | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|----|----|----|---------|
| Film marque SEA |    |    |    |         |
| 150 x 95 x 50   | 1  | 12 | 12 | 3604421 |

Boîte marque PAD

|                |   |    |    |         |
|----------------|---|----|----|---------|
| 160 x 100 x 55 | 1 | 50 | 50 | 3603602 |
|----------------|---|----|----|---------|

**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

✓ Mousse très flexible facilitant la prise en main.

## ÉPONGE SYNTHÉTIQUE S30H

Technique ++

Mousse polyester hydrophile.

| Dimensions      | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|----|----|----|---------|
| Film marque SEA |    |    |    |         |
| 180 x 120 x 60  | 1  | 10 | 10 | 3676544 |

**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

✓ Mousse hydrophile qui lui confère une plus grande capacité d'absorption.

## ÉPONGE SYNTHÉTIQUE CIMENTIER

Technique ++

Mousse polyester anthracite à porosité serrée.

| Dimensions      | UV | MV | MC | Réf. UV |
|-----------------|----|----|----|---------|
| Film marque SEA |    |    |    |         |
| 180 x 120 x 60  | 1  | 10 | 10 | 3605836 |

Film marque PAD

|               |   |    |    |         |
|---------------|---|----|----|---------|
| 175 x 95 x 63 | 1 | 50 | 50 | 3605823 |
|---------------|---|----|----|---------|

**Applications :** peinture, carrelage, béton, sol.

✓ Lissage précis des joints de carrelage grâce à la porosité de la mousse.  
✓ Peut s'utiliser sur du ciment.



PEINTURE



CARRELAGE



BÉTON



SOL





## MICROFIBRE TISSÉE 200 G

Technique ++

| Dimensions                   | UV | MV  | MC  | Réf. UV |
|------------------------------|----|-----|-----|---------|
| Pochette cartonnée brochable |    |     |     |         |
| 20 x 20 cm                   | 5  | 50  | 50  | 5609906 |
| 38 x 38 cm                   | 4  | 100 | 100 | 5609806 |

**Applications :** toutes surfaces.

- ✓ Nettoyage et essuyage sans traces.
- ✓ Idéal pour décroquer des phares.



TOUTES SURFACES

## ÉPONGE GOMMANTE BLANCHE

Expert +++

| Dimensions          | UV | MV | MC | Réf. UV |
|---------------------|----|----|----|---------|
| Flowpack marque SEA |    |    |    |         |
| 110 x 90 x 35       | 2  | 1  | 6  | 5607544 |

**Applications :** liner, aluminium, inox, vitre de poêle.

- ✓ Une fois humidifiée, l'éponge gommante s'utilise sur toutes les surfaces lisses : liner de piscine, vitre de poêle, surfaces en chrome, en alu, inox ou vitrocéramique.



LINER



ALU/INOX



VITRE DE POÊLE

## 1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Les présentes Conditions Générales ont pour objet de gouverner les relations contractuelles liant le Vendeur à son Acquéreur, tant en régime intérieur qu'international.

1.2 Les présentes Conditions Générales s'appliquent de plein droit à l'exclusion de toutes les conditions générales d'achat de l'Acquéreur sauf acceptation formelle et écrite du Vendeur. Toute condition contraire posée par l'Acquéreur est donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au Vendeur, quel que soit le moment où elle aurait pu être portée à sa connaissance.

1.3 Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement desdites Conditions Générales.

## 2. COMMANDES

2.1 Toute commande de marchandise entraîne pour l'Acquéreur acceptation sans réserve des Conditions Générales de vente du Vendeur, la reconnaissance d'en avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de tout autre de ses documents, notamment ses conditions générales d'achat.

2.2 Lorsque l'Acquéreur commande une marchandise qui n'est pas habituellement produite par le Vendeur, il est tenu de fournir au Vendeur tous les plans et notes nécessaires à sa fabrication selon les conditions énoncées aux articles 12.2 et 12.3 des présentes Conditions Générales.

2.3 Toute modification ou résolution de commande demandée par l'Acquéreur n'est valable que si elle est parvenue par écrit au Vendeur avant la livraison de la marchandise.

L'Acquéreur qui annule ou modifie une commande est tenu de supporter les frais déjà engagés par le Vendeur en vue de l'exécution de cette commande.

2.4 En cas de reliquat, l'Acquéreur précise au Vendeur, à l'occasion de sa commande, si le reliquat doit être géré ou non. A défaut, le reliquat sera géré par le Vendeur qui conservera alors en commande les produits manquants n'ayant pas pu être livrés à l'Acquéreur, pour les traiter ultérieurement.

2.5 Dans le cas où l'Acquéreur passerait une commande sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) précédente(s), le Vendeur peut refuser d'honorer la nouvelle commande, sans que l'Acquéreur puisse prétendre à une quelconque indemnité pour quelque raison que ce soit.

## 3. PRIX

3.1 Sauf accord particulier, la marchandise est fournie au prix en vigueur au jour de la commande exprimé net en euros, hors taxes et/ou contributions aux coûts de recyclage, et établi sur la base des tarifs sortie d'usine en vigueur au jour de la commande qui ont été communiqués à l'Acquéreur.

3.2 Tous les frais supplémentaires à ce prix sortie d'usine sont supportés par l'Acquéreur et font l'objet de conditions particulières émises par le Vendeur.

3.3 Sauf convention spéciale, le Vendeur se

réserve le droit de facturer un pourcentage en sus du prix sortie d'usine, lequel peut aller jusqu'à dix pour cents (10 %) dudit prix suivant les difficultés techniques et l'importance de la série à fabriquer.

3.4 Le prix est révisable d'après le cours d'approvisionnement des matières premières et le cours de main d'oeuvre, suivant la législation en vigueur.

## 4. LIVRAISON

4.1 Si le Vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste à mettre la marchandise à la disposition de l'Acquéreur au lieu où le Vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat, afin que l'Acquéreur procède au retraitement de la chose vendue.

Lorsque le contrat implique un transport de marchandise, le Vendeur est tenu de remettre la marchandise au premier transporteur pour transmission à l'Acquéreur.

4.2 Les délais de livraison figurant dans les devis, récapitulatifs et confirmations de commandes, contrats et autres documents échangés entre les parties, sont toujours donnés à titre indicatif.

Lorsque le Vendeur n'a pas pu livrer la marchandise dans le délai indicatif prévu au contrat de vente, il doit le faire dans un délai raisonnable à compter de la conclusion du contrat, sans que l'Acquéreur puisse réclamer le paiement par lui d'une quelconque pénalité de retard ou ne puisse procéder à une quelconque retenue ni à une annulation de commande.

4.3 L'Acquéreur est tenu de prendre livraison de la marchandise. A défaut, le transfert des risques du Vendeur à l'Acquéreur s'opère au moment de la mise à disposition de la marchandise à l'Acquéreur selon les modalités de l'article 5.1 des présentes Conditions Générales.

4.4 En toute hypothèse, la livraison de la marchandise ne peut intervenir que si l'Acquéreur est à jour de ses obligations envers le Vendeur.

## 5. TRANSFERT DES RISQUES

5.1 Le transfert des risques à l'Acquéreur a lieu lors de la remise de la marchandise à l'Acquéreur au lieu où le Vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat, ou si l'Acquéreur ne retire pas la marchandise au moment où elle est mise à sa disposition par le Vendeur, à partir cette mise à sa disposition. Lorsque le contrat de vente implique un transport de la marchandise, les risques sont transférés à l'Acquéreur selon les modalités dont les parties ont pu convenir, à défaut le transfert des risques a lieu lors de la remise de la marchandise au premier transporteur pour transmission à l'Acquéreur.

5.2 La perte ou la détérioration de la marchandise survenue après le transfert des risques à l'Acquéreur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix.

## 6. CONFORMITÉ

6.1 A moins que les parties n'en soient convenues autrement, la marchandise n'est

conforme au contrat que si elle est propre aux usages auxquels servirait habituellement la marchandise de même type ou à tout usage spécial qui a été porté expressément à la connaissance du Vendeur au moment de la conclusion du contrat.

6.2 L'Acquéreur doit examiner la marchandise ou la faire examiner dans un délai de cinq (5) jours à compter de la livraison.

6.3 L'Acquéreur est déchu du droit de se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au Vendeur dans le délai, ci-dessus énoncé, qui lui est imparti pour vérifier la marchandise.

6.4 Le défaut de conformité n'est imputable au Vendeur qu'autant qu'il existait déjà au moment du transfert des risques à l'Acquéreur.

6.5 Le Vendeur n'est pas responsable d'un défaut de conformité que l'Acquéreur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.

6.6 La dénonciation de la non-conformité de la marchandise n'a de valeur que si elle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception et uniquement si elle spécifie de manière circonstanciée et précise les raisons de la réclamation.

6.7 L'Acquéreur qui a dénoncé le défaut de conformité de la marchandise dans le délai et les formes prescrits par les présentes Conditions Générales doit prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la conservation jusqu'à ce que celle-ci soit retournée au Vendeur aux frais et risques de l'Acquéreur.

6.8 Aucun retour de marchandise ne peut être accepté sans l'accord préalable du Vendeur.

6.9 L'Acquéreur laisse au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation du défaut de non-conformité notifié et pour y porter remède. Il s'abstient d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

6.10 Si la marchandise n'est pas conforme au contrat en vertu des dispositions du présent article des Conditions Générales, la seule obligation incombant au vendeur sera, à son choix, le remplacement gratuit ou la remise en conformité de la marchandise ou de l'élément reconnu non conforme. La marchandise remplacée ou remise en conformité est garantie dans les mêmes conditions que la marchandise d'origine selon les dispositions du présent article 6 des Conditions Générales. En cas de remplacement ou de remise en conformité de la marchandise reconnue non conforme, le transfert des risques à l'Acquéreur de la pièce remplacée ou remise en conformité, a lieu selon les modalités de l'article 5 des présentes Conditions Générales.

6.11 En tout état de cause, les dommages et intérêts que le Vendeur pourrait être tenu de payer, à quelque titre que ce soit – dommage matériel, immatériel, corporel, sans que cette énumération soit limitative –, en raison d'un défaut de conformité, ne peuvent pas excéder la valeur de la marchandise vendue.

6.12 La présente garantie ne joue pas pour les défauts et détériorations provoqués par un vice apparent, un accident extérieur, l'intervention d'un tiers ou par la modification du produit non prévue ni spécifiée par le Vendeur, ni par l'usure naturelle de la chose vendue.

## 7. VICES CACHÉS

7.1 Le Vendeur ne peut être tenu pour responsable des vices cachés de la marchandise qu'il a livrée et des conséquences qui pourraient en résulter.

## 8. PAIEMENT

8.1 A moins qu'il n'en soit convenu autrement, l'Acquéreur s'oblige à payer le prix de la marchandise, dans le délai de quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter de l'émission de la facture, laquelle a lieu lors de livraison du bien selon les modalités stipulées par l'article 4 des présentes Conditions Générales. Le Vendeur n'entend consentir aucun escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle résultant de l'alinéa précédent.

8.2 Le paiement du prix devra être effectué en euros par virement de liquidités, ou par tout autre moyen conforme aux usages commerciaux, qui pourrait être indiqué par le Vendeur.

8.3 Les éventuels rebuts ne peuvent justifier un retard dans le paiement des factures des pièces reconnues conformes.

8.4 A l'occasion de son paiement, l'Acquéreur doit préciser le détail des factures réglées.

8.5 Si l'Acquéreur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit le payer au Vendeur, à l'établissement de celui-ci, ou si le paiement doit être fait contre la remise de la marchandise, au lieu de la livraison.

8.6 L'Acquéreur qui n'a pas payé le prix ainsi que ses accessoires dans le délai rappelé à l'article 8.1 des présentes Conditions Générales, est tenu au paiement des intérêts sur cette somme au taux légal augmenté de cinq (5) points, à compter de l'échéance du terme stipulé à l'article 8.1 des présentes Conditions Générales, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Il doit également s'acquitter de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros laquelle est prévue aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ainsi que d'une indemnité égale à quinze pour cents (15%) des sommes dues en principal à titre de clause pénale. Le Vendeur conserve, en outre, la possibilité de demander des dommages et intérêts, de prononcer la déchéance du terme de toutes les autres sommes dues par l'Acquéreur et non encore échues ou encore d'annuler les commandes en cours faites par l'Acquéreur. Le Vendeur conserve les acomptes versés par l'Acquéreur en cas d'inexécution par celui-ci de son obligation de payer le prix.

## 9. RÉSERVATION DES DROITS INTELLECTUELS

9.1 L'Acquéreur reconnaît que les droits de propriété intellectuelle, quelle que soit leur nature, ainsi que le savoir-faire utilisés pour la production de la marchandise restent la seule propriété du Vendeur. En aucun cas le transfert de propriété de la marchandise ne peut être considéré comme un transfert des droits intellectuels, à moins qu'il n'en soit autrement convenu par écrit entre les parties.

9.2 Pour le cas où un nouveau savoir-faire ou une nouvelle invention susceptible de donner

lieu à des droits de propriété intellectuelle seraient extraits de la marchandise par l'Acquéreur ou dériveraient de l'exécution du contrat d'une quelconque manière, l'Acquéreur reconnaît que les nouveaux droits appartiendront exclusivement au Vendeur, à moins qu'il n'en soit autrement convenu par écrit entre les parties.

9.3 L'Acquéreur s'interdit d'utiliser toute marque ou logo appartenant au Vendeur sans l'autorisation préalable de ce dernier.

## 10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

10.1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, le Vendeur reste propriétaire de la marchandise jusqu'à paiement intégral du prix, nonobstant le transfert des risques à l'Acquéreur selon les modalités convenues entre les parties, ou, à défaut, selon les modalités de transfert stipulées à l'article 5.1 des présentes Conditions Générales.

10.2 A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue à l'article 8.1 des présentes Conditions Générales, le Vendeur pourra reprendre la marchandise livrée.

10.3 La présente réserve de propriété n'emporte aucune incidence sur le transfert des risques, lequel a lieu selon les dispositions de l'article 5.1 des présentes Conditions Générales.

## 11. MINIMISATION DU PRÉJUDICE

11.1 L'Acquéreur, qui invoque le manquement aux présentes Conditions Générales et au contrat qui le lie au Vendeur, doit prendre, en tout état de cause, les mesures nécessaires pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant du manquement allégué.

11.2 Lorsque l'Acquéreur ne respecte pas son obligation de minimiser le préjudice qu'il subit selon les modalités de l'alinéa précédent, le Vendeur peut demander une réduction des dommages et intérêts qu'il pourrait lui devoir au titre de sa responsabilité telle que prévue à l'article 13 des présentes Conditions Générales. Cette réduction doit être égale au montant de la perte subie par l'Acquéreur, qui aurait pu être évitée s'il avait respecté son obligation de minimiser son préjudice.

## 12. RESPONSABILITÉ

12.1 Nonobstant les articles précédents des présentes Conditions Générales, dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait engagée, le montant des dommages et intérêts que celui-ci pourrait devoir verser à l'Acquéreur, à quelque titre que ce soit – dommage matériel, immatériel, corporel, sans que cette énumération soit limitative – ne peut être supérieur à la valeur de la chose vendue par le Vendeur qui a causé le dommage dont il est demandé réparation.

12.2 Le Vendeur qui contribue à l'élaboration des plans servant à la fabrication de la marchandise achetée ne peut être tenu pour responsable des défauts liés à cette conception, laquelle reste sous l'entière responsabilité de l'Acquéreur.

12.3 Dans le cas de fabrication de pièces suivant modèle ou dessin fourni par l'Acquéreur, celui-ci s'engage à dédommager le Vendeur de tout préjudice qui pourrait être causé en application

de la loi sans limitation de montant.

12.4 En cas de recours à un sous-traitant, le Vendeur garantit exclusivement l'exécution conforme au plan et notes fournis par l'Acquéreur ou élaborés par l'Acquéreur avec l'aide du Vendeur dans les conditions énoncées à l'article 12.2 des présentes Conditions Générales.

## 13. FORCE MAJEURE

13.1 La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles du Vendeur.

13.2 Tout événement faisant obstacle au fonctionnement normal du Vendeur est un cas de force majeure au sens des présentes Conditions Générales.

En conséquence, constituent notamment des cas de force majeure les événements naturels ou humains, les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche du Vendeur ou celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l'interruption des transports de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de pièces détachées, des voies ou moyens de communication.

13.3 Dans de telles circonstances, le Vendeur prévient l'Acquéreur dans les soixante-douze (72) heures de la date de survenance de l'événement ; le contrat liant le Vendeur à l'Acquéreur étant suspendu de plein droit, sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement jusqu'à la fin de l'événement qui a donné lieu à cette suspension.

## 14. PRESCRIPTION

Par dérogation aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, l'Acquéreur ne pourra plus rechercher la responsabilité du Vendeur, à quelque titre que ce soit, après l'expiration du délai de deux (2) ans à compter de la date à laquelle la marchandise a été livrée à l'Acquéreur selon l'accord prévu par les parties ou, à défaut, selon les modalités de l'article 4 des présentes Conditions Générales.

## 15. LOI APPLICABLE

Les présentes Conditions Générales et les documents qui s'y réfèrent sont soumis au droit français interne, qui en réglera l'application et l'interprétation.

## 16. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

**Le Tribunal de Commerce de Paris est exclusivement compétent pour trancher tout différend qui pourrait survenir au sujet des présentes Conditions Générales ou des contrats qui y sont soumis, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.**

## 17. DIVISIBILITÉ

Si l'une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales devait être tenue pour nulle ou réputée non écrite, cette invalidation ne renterait pas sur les autres stipulations qui continueraient à produire leurs effets.

Société Européenne d'Abrasifs - SAS au capital de 604 200€ - RCS Paris 758 200 125 - siège social : 20 avenue Reille 75014 PARIS.




Retrouvez nos produits

sur **sea-abrasifs.com**



Scannez-moi !



**Société Européenne d'Abrasifs**  
113 rue Combe de Veyle  
01750 Replonges - FRANCE  
+33 3 85 31 18 40  
**sea-abrasifs.com**

