




VOS VITRIFIÉS



MEULE PLATE

Expert +++ p. 34

MEULE BOISSEAU CONIQUE

Expert +++ p. 37

MEULE À EAU

Expert +++ p. 36

MEULE SUR TIGE

Expert +++ p. 38

MEULE ET AXE DIABOLO

Expert +++ p. 36

PIERRE À HUILE

Expert +++ p. 41

MEULE BOISSEAU DROIT

Expert +++ p. 37

PIERRE MATÉRIAUX

Expert +++ p. 44


MEULE PLATE

Expert +++

EN 12413

TYPE 01 + TYPE 35

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Utilisation	Coul.	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton										
125	13	32	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231039	
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230062	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230066	
125	16	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231064	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231066	
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232069	
125	20	32	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230082	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230086	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231086	
125	20	32	GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232088	
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232089	
			LA60M5V	Finition		1	1	1	51236004	
150	3	32	LA60M5V	Finition		1	1	1	51236004	
150	4	32	LA60M5V	Finition		1	1	1	51231099	
150	6	32	LA60M5V	Finition		1	1	1	51231059	
150	8	32	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231103	
150	10	32	WA60K5V	Finition		1	1	1	51236045	
150	16	12,7	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230113	
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230112	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230116	
150	16	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231112	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231116	
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232118	
150	20	12,7	GC120J5V	Finition		1	1	1	51232119	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230148	
			NA36P5V	1/2 finition		1	1	1	51230149	
150	20	12,7	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230150	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231209	
			NA46M5V	1/2 finition		1	1	1	51230124	
150	20	13	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230192	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231196	
			WA80M5V	Finition		1	1	1	51231198	
175	20	32	GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232198	
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232199	
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230212	
175	25	32	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230216	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231216	
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232218	
175	25	32	GC120J5V	Finition		1	1	1	51232219	



Qualité des meules

WA60M5V

Nature du grain

- **NA** : oxyde d'alumine régulier pour les aciers doux.
- **WA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers rapides et inoxydables.
- **LA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers très durs, affûtage, enlèvement de matière importante.
- **RA** : oxyde d'alumine supérieur, pour les aciers hautement surcarburés, fortement alliés, sensibles à la température.
- **C** : carbure de silicium, pour l'ébarbage et la rectification des métaux non ferreux.
- **GC** : carbure de silicium, pour les carbures métalliques.


Taille du grain
 14 à 24 : gros | 36 à 60 : moyen | 80 à 120 : fin
 150 à 240 : très fin

Dureté de la meule
 D à G : très tendre | H à K : tendre | L à O : moyenne | P à T : dure

Structure de la meule
 2 - 3 : fermée | 4 - 6 : moyenne | 7 - 9 : poreuse | 10 - 12 : très poreuse

Nature du liant
 V : vitrifié | B : bakélite | BF : bakélite renforcé | R : caoutchouc

Le + : polyvalence et robustesse. S'utilise en meule plate ou lapidaire.




MEULE PLATE


Expert +++

TYPE 01 + TYPE 35

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Utilisation	Coul.	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton										
200	10	32	LA60M5V	Finition		1	1	1	51231511	
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230262	
			NA46M5V	1/2 finition		1	1	1	51230264	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230266	
200	20	32	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231264	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231266	
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232268	
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232269	
200	25	32	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230270	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230276	
			WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231274	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231276	
200	30	20	GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232278	
			GC120J5V	Finition		1	1	1	51232279	
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230281	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230285	
200	30	32	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230282	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230286	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231286	
			GC80J5V	Ébauche		1	1	1	51232288	
250	30	32	GC120J5V	Finition		1	1	1	51232289	
			NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230323	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230326	
			WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231323	
250	40	32	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230342	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230346	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231346	
			WA60J5V	Finition		1	1	1	51231534	
300	25	127	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230372	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230376	
			WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231374	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231376	
300	30	32	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230392	
			NA60M5V	Finition		1	1	1	51230396	
			WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231392	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231396	
300	40	32	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230416	
			WA60M5V	Finition		1	1	1	51231414	



Le + : polyvalence et robustesse. S'utilise en meule plate ou lapidaire.







MEULE PLATE

Expert +++

TYPE 01 + TYPE 35

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Utilisation	Coul.	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton										
350	40	127	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230442	
350	40	127	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230446	
350	40	127	WA46P5V	1/2 finition		1	1	1	51231442	
350	40	127	WA60M5V	Finition		1	1	1	51231445	
350	45	127	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230452	
350	50	127	NA46Q5V	Ébauche		1	1	1	51230462	
350	50	127	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230466	
400	40	127	NA24Q5V	Ébauche		1	1	1	51230492	
400	40	127	NA60M5V	Finition		1	1	1	51230496	

Le + : polyvalence et robustesse. S'utilise en meule plate ou lapidaire.



Meule lapidaire
TYPE 35

Meule plate
TYPE 01


MEULE À EAU

Expert +++

TYPE 01

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Utilisation	Coul.	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton										
200	40	20	WA180L5V	à l'eau		1	1	1	51231292	

Le + : efficace sans échauffement de la matière.



MEULE ET AXE DIABOLO

Expert +++

TYPE 35

Ø	Ép.	Al.	Qualité	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Sachet								
90	40	22,23	C20S5V	1	1	1	51240705	
147	-	22,23	Axe acier	1	1	1	51240720	

Le + : spécial ravivage.



BAGUE DE RÉDUCTION

Expert +++

Ø	Réf. UV	Ø	Réf. UV	Ø	Réf. UV	Ø	Réf. UV
Sachet de 2 pièces		Sachet de 2 pièces		Sachet de 2 pièces		Sachet de 2 pièces	
20 / 8	58600001	20 / 14	58600006	25 / 12,7	58600032	25 / 22	58600018
20 / 10	54401010	20 / 15	58600007	25 / 15	58600013	32 / 20	54401095
20 / 12	54401015	20 / 16	58600008	25 / 16	58600014	32 / 25	54401100
20 / 12,7	58600004	20 / 17	54401045	25 / 18	58600016	32 / 30	58600024
20 / 13	54401025	20 / 18	58600010	25 / 20	54401080	50 / 32	58600026



MEULE BOISSEAU DROIT



Expert +++

TYPE 06

Ø	Ép.	Al.	Bord	Fond	Qualité	Coul.	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton											
40	32	10	8	8	WA60L5V		1	1	1	51207603	
50	40	20	8	8	WA60L5V		1	1	1	51263047	
60	40	20	8	10	WA60M5V		1	1	1	51263039	
80	40	20	8	8	WA60M5V		1	1	1	51207726	
100	40	32	8	10	WA80M5V		1	1	1	51207439	
100	40	32	10	10	WA60L5V		1	1	1	51207595	
100	50	20	10	10	WA60K5V		1	1	1	51207526	
100	50	32	10	10	WA60K5V		1	1	1	51207797	
100	50	32	13	13	GC80J5V		1	1	1	51263017	
125	50	32	13	13	WA46K5V		1	1	1	51240039	
150	32	50	32	13	WA60M5V		1	1	1	51207443	
150	32	60	32	13	GC80J5V		1	1	1	51240080	
150	40	32	16	13	WA60K5V		1	1	1	51207631	
150	50	32	16	16	WA46I5V		1	1	1	51207671	
150	63	32	16	16	WA46I5V		1	1	1	51207618	
150	80	32	20	20	WA46K5V		1	1	1	51240097	
180	40	76	32	16	WA46K5V		1	1	1	51240035	
180	45	60	40	16	WA60L5V		1	1	1	51207681	
180	80	32	22	16	WA36H8V		1	1	1	51263023	
200	40	76	40	13	WA46J5V		1	1	1	51207436	
200	40	76	40	13	GC60J5V		1	1	1	51263010	
200	63	50	20	20	WA36J8V		1	1	⚠	51207685	
250	63	127	20	20	WA36J8V		1	1	1	51240028	

⚠ Délai et QMC, nous consulter.

Le + : spécial affûtage sans échauffement.



TYPE 06


MEULE BOISSEAU CONIQUE

Expert +++

TYPE 11

Ø	Ép.	Al.	Bord	Fond	Qualité	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton										
130/100	50	Fixo	43	15	C24	1	20	20	51106002	
130/100	50	Fixo	43	15	C60	1	20	20	51106005	

Le + : pour le travail des sols notamment en gros œuvre.



TYPE 11


MEULE SUR TIGE

Expert +++

SÉRIE W

Forme	Ø	H.	Tige	Tr / min	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. Ébauche FA30R5V	Réf. Finition FA60P5V	Notes
Boîte carton										
W144	3	6	3	94 500	1	25	25	-	51222029	
W145	3	10	3	94 500	1	25	25	-	51222037	
W146	3	13	3	94 500	1	25	25	-	51222045	
W149	4	6	3	94 500	1	25	25	-	51222069	
W153	5	10	3	72 800	1	25	25	-	51222101	
W154	5	13	3	63 500	1	25	⚠	-	51222109	
W160	6	6	3	73 200	1	25	25	-	51222157	
W161	6	8	3	69 500	1	25	25	-	51222165	
W162	6	10	3	61 500	1	25	25	-	51222173	
W163	6	13	3	54 000	1	25	25	-	51222181	
W164	6	20	3	41 300	1	25	25	-	51222189	
W169	8	10	3	55 000	1	25	25	-	51222229	
W170	8	13	3	47 200	1	25	25	51222235	51222237	
W171	8	20	3	33 400	1	25	25	51222243	51222245	
W175	10	10	3	48 600	1	25	25	51222275	51222277	
W176	10	13	3	40 800	1	25	25	-	51222285	
W177	10	20	3	30 400	1	25	25	51222291	51222293	
W179	10	30	3	19 000	1	25	100	-	51222309	
W185	13	13	3	31 000	1	25	25	51222355	51222357	
W186	13	20	3	23 600	1	25	25	51222363	51222365	
W188	13	40	6	27 300	1	25	25	51222378	51222380	
W189	13	50	6	21 600	1	25	25	51222384	51222388	
W194	16	13	6	50 800	1	25	25/100	51222424	51222428	
W196	16	25	6	31 700	1	25	25	51222442	51222444	
W197	16	50	6	18 900	1	25	25	51222450	51222452	
W202	20	10	6	47 700	1	25	25/100	51222490	51222492	
W204	20	20	6	38 500	1	25	25	51222506	51222508	
W205	20	25	6	31 100	1	25	25	51222512	51222516	
W206	20	30	6	25 800	1	25	25	51222522	51222524	
W215	25	3	6	38 200	1	25	25	51222594	51222596	
W217	25	10	6	38 200	1	25	25	51222610	51222612	
W220	25	25	6	23 000	1	25	25	51222634	51222636	
W225	30	6	6	31 800	1	25	25	51222674	51222676	
W226	30	10	6	31 800	1	25	25	51222682	51222684	
W228	30	20	6	27 500	1	25	25	51222698	51222700	
W230	30	30	6	18 400	1	25	25	51222712	51222716	
W232	30	50	6	11 900	1	25	25	51222730	51222732	
W235	40	6	6	25 130	1	25	25	51222758	-	
W236	40	13	6	23 800	1	25	25	51222762	51222764	
W237	40	25	6	20 500	1	25	25	51222768	51222772	
W238	40	40	6	14 000	1	25	25	51222776	51222780	

⚠ Délai et QMC, nous consulter.



Les séries W, A, B

Les termes «série W», «série A» et «série B» servent à désigner la forme de la meule en référence à la norme américaine **ANSI B74.2**.

Les meules «série W» ont toutes une forme cylindrique tandis que les «série A» et «série B» sont de forme variée.

Nous proposons les meules «série W» et «série A» en 2 qualités :

- **FA30R5V** pour l'ébauche.
- **FA60P5V** pour la finition.




MEULE SUR TIGE

Expert +++

SÉRIE A

Forme	Ø	H.	Tige	Tr / min	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. Ébauche FA30R5V	Réf. Finition FA60P5V	Notes
Boîte carton										
A1	20	65	6	17 800	1	25	25	51220000	51220004	
A3	25	70	6	16 200	1	25	25	51220016	51220020	
A4	30	30	6	27 500	1	25	25	51220024	51220028	
A5	20	28	6	40 500	1	25	25	51220032	51220036	
A7	30	50	6	25 000	1	25	25	51220048	51220052	
A8	20	50	6	25 000	1	25	25	51220056	51220060	
A9	30	50	6	20 000	1	25	25	51220064	51220066	
A10	22	70	6	19 000	1	25	25	51220072	51220076	
A11	22	45	6	24 800	1	25	25	51220082	51220084	
A12	18	30	6	43 200	1	25	25	51220088	51220090	
A13	25	25	6	30 600	1	25	25	51220096	51220098	
A14	18	22	6	50 000	1	25	25	51220106	51220108	
A19	30	50	6	18 000	1	25	25	51220136	-	
A20	40	50	6	15 000	1	25	25	51220144	51220148	
A21	25	25	6	31 000	1	25	25	51220152	51220158	
A24	6	20	6	68 900	1	25	25	51220178	-	
A25	25	25	6	32 100	1	25	25	51220184	51220188	
A26	16	16	6	55 00	1	25	25	51220192	51220196	
A32	25	20	6	34 400	1	25	25	51220224	51220228	
A36	40	10	6	21 200	1	25	25	51220258	51220260	







MEULE SUR TIGE

Expert +++


SÉRIE B

Forme	Ø	H.	Tige	Tr / min	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. Finition FA60PSV	Notes
Boîte carton									
B41	16	16	3	30 400	1	25	25	51221005	
B44	6	10	3	61 600	1	25	25	51221029	
B46	3	8	3	94 500	1	25	25	51221045	
B51	11	20	3	40 800	1	25	25	51221061	
B52	10	20	3	40 800	1	25	25	51221069	
B53	8	16	3	54 000	1	25	25	51221077	
B54	6	13	3	54 000	1	25	25	51221085	
B55	3	6	3	94 500	1	25	25	51221093	
B61	20	8	3	34 100	1	25	25	51221101	
B81	20	5	3	45 800	1	25	25	51221197	
B91	13	16	3	31 100	1	25	25	51221237	
B97	3	10	3	94 500	1	25	25	51221287	
B122	10	10	3	55 500	1	25	25	51221397	
B123	5	5	3	93 800	1	25	25	51221405	



PRÉSENTOIR DE MEULES SUR TIGE

Forme	Ø	H.	Tige	Tr / min	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton									
Assortiment de 43 meules					1	1	1	51223100	



PIERRE À HUILE

Expert +++

Grain d'oxyde d'aluminium ou carbure de silicium vert, liant vitrifié.

PIERRE RECTANGLE ET COMBINÉE


Larg.	Ép.	Long.	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Film + cartonnette brochable								
25	6	100	220	1	10	10	51208000	
			400	1	10	10	51208001	
25	13	100	220	1	10	10	51208005	
			400	1	10	10	51208006	
			GC Combiné	1	10	10	51201155	
38	13	150	220	1	10	10	51208010	
			400	1	10	10	51208011	
45	13	100	220	1	10	10	51208015	
			400	1	10	10	51208016	
			Combiné	1	10	10	51208020	
50	25	125	Combiné	1	10	10	51208035	
50	25	150	Combiné	1	10	10	51208045	
50	25	175	Combiné	1	10	10	51208050	
50	25	200	220	1	10	10	51208055	
50	25	200	400	1	10	10	51208056	
50	25	200	Combiné	1	10	10	51208060	

PIERRE CARRÉE

Larg.	Ép.	Long.	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton								
6	6	100	220	1	10	10	51208080	
			400	1	10	10	51208081	
8	8	100	220	1	10	10	51208085	
			400	1	10	10	51208086	
10	10	100	220	1	10	10	51208090	
			400	1	10	10	51208091	
10	10	150	220	1	10	10	51208095	
			400	1	10	10	51208096	
13	13	100	220	1	10	10	51208100	
			400	1	10	10	51208101	
13	13	150	220	1	10	10	51208105	
16	16	150	220	1	10	10	51208110	
			400	1	10	10	51208111	
20	20	150	220	1	10	10	51208115	
			400	1	10	10	51208116	
25	25	150	220	1	10	10	51208120	
			400	1	10	10	51208121	

PIERRE COUTEAU

Larg.	Ép.	Long.	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton								
25	3/1	100	220	1	10	10	51208310	
		100	400	1	10	10	51208311	



OUTILS



PIERRE À HUILE

Expert +++

Grain d'oxyde d'aluminium, liant vitrifié.

PIERRE À GOUGE CHANT ROND

Larg.	Ép.	Long.	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton								
25	11/3	100	400	1	10	10	51208321	
25	8/2	125	220	1	10	10	51208325	
			400	1	10	10	51208326	
45	6/2	115	220	1	10	10	51208330	
			400	1	10	10	51208331	
45	10/3	115	220	1	10	10	51208335	

PIERRE DEMI-RONDE

Ø	Long.	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton							
6	100	220	1	10	10	51208190	
8	100	220	1	10	10	51208200	
		400	1	10	10	51208201	
10	100	220	1	10	10	51208210	
		400	1	10	10	51208211	
13	100	220	1	10	10	51208220	
		400	1	10	10	51208221	

PIERRE RONDE

Ø	Long.	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton							
6	100	220	1	10	10	51208140	
		400	1	10	10	51208141	
8	100	220	1	10	10	51208145	
		400	1	10	10	51208146	
10	100	220	1	10	10	51208150	
		400	1	10	10	51208151	
10	150	220	1	10	10	51208155	
		400	1	10	10	51208156	
13	100	220	1	10	10	51208160	
		220	1	10	10	51208165	
13	100	400	1	10	10	51208166	
		220	1	10	10	51208170	
16	150	400	1	10	10	51208171	
		220	1	10	10	51208175	
20	150	400	1	10	10	51208176	



OUTILS



PIERRE À HUILE

Expert +++

Grain d'oxyde d'aluminium, liant vitrifié.

PIERRE TRIANGLE

Larg.	Ép.	Long.	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton								
6	6	100	220	1	10	10	51208240	
			400	1	10	10	51208241	
8	8	100	220	1	10	10	51208245	
			400	1	10	10	51208246	
10	10	100	220	1	10	10	51208250	
			400	1	10	10	51208251	
10	10	150	220	1	10	10	51208255	
			400	1	10	10	51208256	
13	13	100	220	1	10	10	51208260	
			400	1	10	10	51208261	
13	13	150	220	1	10	10	51208265	
			400	1	10	10	51208266	
16	16	150	220	1	10	10	51208270	
			400	1	10	10	51208271	
16	16	200	220	1	10	10	51208275	
			400	1	10	10	51208276	
20	20	150	220	1	10	10	51208280	
			400	1	10	10	51208281	
20	20	200	220	1	10	10	51208285	
			400	1	10	10	51208286	
25	25	150	220	1	10	10	51208290	
			400	1	10	10	51208291	



OUTILS

Le + : les pierres à huile sont utilisées pour l'affûtage et le rodage des outils métalliques et pièces de précision.



PIERRE MATÉRIAUX

Expert +++

Grain carbure de silicium, liant vitrifié.

PIERRE DE DRESSAGE

Larg.	Ép.	Long.	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton								
50	25	200	24	1	5	5	51103000	
			16	1	20	20	51103001	
			24	1	20	20	51103002	
			36	1	20	20	51103003	
			60	1	20	20	51103004	
			80	1	20	20	51103006	
			120	1	20	20	51103007	
			16/60	1	20	20	51103030	
50	50	100	16	1	20	20	51107802	
			Combiné	1	12	12	51203027	

Le + : les pierres matériaux sont utilisées pour le ponçage, le dressage et l'avivage manuel des matériaux et des meules.

BLOC MAGNÉSIE EXTRA

Couleur	Grain	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton						
Blanc	0/36	1	12	12	5760010	
Crème	1/60	1	12	12	5760011	
Gris	2/120	1	12	12	5760012	
Bleu	3/220	1	12	12	5760013	
Gris	4/600	1	12	12	5760014	
Rose	00/16	1	12	12	5760020	

PIERRE À FAUX

Larg.	Ép.	Long.	Couleur	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton								
33	12	230		1	10	10	51201001	
Film + cartonnette brochable								
33	12	230		1	10	10	51201003	

AFFUT'CAP®

Larg.	Ép.	Long.	Couleur	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton								
32	16	240		1	12	12	51201006	

ZIP ZOU®

Larg.	Ép.	Long.	Couleur	Q/UV	Q/UE	QMC	Réf. UV	Notes
Boîte carton								
31	15	245		1	40	40	51201011	



OUTILS

