



VOS FEUILLES



NATURSIL

PAPIER SILEX

Standard + p. 51

ECO-X-S

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

Standard + p. 51

NATURALOX

PAPIER CORINDON NATUREL

Standard + p. 52

NATURJAUNE

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Standard + p. 52

GRIFLEX

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

Technique ++ p. 53

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++ p. 53

VS+

PAPIER ABRASIF SUPÉRIEUR ANTI-ENCRASSANT

Expert +++ p. 54

FINI+

PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC

Expert +++ p. 55

EMERIFLEX

TOILE ÉMERI SOUPLE

Standard + p. 56

FLEXI+

TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE

Technique ++ p. 56



LES FEUILLES SUR MESURE

Un produit adapté à votre environnement de travail.

Selon votre besoin, il est possible de découper les feuilles d'abrasifs appliqués dans les dimensions de votre choix.

Pour connaître les conditions de commandes, nous consulter.



RÉCAPITULATIF DES FEUILLES ABRASIVES

Nom	Gamme	Composition	Conditionnement				Page
			Feuilles gencodées	Pochette cartonnée brochable FINE	Film + étiquette film touch	Boîte cartonnée	
NATURSIL PAPIER SILEX	Standard +	Support : papier Kraft (A). Grain : silex. Liant : colle / colle. Structure : ouverte.	✓	✓	✓	✓	p. 51
NATURJAUNE PAPIER ABRASIF POLYVALENT	Standard +	Support : papier (C). Liant : colle. Grain : corindon blanc. Structure : semi-ouverte.	✓	✓		✓	p. 52
GRIFLEX PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SOUPLE	Technique ++	Support : papier (C). Grain : corindon blanc. Liant : colle + traitement anti-encrassant. Structure : ouverte.	✓	✓		✓	p. 53
NATURALOX PAPIER CORINDON NATUREL	Standard +	Support : papier (B/C). Liant : colle Grain : corindon brun. Structure : ouverte	✓	✓	✓		p. 52
JAUNEFLEX PAPIER ABRASIF POLYVALENT	Technique ++	Support : papier technique (C). Liant : résine Grain : corindon blanc. Structure : semi-ouverte.				✓	p. 53
VS+ PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR	Expert +++	Support : papier semi-latex. Liant : résine souple + traitement anti-encrassant (sauf P40 et P60). Grain : corindon semi-friable. Structure : ouverte. Finition : brut, auto-agrippant, sur mousse.		✓	✓	✓	p. 54
FINI+ PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC	Expert +++	Support : papier latex imperméable. Liant : résine. Grain : carbure de silicium. Structure : fermée	✓	✓		✓	p. 55
EMERIFLEX TOILE ÉMERI SOUPLE	Standard +	Support : toile. Liant : résine. Grain : émeri. Structure : fermée.	✓	✓	✓		p. 56
FLEXI+ TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE	Technique ++	Support : toile coton (F). Liant : résine. Grain : corindon brun. Structure : semi-ouverte. Finition : brut.		✓			p. 56

Expert +++ : usage **intensif**

Technique ++ : usage **professionnel**

Standard + : usage **occasionnel**

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande

NATURSIL
PAPIER SILEX

Standard +



Papier kraft, liant colle, grain silex, distribution ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	40	1	50	50	5000916
	60	1	50	50	5000914
	80	1	50	50	5000912
	120	1	50	50	5000910
	180	1	50	50	5000921
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	40	4	10	10	5060305
	80	4	10	10	5060303
	120	4	10	10	5060302
	180	4	10	10	5060301
	40, 80, 120, 180	4	10	10	5060306
Film + étiquette film touch					
230 x 280	60	8	10	10	5059504
	80	8	10	10	5059503
	120	8	10	10	5059502
	40, 80, 120, 180	16	10	10	5059306
	Boîte cartonnée				
230 x 280	40	50	1	1	5001616
	60	50	1	1	5001614
	80	50	1	1	5001612
	120	50	1	1	5001610
	180	50	1	1	5001621



BOIS TENDRE



PLÂTRE/ENDUIT

Applications : bois tendre, plâtre, enduit.

- ✓ Produit économique.
- ✓ Idéal pour les surfaces tendres.



ECOX-S
PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

Standard +



Papier kraft, liant colle, grain corindon brun, distribution stéarate.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P80	4	10	10	5360705
	P120	4	10	10	5360704
	P180	4	10	10	5360703
	P240	4	10	10	5360702
	P80, P120, P180, P240	4	10	10	5360706



BOIS PEINT



PEINTURE



MÉTAL PEINT

Applications : bois peint, peinture, métal peint.





NATURALOX

PAPIER CORINDON NATUREL

Standard +



Papier B et C, liant colle, grain corindon brun, distribution ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	P40	1	50	50	5005949
	P80	1	50	50	5005945
	P120	1	50	50	5005943
	P180	1	50	50	5005941

Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P40	4	10	10	5065305
	P80	4	10	10	5065303
	P120	4	10	10	5065302
	P180	4	10	10	5065301
P40, P80, P120, P180		4	10	10	5065306

Film + étiquette film touch					
230 x 280	P80	8	10	10	5007603
	P120	8	10	10	5007602
	P40, P80, P120, P180	16	10	10	5006506



- ✓ Produit économique et naturel.
- ✓ Pour les travaux courants.



Applications : bois tendre, bois peint, peinture.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE

NATURJAUNE

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Standard +



Papier C, liant colle, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	40	1	50	50	5332449
	80	1	50	50	5332445
	120	1	50	50	5332443
	180	1	50	50	5332441

Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	40	4	10	10	5065204
	80	4	10	10	5065203
	120	4	10	10	5065202
	180	4	10	10	5065201
40, 80, 120, 180		4	10	10	5065206

Boîte					
230 x 280	40	50	1	1	5330249
	60	50	1	1	5330247
	80	50	1	1	5330245
	100	50	1	1	5330244
	120	50	1	1	5330243
	150	50	1	1	5330242
	180	50	1	1	5330241
240		50	1	1	5330239



- ✓ Papier léger pour plus de souplesse.



Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

GRIFLEX

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SOUPLE

Technique ++

Papier, liant colle, grain corindon, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	P80	1	50	50	5310944
	P120	1	50	50	5310942
	P180	1	50	50	5310940
	P240	1	50	50	5310939
	P320	1	50	50	5310937
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P80	4	10	△	5360945
	P120	4	10	10	5360943
	P180	4	10	10	5360941
	P240	4	10	△	5360939
	P320	4	10	10	5360937
	P400	4	10	10	5360935
	P80, P120, P180	3	10	△	5360906
Boîte cartonnée					
230 x 280	P80	50	1	△	5311645
	P120	50	1	1	5311643
	P150	50	1	△	5311642
	P180	50	1	1	5311641
	P240	50	1	△	5311639
	P320	50	1	1	5311637
	P400	50	1	1	5311635

△ Délai et MC, nous consulter.

Applications : bois vernis, moulure.


MOULURE




PLÂTRE/ENDUIT



BOIS PEINT

- ✓ Ultra souple.
- ✓ Parfait pour les travaux de finition courants et surfaces courbes.



JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Boîte cartonnée					
230 x 280	P40	25	1	1	5331649
	P60	25	1	1	5331647
	P80	50	1	1	5331645
	P100	50	1	1	5331644
	P120	50	1	1	5331643
	P150	50	1	1	5331642
	P180	50	1	1	5331641
	P240	50	1	1	5331639

Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.


BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.





VS+

PAPIER ABRASIF SUPÉRIEUR ANTI-ENCRASSANT

Expert +++

Papier semi latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P60	4	10	10	5360547
	P80	4	10	10	5360545
	P120	4	10	10	5360543
	P180	4	10	10	5360541
	P240	4	10	10	5360539
	P320	4	10	10	5360537
	P400	4	10	10	5360535
Film + étiquette film touch					
230 x 280	P60	8	10	10	5008847
	P80	8	10	10	5008845
	P120	8	10	10	5008843
	P180	8	10	10	5008841
	P220	8	10	10	5008840
	P320	8	10	10	5008837
Boîte cartonnée					
230 x 280	P40	25	1	1	5308049
	P60	50	1	1	5308047
	P80	50	1	1	5308045
	P100	50	1	1	5308044
	P120	50	1	1	5308043
	P150	50	1	1	5308042
	P180	50	1	1	5308041
	P220	50	1	1	5308040



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.





Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.

ASTUCES

Les feuilles d'abrasif appliqués peuvent être utilisées de plusieurs manières :

- **Sur sa pleine surface** : pour un travail plus large sur le support.
- **En la pliant** : pour effectuer une opération plus précise.
- **En la découpant** : afin de la positionner sur une cale à pince ou une machine.



Cale à poignée
Réf. 5514006
voir p. 48

FINI+

PAPIER PONÇAGE À L'EAU ET À SEC

Expert +++

Papier latex waterproof B, liant résine, grain carbure de silicium, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	P120	1	50	50	5300943
	P180	1	50	50	5300941
	P240	1	50	50	5300939
	P320	1	50	50	5300937
	P400	1	50	50	5300935
	P600	1	50	50	5300933
	P1200	1	50	50	5300930
	P2000	1	50	50	5300928
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P180	4	10	10	5360604
	P240	4	10	10	5360603
	P400	4	10	10	5360602
	P600	4	10	10	5360633
	P1200	4	10	10	5360601
	P2000	4	10	10	5360628
	P240, P400, P600, P1200	4	10	10	5360606
Boîte cartonnée					
230 x 280	P60	50	1	1	5301647
	P80	50	1	1	5301645
	P100	50	1	1	5301644
	P120	50	1	1	5301643
	P150	50	1	1	5301642
	P180	50	1	1	5301641
	P220	50	1	1	5301640
	P240	50	1	1	5301639
	P280	50	1	1	5301638
	P320	50	1	1	5301637
	P360	50	1	1	5301636
	P400	50	1	1	5301635
	P500	50	1	1	5301634
	P600	50	1	1	5301633
	P800	50	1	1	5301632
	P1000	50	1	1	5301631
	P1200	50	1	1	5301630
P1500	50	1	1	5301629	
P2000	50	1	1	5301628	
P2500	50	1	1	5301627	



BOIS VERNIS



ALUMINIUM MÉTAL



CARROSSERIE

- ✓ S'utilise humide ou à sec.
- ✓ Pour des finitions parfaites.
- ✓ Grande souplesse, idéal pour les surfaces courbes et planes.
- ✓ Excellent pour la carrosserie.



Applications : bois vernis, aluminium, métal, carrosserie.



EMERIFLEX

TOILE ÉMERI SOUPLE

Standard +

Toile coton, liant colle, grain émeri, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Feuilles gencodées					
230 x 280	40	1	50	50	5200914
	60	1	50	50	5200912
	100	1	50	50	5200910
	120	1	50	50	5200920
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	40	4	10	10	5260205
	80	4	10	10	5260203
	120	4	10	10	5260202
	180	4	10	10	5260201
	40, 80, 120, 180	4	10	10	5260206
Film + étiquette film touch					
230 x 280	40	8	10	10	5204404
	80	8	10	10	5204403
	120	8	10	10	5204402



MÉTAL PEINT



MÉTAL ROUILLÉ

- ✓ Souple, naturelle et économique
- ✓ Pour les petites surfaces courbes, notamment en métal.

Application : métal peint, métal rouillé.



FLEXI+

TOILE ABRASIVE ULTRA SOUPLE ET RÉSISTANTE

Technique ++

Toile F-flex coton, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée.

Dimensions	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE					
230 x 280	P60	3	10	10	5270047
	P80	3	10	10	5270045
	P100	3	10	10	5270044
	P120	3	10	10	5270043
	P180	3	10	10	5270041
	P240	3	10	10	5270039



BOIS BRUT



MÉTAL PEINT



PVC

- ✓ Ultra souple.
- ✓ Se coupe facilement à la main.

Applications : bois brut, métal peint, PVC.

