




VOS GARNITURES AUTO-AGRIPPANTES



UTILISATION MANUELLE

GARNITURES

AIRMESH BLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++ p. 38

VS+

PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++ p. 38

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++ p. 39

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard + p. 39

CALE AUTO-AGRIPPANTE

Technique ++ p. 39

UTILISATION MACHINE

AIRMESHBLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++ p. 40

VS+

PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++ p. 40

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++ p. 41

UTILISATION MACHINE

INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++ p. 42

DELTAS

VS+

PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++ p. 42

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard + p. 42

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++ p. 43

PATINS

VS+

PAPIER ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++ p. 43

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++ p. 44

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard + p. 44



UTILISATION MANUELLE

AIRMESH BLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE

Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.



BOIS PEINT



PARQUET



PEINTURE




PLÂTRE/ENDUIT



CARROSSERIE

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
72 x 123	NP	P80	5	10	10	5045445
	NP	P120	5	10	10	5045443
	NP	P180	5	10	10	5045441
	NP	P240	5	10	10	5045439

Applications : bois peint, parquet, peinture, plâtre, enduit, carrosserie.



- ✓ Maille ouverte, haute performance pour favoriser l'aspiration des poussières.
- ✓ Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions.
- ✓ Grande longévité.

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



BOIS PEINT



PEINTURE



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV	
Pochette cartonnée brochable FINE							
72 x 123	NP	P40	4	10	10	5042449	
	NP	P80	5	10	10	5042445	
	NP	P120	5	10	10	5042443	
	NP	P180	5	10	10	5042441	
Film touch cartonnnette brochable							
72 x 123	NP	P40	10	10	10	5030549	
	NP	P80	10	10	10	5030545	
	NP	P120	10	10	10	5030543	
	NP	P180	10	10	10	5030541	
	NP	P240	10	10	10	5030539	
	NP	P80	25	10	10	5030645	
	NP	P120	25	10	10	5030643	
	NP	P180	25	10	10	5030641	
	Boîte						
	72 x 123	NP	P40	100	1	1	5308449
NP		P60	100	1	1	5308447	
NP		P80	100	1	1	5308445	
NP		P100	100	1	1	5308444	
NP		P120	100	1	1	5308443	
NP		P150	100	1	1	5308442	
NP		P180	100	1	1	5308441	
NP		P240	100	1	1	5308439	

20 garnitures - Film + étiquette film

72 x 123 NP Assorti* 20 10 10 5029406


Cale + 20 garnitures - Film + étiquette film

72 x 123 NP Assorti* 20 10 10 5029499

* Assortiment : P40, P80, P120, P180

Applications : bois peint, peinture, platre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



UTILISATION MANUELLE

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
72 x 123	NP	P40	4	10	10	5040049
	NP	P80	5	10	10	5040045
	NP	P120	5	10	10	5040043
	NP	P180	5	10	10	5040041
Film + étiquette film touch						
72 x 123	NP	P40	20	1	10	5312949
	NP	P60	20	1	10	5312947
	NP	P80	20	1	10	5312945
	NP	P100	20	1	10	5312944
	NP	P120	20	1	10	5312943
	NP	P150	20	1	10	5312942
	NP	P180	20	1	10	5312941
	NP	P240	20	1	10	5312939
Boîte						
72 x 123	NP	P80	100	1	1	5311345
	NP	P100	100	1	1	5311344
	NP	P120	100	1	1	5311343
	NP	P180	100	1	1	5311341

Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Lot de 20 garnitures - Film						
72 x 123	NP	Assorti*	20	50	50	5312806
Cale + 20 garnitures - Film						
72 x 123	NP	Assorti*	20	10	10	5630499

* Assortiment : P40, P80, P120, P180

Applications : bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.


CALE AUTO-AGRIPPANTE

Technique ++

Dimensions	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable				
120 x 70 x 35	1	1	10	5630299
Vrac				
120 x 70 x 35	1	10	10	5630399



- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



BOIS BRUT







BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT





UTILISATION MACHINE

AIRMESH BLU

MAILLE ABRASIVE CÉRAMIQUE ANTI-ENCRASSANTE


Expert +++

Maille polyamide, liant résine + traitement anti-encrassement, grain céramique et corindon semi-friable, structure ouverte, auto-agrippante.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable						
93 x 185	NP	P80	6	10	10	5034745
	NP	P120	6	10	10	5034743
	NP	P180	6	10	10	5034741
	NP	P240	6	10	10	5034739
115 x 230	NP	P80	6	10	10	5035045
	NP	P120	6	10	10	5035043
	NP	P180	6	10	10	5035041
	NP	P240	6	10	10	5035039

Applications : bois peint, parquet, peinture, plâtre, enduit, carrosserie.



- ✓ Maille ouverte, haute performance pour favoriser l'aspiration des poussières.
- ✓ Efficace tant pour les gros enlèvements de matière que pour les finitions.
- ✓ Grande longévité.



BOIS PEINT



PARQUET



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



CARROSSERIE

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C160066


Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
93 x 185	Univ.	P40	4	10	10	5042749
	Univ.	P80	5	10	10	5042745
	Univ.	P120	5	10	10	5042743
	Univ.	P180	5	10	10	5042741
	Univ.	P240	5	10	10	5042739
115 x 230	NP	P40	4	10	10	5043049
	NP	P80	5	10	10	5043045
	NP	P120	5	10	10	5043043
	NP	P180	5	10	10	5043041
115 x 230	NP	P240	5	10	10	5043039
	Univ.	P40	4	10	10	5043149
	Univ.	P80	5	10	10	5043145
	Univ.	P120	5	10	10	5043143
	Univ.	P180	5	10	10	5043141
115 x 230	Univ.	P240	5	10	10	5043139



93 x 185 mm
Perf. univ.



115 x 230 mm
Non perforé



115 x 230 mm
Perf. univ.


Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable						
80 x 133	8	P40	12	10	10	5033049
	8	P80	12	10	10	5033045
	8	P120	12	10	10	5033043
	8	P180	12	10	10	5033041



80 x 133 mm
8 trous

Applications : bois peint, peinture, platre, enduit, métal peint.

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

UTILISATION MACHINE








ROBUST+ PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film + étiquette film touch						
93 x 185	2x3+2	P40	5	1	10	5313649
	2x3+2	P80	5	1	10	5313645
	2x3+2	P120	5	1	10	5313643
93 x 185	2 x 4	P40	5	10	10	5313549
	2 x 4	P80	5	10	10	5313545
	2 x 4	P120	5	10	10	5313543
115 x 115	8	P40	5	1	5	5336449
	8	P60	5	1	5	5336445
	8	P80	5	1	5	5336443
115 x 230	2 x 5	P40	5	20	20	5339249
	2 x 5	P80	5	20	20	5339245
	2 x 5	P120	5	20	20	5339243
115 x 230	14	P40	5	1	10	5346649
	14	P80	5	1	10	5346645
	14	P120	5	1	10	5346643
Film						
80 x 133	2 x 4	P60	100	1	1	5312247
	2 x 4	P80	100	1	1	5312245
	2 x 4	P120	100	1	1	5312243
	2 x 4	P180	100	1	1	5312241
102 x 114	6	P40	5	5	5	5336249
	6	P80	5	5	5	5336245
	6	P120	5	5	5	5336243



BOIS BRUT




MÉTAL



MÉTAL PEINT

Applications : bois brut, métal, métal peint.

- ✓ Résistant, capacité d'abrasion durable.
- ✓ Polyvalent et performant sur tous les supports.
- ✓ Ponçage précis sur les petites surfaces.






UTILISATION MACHINE

INTERFACE DE RÉPARATION

Technique ++


Dimensions	Perforation	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable					
93 x 185	universelle	1	1	1	5031985



Dimensions	Perforation	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable					
93 x 93 x 93	6 cercles	1	5	5	5031993



✓ Autocollante et auto-agrippante.



VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable FSC® C168005

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
93 x 93 x 93	6 cercles	P40	4	10	10	5042649
	6 cercles	P80	5	10	10	5042645
	6 cercles	P120	5	10	10	5042643
	6 cercles	P180	5	10	10	5042641



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film touch cartonnnette brochable						
93 x 93 x 93	6 cercles	P40	12	10	10	5029749
	6 cercles	P80	12	10	10	5029745
	6 cercles	P120	12	10	10	5029743
	6 cercles	P180	12	10	10	5029741

- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film						
93 x 93 x 93	6 cercles	Assorti*	20	10	10	5011031

* Assortiment : P40, P80, P120, P180



Applications : bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.

✓ Pour les travaux courants.

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



BOIS BRUT



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT



UTILISATION MACHINE

ROBUST+

PAPIER CORINDON SUPÉRIEUR

Technique ++

Papier technique C/D, liant résine, grain corindon brun, distribution fermée, auto-agrippant.



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film + étiquette film touch						
93 x 93 x 93	6 cercles	P40	10	25	25	5343349
	6 cercles	P60	10	25	25	5343347
	6 cercles	P80	10	25	25	5343345
	6 cercles	P120	10	25	25	5343343
Boîte						
93 x 93 x 93	6 cercles	P40	100	1	1	5342549
	6 cercles	P60	100	1	1	5342547
	6 cercles	P80	100	1	1	5342545
	6 cercles	P120	100	1	1	5342543
93 x 93 x 93	6 ext.	P40	100	1	1	5341949
	6 ext.	P60	100	1	1	5341947
	6 ext.	P80	100	1	1	5341945
	6 ext.	P120	100	1	1	5341943



- ✓ Résistant, capacité d'abrasion durable.
- ✓ Polyvalent et performant sur tous les supports.
- ✓ Ponçage précis sur les petites surfaces.



Applications : bois brut, métal, métal peint.



BOIS BRUT



MÉTAL



MÉTAL PEINT

VS+

PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT SUPÉRIEUR

Expert +++

Papier semi-latex C, liant résine + traitement anti-encrassement, grain corindon semi-friable, distribution ouverte, auto-agrippant.



Le marque de la gestion forestière responsable
FSC® C160066

Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Pochette cartonnée brochable FINE						
98 x 140	6	P80	5	10	10	5042845
	6	P120	5	10	10	5042843
	6	P180	5	10	10	5042841
100 x 150	11	P40	4	10	10	5042949
	11	P80	5	10	10	5042945
	11	P120	5	10	10	5042943
Film touch cartonnée brochable						
95 x 135	6	P80	12	10	10	5031345
	6	P120	12	10	10	5031343
	6	P180	12	10	10	5031341
100 x 150	7	P40	12	10	10	5030949
	7	P80	12	10	10	5030945
	7	P120	12	10	10	5030943
100 x 150	7	P180	12	10	10	5030941
	11	P40	12	10	10	5031245
	11	P80	12	10	10	5031243
11	P120	12	10	10	5031241	



98 x 140 mm
6 trous



100 x 150 mm
11 trous




95 x 135 mm
6 trous



100 x 150 mm
7 trous



- ✓ Souple et anti-encrassant.
- ✓ Grande longévité.
- ✓ Ponçage précis.



Applications : bois peint, peinture, plâtre, enduit, métal peint.



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT



MÉTAL PEINT

UV : Unité de vente | MV : Multiple de vente | MC : Minimum de commande



UTILISATION MACHINE

JAUNEFLEX

PAPIER ABRASIF POLYVALENT

Technique ++

Papier technique C, liant résine, grain corindon blanc, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C168085




Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film + étiquette film touch						
95 x 145	6	P40	12	10	10	5329249
	6	P80	12	10	10	5329245
	6	P120	12	10	10	5329243
100 x 150	11	P40	12	10	10	5328949
	11	P80	12	10	10	5328945
	11	P120	12	10	10	5328943



95 x 145 mm
6 trous



100 x 150 mm
11 trous



Applications : bois tendre, bois peint, peinture, plâtre, enduit.

- ✓ Un essentiel pour tous les travaux courants.
- ✓ Polyvalent, papier léger pour plus de flexibilité.
- ✓ Échauffement limité lors du ponçage.



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



PEINTURE



PLÂTRE/ENDUIT

BRUN

PAPIER CORINDON

Standard +

Papier C, liant résine, grain corindon brun, distribution semi-ouverte, auto-agrippant.




La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C168085



Dimensions	Perf.	Grain	UV	MV	MC	Réf. UV
Film						
100 x 165	8 trous	Assorti*	20	10	10	5011032



100 x 165 mm
8 trous



Applications : bois brut, bois tendre, bois peint, métal peint.

- ✓ Pour les travaux courants.



BOIS BRUT



BOIS TENDRE



BOIS PEINT



MÉTAL PEINT

